


C. Frikart Söhne
Stäfa



C. FRIKART SÖHNE STÄFA (Schweiz)

Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Telephon (051) 93 01 19 - Postcheckkonto VIII 4100

Pflanzenkatalog

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen
Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Catalogue

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles
arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

Ausgabe 1954/56

Inhaltsverzeichnis:

| | Seite/page |
|---|------------|
| Stauden- und Felsenpflanzen / Plantes vivaces et alpines | 5—66 |
| Freilandfarne / Fougères vivaces | 67 |
| Ziergräser / Graminées ornementales | 68—69 |
| Halbstaude und Kübelpflanzen / Plantes bisannuelles | 70 |
| Gewürz- und Heilkräuter / Herbes potagères et officinales | 71 |
| Ziergehölze / Arbustes d'ornement | 72—90 |
| Moorbeetpflanzen / Plantes pour terre de bruyère | 91—92 |
| Schlingpflanzen / Plantes grimpantes | 93—95 |
| Zwergkoniferen / Conifères nains | 96—97 |

Verkaufs- und Versandbedingungen

1. Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei in Schweizerfranken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
3. Portoabzüge sind nicht statthaft.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
5. Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich $\frac{1}{2}$ % vorbehalten.
6. Die Warenumsatzsteuer ist inbegriffen.
7. Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10—20 % verrechnet.
8. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

Versand

9. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
11. Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation resp. Postbüro anzubringen.
12. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
13. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
14. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verboten ist.
15. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
16. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweiz. Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

Zeichenerklärungen

○○ sehr sonnig
● schattig

○ sonnig
❖ eigene Züchtung

■ Neuheit
⦿ halbschattig

Conditions de vente et de livraison

1. Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

Prix et paiements

2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les paiements à 30 jours de la date d'expédition avec 2 % d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les paiements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais sont supprimés.
3. La déduction du port n'est pas admise.
4. Les livraisons et paiements sont compris à Stäfa.
5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de paiement retardé, il sera ajouté un intérêt de 1/2 % par mois au montant de la facture.
6. Le chiffre d'affaires est inclus.
7. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20 %.
8. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

Expéditions

9. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
10. A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
11. Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, éventuellement au bureau de la poste.
12. Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
13. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
14. Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
15. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
16. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

Définition des signes

○ ○ plein soleil

● ombre

○ soleil

❖ propre création

◐ mi ombre

■ Nouveauté

Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

Sortimente in 20—30 Sorten

| | |
|--|-------|
| 100 Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten | 100.— |
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten | 110.— |
| 100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten, bessere | 120.— |
| 100 Schnitt- u. Rabattenstauden in halbhohen u. hohen Sorten, feinste Sorten | 135.— |
| 100 Schatten- und Halbschattenstauden | 135.— |
| 100 Trockenmauer-, Polster- u. Steingartenpflanzen in bek., wüchsigen Sorten | 90.— |
| 100 dito, in besseren Sorten | 100.— |
| 100 dito, feinere und seltenere Arten | 120.— |
| 100 Rasenersatzpflanzen (in 5—10 Sorten) | 80.— |

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10 %.

Assortiments à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper ?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre ?
Situation climatérique ?
Hauteur des plantes de à
Nature de terrain ?
Des espèces de plantes non désirées

Assortiments de 20 à 30 sortes

| | |
|--|-------|
| 100 plantes vivaces pour murs et rocailles, en espèces connues et robustes | 100.— |
| 100 dito, meilleures espèces | 110.— |
| 100 dito, espèces plus rare | 120.— |
| 100 Rasenersatzpflanzen (en 5 à 10 espèces) | 135.— |
| 100 arbustres de plate-bande en espèces basses et mi-hautes | 135.— |
| 100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts | 90.— |
| 100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts, bonnes esp. | 100.— |
| 100 dito, meilleures espèces | 120.— |
| 100 arbustres pour ombre et mi-ombre | 80.— |

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

Schmuck- u. Schnittstauden - Alpen- u. Felsenpflanzen

Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers,
plantes pour murs, rocailles et bordures

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| ACAENA (<i>Stachelnüsschen</i>) ○○ Starkwachsende robuste Rasenersatzpflanze ohne auffallende Blüte. | | |
| buchanani Zartgrüne Polster | 5 | —,90 |
| incana Gegenstück mit bräunlicher Belaubung | 5 | —,90 |
| novae zelandiae Sehr starkwachsend mit hübschen kugeligen Samen- ständen | 10 | —,90 |
| ACANTHOLIMON (<i>Igelpolster</i>) ○○ Dichte stachelige Polster und hübsche rosa Blütenähren im Hoch- sommer. Für recht heissen Standort im Steingarten. | | |
| glumaceum Mit grünem Polster | 15 | 3.— |
| venustum Blaugrünes Stachelkissen | 10 | 3.50 |
| ACANTHUS (<i>Bärenklau</i>) ○○ Dekorative Staude mit eigenartigen rosafarbenen Blütenständen und grossen starkgeschlitzten Blättern. Blütezeit: Juli-August. | | |
| perringi Eine Zwergform mit zartrosa Blüten | 40 | 1.20 |
| spinosus Die dekorativste mit stacheligen Blättern | 80 | 1.20 |
| ACHILLEA (<i>Schafgarbe</i>) ○○ Vom kleinen Steingartenpflänzchen bis zur fast mannshohen Ra- battenstaude ist die Gattung der Schafgarben bei den Stauden ver- treten. Alle blühen sie in den warmen Sommermonaten und lieben ausnahmslos einen recht sonnigen und trockenen Standort. | | |
| aizoon Silbrige Belaubung, weisse Blütendolden, Juni-Juli | 20 | 1.10 |
| ambigua Das Gegenstück der aizoon mit grüner Belaubung | 15 | 1.10 |
| aurea Eine Polsterschafgarbe mit silbriggrauem Laub und goldgelben Blüten im Sommer | 20 | 1.20 |
| filipendulina Parkers Var. Die bekannte hohe goldgelbe Schafgarbe im Hochsommer | 120 | 1.20 |
| hybr. Kanarienvogel ❖ Schon anfangs Juni grosse kanariengelbe Dolden, vorzügliche Schnittblume | 50 | 1.20 |
| — Rigi Steingartenpflänzchen mit hell schwefelgelben Blüten im Juni-Juli | 30 | 1.20 |
| — Schwefelblüte Das Gegenstück der «Kanarienvogel» mit blass- gelben Dolden | 50 | 1.20 |
| miliefolium Cerise Queen Die kirschrote Schafgarbe mit der langen Blütezeit von Juni-September | 50 | 1.10 |
| — Crimson Beauty Eine karminrote Sorte | 50 | 1.10 |
| ptarmica Boule de neige Weissgefüllt blühende Sorte, beliebte Schnittblumen im Juli-September | 40 | 1.10 |
| — Perrys White Wie die «Boule de neige» aber in allen Teilen grösser taygetea Schwefelgelbe Blumen, silbrigweisse Belaubung, Juni-Juli | 60 | 1.10 |
| tomentosa Grüne Polster, goldgelbe Dolden, gutes Steingartenpflänz- chen, Mai-Juli | 50 | 1.20 |
| | 20 | 1.10 |
| ACONITUM (<i>Eisenhut</i>) ① Eine dankbare Pflanze, sei es als Rabattenstaude oder zur Schnitt- blumengewinnung, an einem kühlen Standort. | | |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| ACONITUM (Fortsetzung) | | |
| fischeri Der kleinste Eisenhut mit grossen hellblauen Blumen im August-September | 60 | 1.30 |
| henryi Sparks Var. Lockere dunkelviolette Blütenstände, die beste Schnittsorte. Juli-August | 150 | 1.50 |
| lycoctonum Der gelbe Eisenhut unserer Berge, blüht im Juli-August . | 70 | 1.50 |
| napellus Unser bekannter violettblauer Bergeisenhut im Hochsommer | 100 | 1.20 |
| — album Die weisse Abart | 100 | 1.20 |
| — bicolor Mit zweifarbigen, blau-weissen Blüten | 100 | 1.30 |
| wilsoni Starkwüchsiger lichtblauer Eisenhut, blüht im September-Okt. | 150 | 1.50 |
| ACTAEA (<i>Christophskraut</i>) ●● | | |
| Robuste Waldstauden, Blatt u. Blüte den Cimicifuga ähnlich. Juni-Juli. | | |
| spicata Heimische Art mit schwarzen Beeren | 40 | 1.50 |
| ADENOPHORA (<i>Krugglocke</i>) ○● | | |
| Eine Glockenblumenart, die im Hochsommer Büsche hellblauer Blüten hervorbringt. | | |
| bulleyana Blütezeit von Juli bis August | 60 | 1.20 |
| ADONIS (<i>Adonisröschen</i>) ○ | | |
| Einer der ersten Frühlingsboten, dankbares robustes Pflänzchen für den Steingarten, die goldgelben Blumen erscheinen vor den farnartigen Blättern. | | |
| amurensis Das früheste Adonisröschen, im Februar-März | 20 | 2.80 |
| — pleniflora Die gefüllte Form, etwas später | 20 | 3.— |
| vernalis Die einheimische Art, blüht erst im April | 15 | 3.— |
| AETHEOPAPPUS (<i>Kaukasus-Kornblume</i>) siehe <i>Centaurea</i> | | |
| AETHIONEMA (<i>Steintäschel</i>) ○○ | | |
| Ein reizvolles Trockenmauerpflänzchen, das nur an einem recht trockenen Standort sich wohl fühlt. Es blüht erst ab Sommeranfang. | | |
| hybr. Warley Rose Mit leuchtendrosa Blüthen, ein Kleinod des Steingartens | 15 | 1.50 |
| pulchellum Zartrosa Blütenbüschchen | 15 | 1.20 |
| AGROSTEMMA (<i>Radblume</i>) ○ | | |
| Eine gute Rabattenstauden, im Hochsommer übersät mit runden purpurroten Blüten. | | |
| coronaria walkeri Mit weissfilziger Belaubung | 70 | 1.10 |
| AJUGA (<i>Günsel</i>) ○● | | |
| Kriechende starkwachsende Bodenbedeckungspflanze mit violett-blauen Blütenständen im April-Mai. | | |
| reptans fol. var. argent. Eine weissbuntblättrige Form | 10 | — .90 |
| — multicoloris Braun, gelb und rot gefärbte Blätter | 15 | — .80 |
| ALCHEMILLA (<i>Silbermantel</i>) ○ | | |
| alpina Die verbreitete Art unserer Alpen | 15 | — .90 |
| ALLIUM (<i>Zierlauch</i>) ○ | | |
| Diese Gattung schliesst eine recht verschiedenartige Pflanzengruppe in sich; ein Grossteil sind Zwiebelpflanzen, die eigenartige Blüten hervorbringen. | | |
| albo pilosum Der kurze, stahlblaue Stengel trägt eine 30 cm grosse Blumenkugel, die aus einer Unmenge silberweisser Blütensterne zusammengesetzt ist. Juni | 40 | 1.30 |
| karataviense Aus zwei breiten, blaugrünen Blättern erscheint im Juni eine Kugel mit weinroten Einzelblüten | 40 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| ALLIUM (Fortsetzung) | | |
| moly Wüchsige Art mit goldgelben Dolden | 30 | 1.10 |
| ostrowskianum Violettrote Glöckchen im Juni-Juli, Topf m. 3 Zwiebeln | 15 | 1.20 |
| ALSINE (<i>Steinmiere</i>) ○○ | | |
| Immergrüne Polsterpflänzchen für den Steingarten. | | |
| rosani Grüne Polster ohne auffallende Blüte, eine solide Rasenersatzpflanze für kleine Flächen | 5 | 1.10 |
| stellata Besonders dicht- und langsamwachsendes grünes Pölsterchen | 5 | 1.20 |
| ALTHAEA cultorum (<i>rosea</i>) (<i>Stockmalve</i>) ○ | | |
| Bis über 2 Meter hoch werdende Blütenstengel, dicht besetzt mit grossen rosenartigen Blumen im Hochsommer. Die Stockmalven ziehen einen regengeschützten Standort vor. | | |
| cultorum Die robusten, einfachblühenden Malven in gemischten Farben von rosa bis rot | 200 | 1.10 |
| — pleniflorum Die gefülltblühenden sind in Farben sortiert: scharlach, karmin, rosa, gelb und weiss | 200 | 1.10 |
| — Indischer Frühling Halbgefüllte, hübsch gewellte Blüten in rosa Farbtönen | 200 | 1.10 |
| ALSTROEMERIA (<i>Inkalilie</i>) ○ | | |
| Eine Pflanze mit Büscheln lilienähnlicher Einzelblüten im Juni-Aug. Für geschützten Standort mit geringer Bodenfeuchtigkeit. | | |
| aurantiaca splendens Mit leuchtend orange Blumen | 60 | 1.50 |
| ALYSSUM (<i>Steinkraut</i>) ○○ | | |
| Ohne die goldigen Alyssum-Büsche im Frühling kann man sich keine Trockenmauer und keinen Alpengarten denken. | | |
| argenteum Silbriggrüne Büsche mit hellgelben Blüten im Mai-Juni | 30 | — .90 |
| saxatile citrinum Das bekannte Steinkraut mit zitronengelben Blütenbüscheln im April-Mai | 20 | 1.10 |
| — compactum Das bewährte goldgelbe Alyssum | 20 | — .90 |
| — Dudley Nevill Zart beige, aparte Farbe | 20 | 1.30 |
| — pleniflorum Mit gefüllten goldgelben Blumen | 20 | 1.30 |
| scardicum Eines der schönsten Alyssum, flache Ranken bilden ein Polster mit prächtigen goldenen Blütenbüscheln im Mai-Juni | 10 | 1.20 |
| spinosum Dichte stachelige Büschchen mit weisslichen bis rosa Blümchen im Mai-Juli | 15 | 1.50 |
| AMARYLLIS siehe Sternbergia | | |
| ANACYCLUS ○○ | | |
| Ein Kleinod des Steingartens. Aus der feinen Blattroselle erscheinen im Juni reizende stiellose Margritenblümchen. Diese Pflanze liebt einen recht trockenen Standort. | | |
| depressus Rote Knospen, weisse Blümchen mit rötlicher Rückseite | 5 | 1.30 |
| ANAPHALIS (<i>Staudenimmortelle</i>) ○○ | | |
| Winterharte Strohblumen mit Büscheln weisslicher Blüten und hübschem Blattwerk. | | |
| margaritacea Silbriges Blattwerk, blüht im Hochsommer | 50 | — .90 |
| yedoensis Grüne Blättchen mit Silberrand, August-September | 60 | 1.20 |
| ANCHUSA (<i>Ochsenzunge</i>) ○● | | |
| Drei recht verschiedene Arten, die nur das den Borretschgewächsen typische rauhbehaarte Blattwerk gemeinsam haben. | | |
| italica Dropmore Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit einer Unmenge leuchtendblauer Blümchen | 120 | 1.30 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| ANCHUSA italica (Fortsetzung) | | |
| — Morning Glory Besonders grossblumige leuchtend enzianblaue Sorte | 120 | 1.50 |
| — Pride of Dover Kleinere Büsche und dunkelblaue Blüten. Alle drei «italica»-Sorten sind meistens mit Vorteil als zweijährige Pflanzen zu behandeln | 80 | 1.30 |
| caespitosa ■ Eine sehr hübsche Zwerganchusa mit tief enzianblauen Blüten, ohne Unterbruch vom April bis weit in den Sommer blühend | 30 | 3.— |
| myosotidiflora (<i>Brunnera macrophylla</i>) Einer der ersten Frühlingsblüher im Staudengarten, mit feinen Büschen kleiner Vergissmeinnichtblümchen | 30 | 1.20 |
| ANDROSACE (<i>Mannsschild</i>) ○ | | |
| Während die Mannsschild unserer Hochalpen sich bei uns meistens nicht recht wohl fühlen, besitzen wir reizende Arten, die aus fremden Gebirgen stammen und die bei uns recht gut gedeihen. | | |
| sarmentosa Starkwachsende Art mit grossen hellrosa Dolden . . . | 15 | 1.20 |
| — chumbyi Silbriggrüne Blattrosetten und dunkelrosa Blütendolden im Mai-Juni | 10 | 1.20 |
| — primuloides Ähnlich der Stammart mit kräftigeren rosa Blüten . | 15 | 1.20 |
| — watkinsi Aus den silbernen Blattrosetten erscheinen kirschrote Blüten, der Beste in der Farbe, Mai-Juni | 10 | 1.30 |
| sempervivoides Ein Zwerglein unter den Primelmannsschild mit feinen rosa Blümchen schon im April | 8 | 1.30 |
| villosa robusta Seidenzottiges Pölsterchen mit feinen reinweissen Blümchen | 5 | 1.50 |

Androsace in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 27.—

ANEMONE (*Windröschen*) ○●●

Die kleinen Windröschen gehören zum Schönsten der Frühlingsboten im Staudenreich. Sie eignen sich zur Bepflanzung von kühlen Stellen im Steingarten. *Anemone nemorosa* und *apennina* mit ihren Abarten sind sehr gute Unterholzpflanzen.

| | | |
|---|----|------|
| apennina Himmelblaue Blütensterne im April, mit Topfballen . . . | 15 | 1.10 |
| — alba Die reinweisse Abart, mit Topfballen | 15 | 1.10 |
| blanda coerulea Die Tiefblauen sortiert, mit Topfballen | 10 | 1.20 |
| — rosea Zarte rosa Farbtöne, mit Topfballen | 10 | 1.20 |
| — Mischung Das früheste Windröschen mit weissen, rosa und blauen Blümchen im März-April, mit Topfballen | 10 | 1.20 |
| fulgens annulata grandiflora Scharlachrote Frühlingsanemone im März-Mai, mit Topfballen | 20 | 1.20 |
| — St. Bavo Wie die Vorherige, aber in einem prächtigen Farbenspiel von rot, rosa und hell- bis dunkellila gemischt, mit Topfballen | 20 | 1.20 |
| hupehensis Septembercharme Ähnlich der <i>Anemone elegans</i> , aber früher blühend. Sehr reichblühend, leuchtendrosa | 70 | 1.30 |
| — splendens Mit leuchtend karminroten Blüten | 70 | 1.30 |
| lesseri Karminrote Becherblumen im Frühsommer | 30 | 1.80 |
| levellei Kleine eisblaue Blüten im August | 40 | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 0/0, ab 50 Stück einer Sorte 10 0/0



Anthemis tinctoria

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| ANEMONE (Fortsetzung) | | | |
| nemorosa grandiflora | Unser Frühlings-Windröschen mit besonders grossen, weissen Blüten im April, mit Topfballen | 15 | 1.10 |
| — alleni | Mit feinen lilablauen Sternen, Topfballen | 15 | 1.30 |
| — flore pleno | Eine hübsche Form mit weissgefüllten Blüten, Topfb. | 15 | 1.10 |
| — robinsoniana | Mit porzellanblauen Blütensternen, Topfballen | 15 | 1.30 |
| pulsatilla | Die bekannte violettblaue Pelzanemone im April-Mai | 20 | 1.20 |
| — alba | Die weissblühende Abart | 20 | 2.— |
| — carminea | Prachtvoller neuer karminroter Farbton | 20 | 1.80 |
| — slavica | Die erste der «Küchenschellen» mit riesigen lila Blüten | 25 | 1.30 |
| ranunculoides fl. pl. | Goldgelbes, gefülltblühendes Waldwindröschen im April, Topfballen | 10 | 1.20 |
| silvestris grandiflora | Grosse weisse Schalenblumen im Juni-Juli | 30 | 1.20 |
| vitifolia superba | Robuste Sorte mit hellrosa Blüten ab anfangs August | 80 | 1.20 |
| ANEMONE elegans (japonica) (Herbstanemonen) ○● | | | |
| Dankbare Rabattenstauden, die zu unseren schönsten Herbstblüheren gehören. Die Blütezeit erstreckt sich von anfangs September bis zum Frosteintritt. In schneelosen Wintern verlangen die Pflanzen einen leichten Bodenschutz. | | | |
| Géante des Blanches | Grosse reinweisse Schalenblüten, eine vorzügliche Sorte | 100 | 1.30 |
| Honorine Jobert | Ebenfalls eine Reinweisse aber mit kleineren Blumen, sehr dankbarer Blüher | 80 | 1.30 |
| Königin Charlotte | Bildet kräftige breite Büsche mit einfachen lilarosa Blumen | 100 | 1.30 |
| Kriemhilde | Ein Gegenstück der «Géante des Blanches» mit rosa Blüten | 100 | 1.30 |
| Luiſe Uhink | Halbgefüllt, reinweiss | 100 | 1.30 |
| Margarete | Hübsche gefüllte Sorte mit lebhaft karminrosa Blüten | 100 | 1.30 |
| Prinz Heinrich | Die Beste in roter Farbe, halbgefüllt | 60 | 1.30 |
| Anemone elegans in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.— | | | |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| ANTENNARIA (<i>Katzenpfötchen</i>) ○○ | | | |
| Das Katzenpfötchen unserer Berge mit seinem dichten, silbrig-grauen Polsterteppich. Eine gute Rasenpflanze. Blütezeit Mai. | | | |
| aprica | Eine starkwachsende Art mit gelblichen Blüten | 15 | — .90 |
| rosea | Hübsche leuchtend rosa Blüten | 10 | 1.— |
| tomentosa | Das gewöhnliche Katzenpfötchen m. weisslichen Blümchen | 10 | — .90 |
| ANTHEMIS (<i>Hundskamille</i>) ○○ | | | |
| Weisse und gelbe Margriten den ganzen Sommer über. Eine anspruchslose aber ausgiebige Schnittblume und auch eine recht wirkungsvolle Rabattenstaude. | | | |
| fincloria | Grallagh Gold Eine prächtige englische Neuzüchtung mit grossen leuchtendgelben Blumen, feine Schnittsorte | 60 | 1.50 |
| | leuchtendgelben Blumen, feine Schnittsorte | 60 | 1.20 |
| — pallida | Die cremegelbe Art | 60 | 1.20 |
| rudolphiana | Ein Steingartenpflänzchen mit silbrig weisser Belaubung und goldgelben Margritchen. Juni-August | 25 | 1.30 |
| ANTHERICUM (<i>Graslilie</i>) ○ | | | |
| Aus grasartigen Büschen erscheinen im Sommer zierliche Stengel mit weissen Lilienblüten. | | | |
| liliastrum giganteum | Mit verhältnismässig grossen weissen Glocken, einer Lilie ähnlich | 40 | 1.50 |
| ramosum | Besonders zierliche Art mit feinen Blümchen | 50 | 1.20 |
| ANTHOLYZA paniculata ○ | | | |
| Ein Zwiebelgewächs mit meterlangen schmalen zierlich gefalzten Blättern und grossen montbretienähnlichen Blütenständen, orangefarben, August-September | | | |
| | | 120 | — .90 |
| ANTHYLLIS (<i>Wundklee</i>) ○○ | | | |
| Wollig behaarte Polsterpflanzen für heissen und trockenen Standort, wo sie recht dauerhaft sind. | | | |
| montana carminea | Mit kleeartigen, weissen Blütenköpfchen | 10 | 1.20 |
| APIOS tuberosa (<i>Erdbirne</i>) ○● | | | |
| Eine Staudenschlingpflanze, treibt jährlich mehrere Meter lange Ranken und bringt im August-September braunviolette Schmetterlingsblüten | | | |
| | | 300 | 1.30 |
| AQUILEGIA (<i>Akelei</i>) ●● | | | |
| Eine liebliche Gartenpflanze, die mit ihren prächtigen Pastellfarben schattige Gartenecken beleben helfen. Blütezeit im Mai-Juni. | | | |
| akitensis | Eine prächtige Zwergakelei, grosse dunkelblaue Blüten mit weissem Schlund | 20 | 1.50 |
| alpina superba | Starkwachsende Form der heimischen blauen Alpenakelei | 60 | 1.20 |
| Beesian Hybriden | Wüchsige Sorte mit langspornigen Blüten in allen Pastellfarbtönen | 60 | 1.10 |
| chrysantha | Besonders langspornige Art mit cremegelben Blüten | 70 | 1.30 |
| flabellata | Eine niedere Art mit blaugrüner Belaubung und reinblauen Blumen | 30 | 1.30 |
| hybr. Crimson Star | Blumen leuchtend karminrot mit weiss | 50 | 1.30 |
| skinneri | Starkwachsende Sorte mit rotgelben Blumen | 80 | 1.20 |
| Mischung | In allen Farben | 60 | 1.10 |

Aquilegia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| ARABIS (Gänsekresse) ○ | | |
| Die bekannten polsterbildenden Steingarten- und Trockenmauerpflanzen mit weissen bis roten Blütenesseln im April bis Mai. | | |
| albida atrorosea Gute dunkelrosa Sorte | 20 | 1.20 |
| — pleniflora Das bekannteste Arabis mit weissgefüllten Blüten . . | 25 | — .90 |
| alpina fol. arg. marginatis Weissberandete Belaubung und weisse Blüten | 20 | — .90 |
| — Rosabella Hübsche reinrosa Blütenpolster | 15 | 1.20 |
| aubrietiioides Aubrietienähnliche Zwergpolster mit zart malvenrosa Blümchen | 10 | 1.10 |
| — alba Das weisse Gegenstück | 10 | 1.10 |
| caucasica Mit hellgelben Blüten | 20 | 1.10 |
| halleri Dichte dunkelgrüne Pölsterchen mit zierlichen schneeweissen Blümchen im Juni-Juli | 15 | 1.10 |

Arabis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

| | | |
|--|-----|-------|
| ARALIA (Aralie) ○ | | |
| Dekorative Staude mit grossen Blättern und weisslichen Blütenrispen im Juni-September. Als Einzelpflanze zu verwenden. | | |
| cashmeriana Mit hübsch gefiedertem Blattwerk | 150 | 1.50 |
| ARENARIA (Sandkraut) ○ | | |
| Hübsche kleine Polsterpflänzchen für den Steingarten und für Fels- spalten mit feinen Blütensternchen vom Mai-Juli. | | |
| purpurascens Mit verhältnismässig grossen, purpurrosafarb. Blumen . | 10 | 1.20 |
| tetraquetra Dichte graue Zwergpölsterchen mit weissen Blüten . . | 5 | 1.30 |
| ARETIA (Schlüsselspeick) ○ | | |
| Ein sehr hübsches kleines Felsenpflänzchen mit dichtem Polster, aus dem im April-Mai leuchtend goldgelbe Blümchen erscheinen. | | |
| — vitalliana praetutiana Die Blühwilligste, dicht übersät mit den goldgelben Blümchen | 5 | 1.50 |
| ARMERIA (Grasnelke) ○○ | | |
| Immergrüne, grasartige Polster bringen uns leuchtende, schnitt- lauchähnliche Blüten. Sie eignen sich je nach der Art für den Stein- garten, als Einfassungen oder auch für Schnittblumen. | | |
| caespitosa Zwergige Pölsterchen für den Steingarten mit hellrosa Blümchen im April-Mai | 5 | 1.30 |
| hybr. Bees Ruby Leuchtend hellrote Blüten im Juni-Juli, vorzügliche Schnittblume | 40 | 1.80 |
| lauchiana splendens Solide Einfassungspflanze mit leuchtend roten Blumen im Mai-Juni | 20 | — .90 |
| maritima alba Das weissblühende Gegenstück der «lauchiana» . . | 20 | — .90 |
| ARTEMISIA (Beifuss) ○○ | | |
| Aromatische silberweisse Kräuter für trockene heisse Lagen. Die Blüten sind meist ohne Zierwert. | | |
| caucasica Besonders auffallend silberne Belaubung | 20 | 1.20 |
| Silver Queen Starkverzweigte, schneeweisse Stengel mit dekorativen silbergrauen Blättern | 90 | 1.30 |
| stelleriana Silbriges Blattwerk, starkwüchsig | 40 | 1.10 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| ARUM (<i>Aronstab</i>) ○● | | |
| Die eigenartigen Blütenschäfte im Juni-Juli werden als Merkwürdigkeit im Pflanzenreich immer wieder bestaunt. Für Liebhaber von Besonderheiten. | | |
| dracunculus Der Drachen-Aronstab überrascht uns mit seinem mächtigen braunroten Blütenschaft und seinem fürchterlichen Aasgeruch | 80 | 1.30 |
| italicum Unscheinbare grünliche Blüten, aber im Herbst prächtige Büschel roter Beeren | 25 | 1.20 |
| ARUNCUS silvestris (<i>Waldgeißbart</i>) ●● | | |
| Die heimische Waldpflanze mit ihren elfenbeinfarbenen Blütenwedeln im Juni-Juli, eine ausserordentlich dauerhafte Staude, auch im Wurzelbereich von Bäumen | 150 | 1.20 |
| ASARUM (<i>Haselwurz</i>) ●● | | |
| Eine beliebte Waldpflanze für Bodenbedeckung mit hübschen dunkelgrünen Blättern und unscheinbaren Blüten. | | |
| europaeum Die einheimische, immergrüne Art | 15 | 1.20 |
| ASCLEPIAS (<i>Seidenpflanze</i>) ○○ | | |
| Pflanzen, die teils der schönen Blüten, teils wegen den eigentümlichen Samenständen beliebt sind. Das eine haben alle gemein, nämlich ihre Eignung als vorzügliche Bienenfutterpflanze. | | |
| cornuti Die sog. Papageipflanze wird der Samenstände wegen angepflanzt, die genau wie kleine Papageien aussehen | 100 | 1.20 |
| incarnata Eine ganz vorzügliche Bienenpflanze mit violettrosa Blüten im Hochsommer | 100 | 1.20 |
| tuberosa Prächtige Dolden orangefarbener Sternchen im Juli-August | 50 | 1.30 |
| ASPARAGUS (<i>Zierspargel</i>) ○● | | |
| Zierliche Pflanzen, die uns den ganzen Sommer über feines Schnittgrün liefern. Eine lohnende Kultur. | | |
| filicinus Besonders feinnadelige Art, ähnlich der <i>Asparagus plumosus</i> | 100 | 2.50 |
| tenuifolius Bringt das feinste Schnittgrün und grosse rote Beeren | 40 | 1.80 |
| — Spitzenschleier Die ausgiebigste Schnittspargelsorte mit feinen hellgrünen Zweigen | 80 | 1.80 |
| verticillatus Ersatz für <i>Asparagus sprengeri</i> im Sommer, sehr starkwachsend | 300 | 1.80 |
| ASPERULA odorata (<i>Waldmeister</i>) ●● | | |
| Unser einheimischer Waldmeister, zum begrünen schattiger Flächen unter Gehölzen und Bäumen, mit wohlriech. weissen Blüten im Mai | 15 | — .90 |
| ASPHODELINE (<i>Goldwurz</i>) ○ | | |
| Grasartige, bläulichgrüne Belaubung, im Hochsommer meterhohe Rispen gelber Sternblüten. | | |
| liburnica Zierliche Art, blüht Juli-September | 100 | 1.50 |
| lutea Mit grösseren goldgelben Blüten im Juni-Juli | 90 | 1.50 |
| ASPHODELUS albus (<i>Affodill</i>) ○○ | | |
| Der griechische «Affodill» mit seinem grasartigen Blattschopf, aus dem im Hochsommer die ährigen Stengel mit den weissen Blütensternen erscheinen | 100 | 1.50 |
| ASTER (<i>Aster</i>) ○ | | |
| Die mannigfaltigste Pflanzengattung im Staudenreich, ihre Beschreibung finden wir innerhalb der einzelnen Gruppen. | | |
| cordifolius Ideal Zarte hellblaue Blütenschleier im September | 80 | 1.30 |
| diffusus datschi Der Allerheiligenaster mit kleinen schneeweissen Blütensternen | 80 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| ASTER (Fortsetzung) | | |
| ericoides Sensation Erikaähnliche Büsche, im September übersät mit kleinen weissen Blüten | 60 | 1.20 |
| farreri Herrenhausen ■ Ähnlich der Alpenaster, sehr wüchsig und reichblühend, gute Einfassungspflanze. Leuchtende lila Farbe, Mai — Berggarten ■ Eine vorzügliche Schnittsorte mit langen Stielen und besonders grossen, violetten Einzelblüten im Mai-Juni . . . | 25 | 1.30 |
| hybr. luteus Der einzige gelbe Aster mit kleinen solidagoähnlichen Blüten im Juli-August | 50 | 1.50 |
| subcoeruleus Wartburgstern Dem Alpenaster ähnliche Art, leuchtend violette Blüten mit auffall. gelber Mitte auf langen Stielen im Mai | 60 | 1.20 |
| yunnanensis Napsbury ■ Eine Neuzüchtung ähnlich der «Wartburgstern», mit intensiven violetten Blüten u. einer auffallenden orange Mittelscheibe, vorzügliche Schnittsorte | 40 | 1.20 |
| ASTER alpinus (Alpenaster) ○ Die kleinen Pflanzen mit den grossen Asterblumen auf ihren kurzen Stielen eignen sich besonders gut für den Steingarten. | 40 | 1.30 |
| alpinus superbus Der bekannte Alpenaster mit seinen lilablauen Blumen im Mai-Juni | 20 | 1.10 |
| — albus Die reinweisse Abart | 20 | 1.10 |
| — roseus Mit rosa Blüten | 20 | 1.20 |
| ASTER amellus (Spätsommeraster) ○ Grossblumige Astergruppe, deren Blütezeit sich von Ende August bis anfangs Oktober erstreckt. Eine dankbare Rabattenstaude. | | |
| Goliath Die grossblumigste «amellus», dunkellavendellblau | 60 | 2.— |
| Hermann Löns Wüchsige Sorte, hellavendellblau | 50 | 2.— |
| Mignon Feinstrahlige, leuchtendblaue Blüten, eine frühblüh. Sorte | 50 | 1.80 |
| Moerheim Gem Bildet Büsche tiefviol. Farbe, die dunkelste von allen | 60 | 2.20 |
| Mrs. Ralph Wood ■ Unter den roten Sorten eine der Besten, kaiserpurpur | 60 | 2.20 |
| Regina ■ Bis heute die beste rosablühende Sorte, sehr grossblumig | 60 | 2.20 |
| Schöne von Ronsdorf Mit hübschen lilarosa Blüten | 60 | 2.— |
| Sternkugel Zwergsorte, bildet kompakte Büsche, violett | 50 | 1.80 |
| Sämlinge In Farbenmischung | 60 | 1.30 |

Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 42.—

ASTER hybridus (Dumosus-Gruppe) ○

Zwergige 30 cm grosse Kugelbüschchen sind dicht übersät mit Asterblümchen im September-Oktober. Sie bereichern die spärliche Herbstblüte des Steingartens ganz vorzüglich.

| | | |
|---|----|------|
| Beechwood Beacon Neuere Sorte mit leuchtend karminroten Blüten | 40 | 1.50 |
| Blue Bouquet Mit reinblauen Blumen | 35 | 1.20 |
| Cantab Eine neuere Sorte, kräftigblau | 35 | 1.30 |
| Countess of Dudley Lockere Büsche mit hübschen rosa Blüten | 30 | 1.20 |
| Dwarf Victor Dichte Büsche, hellavendellblau | 25 | 1.20 |
| Marjory Reines leuchtendes Rosa, feste kugelige Büsche | 30 | 1.20 |
| Niobe Die reinweisse Sorte | 25 | 1.20 |

Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| ASTER frikartii ○ | | | |
| Diese bekannten, breiten Büsche grosser blauer Sterne vom August bis in den Spätherbst hinein haben sich im Staudenreich einen Ehrenplatz erworben. | | | |
| Wunder von Stäfa ❖ Die Bekannteste, sie zeichnet sich aus durch die Reinheit ihrer feinen himmelblauen Strahlenblumen und durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit | | 80 | 1.80 |
| Mönch ❖ Hat besonders riesige Blumen und ist etwas dunkler als die «Wunder von Stäfa» | | 80 | 1.80 |
| Jungfrau ❖ Steht straff aufrecht, hat dunkelviolette Blüten, eignet sich besonders als Schnittblume | | 70 | 2.— |
| ASTER novae angliae ○ | | | |
| Sind die wuchtigen, mannshohen Herbstasterbüsche mit den feinstrahligen Blüten, die nicht wuchern und sich besonders gut als Rabattenpflanzen eignen. Blüte: September-Oktober. | | | |
| Barrs Pink Die Grossblumigste, prächtiges leuchtendes Rosa | | 120 | 1.30 |
| Constance Spätblühende, tiefviolettblaue Sorte | | 120 | 1.30 |
| Dr. Eckener Mit karminroten Blumen, eine neuere Züchtung | | 120 | 1.30 |
| Harrington Pink ■ Eine vorzügliche Neuheit mit lachsrosa Blüten, eine ganz neue Farbe für diese Astergruppe | | 120 | 1.50 |
| ASTER hybridus (Novi belgi-Gruppe) (Herbstastern) ○ | | | |
| Die mehr oder weniger wuchernden, bekannten Herbstastern eignen sich besonders gut als Schnittblumen. Durch die prächtigen Neuzüchtungen der letzten Jahre hat diese Asternklasse wieder grössere Bedeutung erlangt. Blütezeit: September-Oktober. | | | |
| Antwerpse Perel Reichblühende Sorte, grosse salmrosa Blumen, auffallende gelbe Mitte | | 120 | 1.30 |
| Archbishop ■ Halbgefüllt, tief purpurblau | | 120 | 1.80 |
| Beechwood Challenger Leuchtend karminrote Blütenbüsche | | 80 | 1.50 |
| Blue Eyes Sehr schöne Sorte mit leuchtend blauen, grossen Blumen | | 90 | 1.30 |
| Cardinal ■ Tief rosarot, grossblumig, halbgefüllt | | 100 | 1.80 |
| Charles Wilson Leuchtendrote Blüten mit goldener Mitte, Schnittsorte | | 100 | 1.30 |
| Colonel W. Durham Pyramiden violetter Blüten, gute Schnittsorte . | | 90 | 1.30 |
| Dazzler Eine starkwachsende, hübsche rosa blühende Züchtung . . . | | 120 | 1.50 |
| Eventide ■ Auffallend tief violettblau, halbgefüllt, sehr grossblumig | | 100 | 1.80 |
| King of the Belgians Mächtige Büsche mit gr. lavendelblauen Blumen | | 150 | 1.20 |
| Maid of Athens Kräftige rosa Blütenpyramide | | 120 | 1.30 |
| Mount Everest Grosse reinweisse Blumen, die Beste unter den weissen, vorzügliche Schnittsorte | | 120 | 1.30 |
| October Down Riesenblumige reinblaue Oktobersorte | | 90 | 1.30 |
| Peace ■ Sehr grossblumig, halbgefüllt, hell malvenfarbig | | 100 | 1.80 |
| Plenty ■ Ebenfalls riesenblumig, einfach, blau | | 70 | 1.80 |
| Princess Marie Luise Wüchsige Sorte mit violettblauen Blumen . . | | 120 | 1.30 |
| Prosperity ■ Grosse, tief rosafarbige Blüten | | 100 | 1.80 |
| Red Sunset ■ Auffallende Sorte mit rosenroten, mittelgr. Blumen | | 80 | 1.80 |
| Sexton ■ Lavendelblau, besonders grosse einfache Blumen . . . | | 90 | 1.80 |
| Strawberry and Cream Zartes lachsrosa mit feiner gelber Mitte . . . | | 80 | 1.30 |
| Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 % | | | |

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| Herbstastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.— | | |

ASTILBE arendsi (Spiräen) ●

In den letzten Jahren haben die Astilben an Bedeutung gewonnen, da das Sortiment durch eine Anzahl vorzügl. neuer Sorten ergänzt worden ist. Die Pflanzen lieben einen kühlen, feucht. Halbschatten; sie entwickeln dort prächtige Blütenrispen. Blütezeit: Juni-August.

| | | |
|--|-----|------|
| Betsy Cuperus Lockere Rispen im Juli-August, feine zartrosa Farbe . | 120 | 1.50 |
| Brautschleier Schneeweiss, leicht überhängende Rispen, Juli . . . | 60 | 1.50 |
| Bremen Eine bewährte frühblühende Treibsorte, dunkelkarminrot . | 40 | 1.80 |
| Ceres Grosse zartrosa Blütenrispen | 80 | 1.50 |
| Deutschland Niedere reinweisse Sorte, zum Treiben geeignet . . | 40 | 1.50 |
| Diamant Eine reinweisse Schnittsorte | 80 | 1.50 |
| Fanal Feurig dunkelrote Rispen, die dunkelste von allen . . . | 60 | 1.80 |
| Feuer ■ Leuchtend lachsrot, sehr auffallende Neuheit, August . | 80 | 2.— |
| Gertrud Brix Eine sehr schöne dunkelrote Sorte | 70 | 1.80 |
| Glut ■ Noch leuchtender wie «Feuer» mit dunklem Laub, August | 80 | 2.— |
| Granat Bewährte feurig granatrote Astilbe | 80 | 1.50 |
| Gruno Grosse Sorte, salmrosa | 120 | 1.50 |
| Koblenz ■ Dunkel lachskarmin, Juli | 40 | 1.80 |
| Köln Gute Treibsorte, scharlachkarmin, frühblühend | 50 | 1.80 |
| Lilly Goos Zierlicher Aufbau, lachskarminrosa Blütenrispen, spätblüh. | 80 | 1.80 |
| Salland Bewährte purpurrote Astilbe | 150 | 1.50 |

Astilben in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.50, 25 Stück Fr. 34.—

ASTILBE (verschiedene Spiräenarten) ●

| | | |
|---|-----|------|
| chinensis pumila Wüchsige Art, schlanke lila Rispen im August-Sept. | 40 | 1.30 |
| dauidi Eleg. Wuchs, mächtige purpurrote Blütenstände im Juli-Aug. | 150 | 1.50 |
| grandis Das Gegenstück zu «Dauidi» mit cremeweissen Rispen . . | 150 | 1.50 |
| rivularis Auffallend gr. Blattwerk, im Aug. grünlichgelbe Blütenstände | 120 | 1.50 |
| simplicifolia hybr. alba Zierl. Aufbau mit lockeren reinweissen Blüten | 40 | 1.50 |
| — — atrorosea Das dunkelrosa Gegenstück | 40 | 1.50 |

ASTRAGALUS (Tragant) ○○

Dichte immergrüne stachelige Polster mit etwas unscheinbaren Schmetterlingsblüten im Juni. Gute Felsenpflanze für heisse Lage, schmiegt sich gut ans Gestein.

| | | |
|--|----|------|
| sirinicus Dunkelgrüne Polster, zartrosa Blümchen, besonders stachelig | 20 | 1.30 |
|--|----|------|

AUBRIETIA cultorum (Blaukissen) ○

Die mit Blüten übersäten Polster im Frühling und die frischgrünen Rasen während des übrigen ganzen Jahres machen die Aubrietien zu unentbehrlichen Steingarten- und Trockenmauerpflanzen. Blütezeit: Ende März bis anfangs Mai.

| | | |
|---|---|------|
| Barkers Double Leuchtend karminrot, Sorte mit leichtgefüllten Blumen | 5 | 1.30 |
| Blue Gem Rein lavendelblau, starkwachsend | 5 | 1.10 |
| Double Stock flore pink Grossblumig, malvenrosa, halbgefüllt . . | 5 | 1.30 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA


| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| AUBRIETIA cultorum (Fortsetzung) | | |
| Dr. Mules Dunkelviolett, sehr reichbl. eine der dunkelsten Aubrietien | 5 | 1.10 |
| Fire King Feurigrot, grosse Polster bildend | 5 | 1.20 |
| graeca Besonders solides Polster, lavendelblaue Blumen | 5 | — .90 |
| leichtlini splendens Leuchtend karminrosa, gute Farbe | 5 | 1.10 |
| Peter Barr Eine gute purpurrote Sorte, starkwachsend | 5 | 1.10 |
| Purpurteppich Purpurviolett, grosse Polster bildend | 5 | 1.10 |
| tauricola Feines rasiges Polster, kleine lavendelblaue Blüten | 5 | — .90 |
| Veilchenteppich Bildet einen dichten gr. Teppich u. dunkelviol. Bl. | 5 | 1.20 |
| Vera Prichard Dichte Polster grosser rosa Blumen | 5 | 1.10 |
| Vesuv Karminrot, spätblühende Sorte | 5 | 1.20 |
| Vindictive Starkwachsende Sorte mit roten Blumen | 5 | 1.20 |
| W. Marshall Dunkel purpurviolette Blüten | 5 | 1.10 |

Aubrietien in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

| | | |
|---|----|------|
| AZORELLA trifurcata ○● | | |
| Eine Polsterpflanze aus Südamerika, die sich im Steingarten gut verwenden lässt, mit unscheinbaren, grünlichen Blütchen | 5 | 1.20 |
| BAPTISIA australis (<i>Indigolupine</i>) ○ | | |
| Den Lupinen ähnliche, indigoblaue Blütenrispen im Juni-Juli. Eine sehr robuste Gartenpflanze | 70 | 1.30 |
| BELAMCANDA chinensis (<i>Leopoldslilie</i>) ○ | | |
| Schwerlilienartige Blätter, aus denen im Juli-September Rispen mit grossen gelbrot getigerten, lilienartigen Blüten erscheinen | 40 | 1.50 |
| BELLIS perennis Brillant ○ | | |
| Aus dem Wiesen-Gänseblümchen entstandene Sorte mit fast derselben Blühwilligkeit und mit leuchtend roten, gefüllten Blüten. Als Einfassung und für den Steingarten geeignet | 10 | 1.10 |
| BERGENIA (<i>Megasea</i>) (<i>Bergenie</i>) ○● | | |
| Aus grossen fleischigen Blättern gebildete Rosetten, meist flach auf dem Boden liegend, aus deren Mitte im März-Mai Stengel mit weissen bis roten Blüten erstehen. | | |
| crassifolia Die verbreitete grossblättrige Art mit den rosa Blüten | 30 | 1.50 |
| hybrida Abendglut ■ Niedrig bleibende Sorte, mit dunkelpurpurroten Blüten, sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub | 25 | 2.— |
| — Morgenröte ■ Etwas grösser werdend, mit leuchtend dunkelrosa Blüten auf straffen Stielen. Vorzügliche Neuheit | 30 | 2.50 |
| — Silberlicht ■ Kräftigwachsende Sorte, beim Aublühen mit weissen Blumen, später in zartrosa übergehend | 30 | 2.— |
| media Grossblättrige, starkwachsende Art, dunkelrosa | 30 | 1.50 |
| thysanodes Blätter beiderseits dicht behaart, graugrün, weissrosa Bl. | 30 | 1.80 |

Bergenia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 35.—

| | | |
|---|----|------|
| BETONICA (<i>Scheinziest</i>) ○ | | |
| Eine vorzügliche Gartenstaude, taubnesselähnliche Pflanze für Rabatte und grösseren Felsgarten. | | |
| grandiflora superba Hellviolette Quirlstände im Juli-August | 40 | 1.20 |



Althaea rosea fl. pl. Sinnbild von Kraft, Schönheit und Zartheit in einem. Eigentlich eine Zweijährige, hält sie sich in winterfeuchtigkeitsgeschützter Hausrabatte jahrelang.



Chrysanthemum «Schaffhausen». Die winterharten Chrysanthemen oder Winterastern bedeuten des Jahres letztes Leuchten. Etwelcher Winterschutz ist zu empfehlen. Stagnierende und allzugroße Winterfeuchtigkeit sagt ihnen nicht zu.

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|---|------------------------|----------------------|
| BOCCONIA (<i>Federmohn</i>) ○● | | | |
| Übermannshohe, straffe Büsche mit grossen, blaugrünen, stark eingeschnittenen Blättern mit feinen Blütenrispen und den später zierlichen braunen Samenständen. Eignet sich als Solitärstaude, wuchert. | | | |
| cordata | Weissliche Blütchen im Hochsommer | 180 | 1.30 |
| BRUNELLA (<i>Braunelle</i>) ○ | | | |
| Eine starkwachsende Felsenpflanze mit dichtem Polster und Rispen quirlständiger Lippenblüten von Juli-September. | | | |
| grandiflora | Mit blauen Blüten | 20 | 1.10 |
| — rubra | Die rotblühende Abart | 20 | 1.10 |
| BRUNNERA macrophylla Siehe <i>Anchusa myosotidiflora</i> ● | | | |
| BULBOCODIUM vernalis ○● | | | |
| Eine krokusähnliche Knollenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blüten im Februar-März. Einer der ersten Frühlingsblüher. Per Topf mit einigen Knollen | | | |
| | | 5 | 1.20 |
| BUPHTHALMUM (<i>Ochsenauge</i>) ○ | | | |
| Gelbe, strahlige Margritenblumen auf straffen Stielen im Juli-Sept. | | | |
| salicifolium | Eine besonders hübsche Art | 50 | 1.20 |
| CALTHA (<i>Sumpfdotterblume</i>) ○● | | | |
| Unsere einheimischen goldgelben Sumpfdotterblumen, lieben einen kühlen und insbesondere einen feuchten Standort. Blütezeit: April. | | | |
| palustris | Die Wildart unserer Sumpfwiesen | 30 | 1.10 |
| — pleniflora | Die gefülltblühende Form | 30 | 1.30 |
| CAMASSIA ○ | | | |
| Zu der Lilienfamilie gehörende Pflanze mit schmalen, fast grasartigen Blättern und straffen Stengeln mit kleinen Lilienblüten im Mai-Juni. | | | |
| leichtlini coerulea | Die hübsch blau blühende Art | 80 | 1.30 |
| — alba | Die cremeweisse Form | 80 | 1.30 |
| CAMPANULA (<i>Glockenblume</i>) ○● | | | |
| Eine Gattung, die bei den kleinsten wie bei den grössten Stauden vertreten ist. Die Grossen sind schöne Rabattenstauden, einige eignen sich als gute Schnittblumen, während die Kleinen zur Verschönerung des Steingartens, besonders im Sommer viel beitragen. | | | |
| alliariaefolia | Aus den herzförmigen Grundblättern erscheinen im Hochsommer Rispen milchweisser Glocken. Gedeiht auch im Halbschatten | 50 | 1.10 |
| carpatia | Die bekannte Glockenblume mit den blauen Schalenblüten im Juli-August | 30 | 1.— |
| — Isabel | Eine besonders schöne dunkelblaue Form | 25 | 1.20 |
| — Karpathenkrone | Grossblumige Sorte, mittelblau | 25 | 1.20 |
| — Queen of Somerville | Feine porzellanblaue Schalenbl. im Juni-Juli | 25 | 1.20 |
| — White Star | Grosse schneeweisse Blüten | 25 | 1.20 |
| elatines | Feine blaue Sternchen, für Felsspalten | 10 | 1.30 |
| garganica | Hellblaue Sternlockenblume im Juni-Juli | 10 | 1.20 |
| — erinus major | In allen Teilen etwas grösser als die Stammform | 15 | 1.20 |
| — W. H. Payne | Kleine blaue Sternchen mit weissem Äuglein | 5 | 1.30 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| CAMPANULA (Fortsetzung) | | |
| glomerata acaulis Kurzstielige Büschelglockenblume im Sommer . | 20 | 1.20 |
| — superba Dunkelviolette Büschelblumen auf 50 cm hohen Stielen im Juni-August | 50 | 1.20 |
| grandis An straffen Stengeln sitzen dicht gedrängt die hellblauen Schalenblumen | 70 | 1.20 |
| — alba Das weisse Gegenstück | 70 | 1.20 |
| kewensis Zwergsorte mit verhältnismässig grossen blauvioletten Glocken im Juli-August | 10 | 1.20 |
| lactiflora Breite Büsche, im Hochsommer übersät m. milchigbl. Blumen | 120 | 1.20 |
| — Prichards Var. Eine niederbleibende Sorte der Stammform mit amethystvioletten Blüten | 80 | 1.50 |
| macrantha Grosse dunkelviolette, hängende Glocken im Juli-August. Eignet sich zur Pflanzung im Halbschatten | 100 | 1.30 |
| — alba Die weissblühende Form | 100 | 1.30 |
| persicifolia grandiflora Die bekannte Art mit den Pfirsichblättern und den edelgeformten blauen Glocken im Juni-Juli | 80 | 1.20 |
| — alba grandiflora Die reinweisse Form | 80 | 1.20 |
| poscharskyana Niedere, starkwachsende Sorte, eignet sich besonders für Trockenmauern, auch im Halbschatten. Lilablau. Juli-September | 15 | 1.20 |
| portenschlagiana Die bekannte violette Zwergglockenblume als Trockenmauerpflanze. Juni-Juli | 10 | 1.20 |
| pseudo-raineri Prächtige Art mit grossen hellblauen Blüten im Juni | 10 | 1.50 |
| pusilla Die zierliche einheimische Alpenglockenblume im Juni-Juli . | 10 | 1.10 |
| — alba Die Weisse hievon | 10 | 1.10 |
| — Miss Willmott Eine porzellanblaue Alpenglockenblume . . . | 10 | 1.10 |
| pyramidalis Breite Pyramiden offener hellblauer Glocken im Juli-Aug. | 150 | 1.20 |
| turbinata Eine der schönsten Zwergglockenblumen, grosse china- blaue Blumen auf flachem Polster im Juli | 15 | 1.30 |
| — alba ■ Das Gegenstück mit reinweissen Blüten | 15 | 1.50 |

Campanula in Sorten unserer Wahl:

hohe Sorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—
niedere Sorten: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

CARDAMINE (Schaumkraut) ●●

Zierliche Pflanzen für kühle und feuchte Lagen.

trifolia Robustes immergrünes Blätterpolster und im April-Mai ein feiner schneeweisser Blütenschleier 20 1.20

CARLINA (Eberwurz, Silberdistel) ○

Stachelige Blattrosetten, aus deren Mitte im Hochsommer grosse, ebenfalls stachelige Einzelblüten erscheinen.

acaulis caulescens Die bekannte Silberdistel unserer Alpweiden . 20 1.30

CATANANCHE (Cupidopfeil) ○

Kleine kornblumenähnliche Einzelblüten auf eleganten Stielen im Juli-September. Gute Schnittblume.

coerulea Mit hellblauen Blüten 50 1.10

CENTAUREA (Flockenblume, Kornblume) ○

Die Kornblumen zählen zu den besten Schnittstauden; sie zeichnen sich durch reiche Blüte und lange Haltbarkeit derselben aus. Blütezeit: Juni-August.

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| CENTAUREA (Fortsetzung) | | |
| dealbata steenbergi Robuste und wüchsige Sorte mit gefiedertem Blattwerk und hübschen purpurviolettten Blüten im Hochsommer . | 50 | 1.50 |
| macrocephala Eigenartige grosse schwefelgelbe Blütenköpfe im Juli-August | 100 | 1.30 |
| montana grandiflora Die grossblumige blaue Bergkornblume im Juni | 40 | 1.20 |
| — Lady Florence Hastings Eine Abart mit silberweissen Blumen . | 30 | 1.30 |
| pulcherrima (Aetheopappus) Die Prachtkornblume, im Sommer feine rosa Schnittblumen und eine gute Rabattenstaude | 40 | 1.30 |
| CENTRANTHUS (Spornblume) ○○ | | |
| Eine mit dem Baldrian verwandte Pflanze, ist sehr anspruchslos und liebt einen recht heissen Standort. | | |
| ruber albus Die weissblühende Art | 80 | 1.10 |
| — coccineus Im Hochsommer leuchtend karminrote Blütenbüschel . | 80 | 1.10 |
| CERASTIUM (Hornkraut) ○○ | | |
| Die bekannte Felsenpflanze mit den stark sich ausbreitenden silberweissen Polstern. | | |
| biebersteini Grobblättrige, stark wuchernde Art | 15 | —,90 |
| columnae Besonders feines silbernes Polster u. weisse Blüten im Juni | 10 | 1.10 |
| CHELONE (Schlangenkopf) ○ | | |
| Zierliche Stiele mit pentstemonähnlichen hängenden Blüten dicht am Stengel. Blütezeit: Juli-September. | | |
| barbata coccinea Eine scharlachrote Art, die sich auch z. Schnitt eignet | 80 | 1.10 |
| — praecox nana ■ Hübsche Neuheit, eine Zwergform mit zierlichen Stengeln hängender Glöckchen in harmonischer Farbmischung von scharlach, lachs und lila Farbtönen im Juni-Juli . | 30 | 1.20 |
| CHIONODOXA (Schneeglantz) ○● | | |
| Ein Zwiebelgewächs mit blauen Sternlein ähnlich der Scilla, blühen bereits im Vorfrühling. Töpfe mit einigen Zwiebeln. | | |
| luciliae Blaue Sternchen mit weissen Äuglein | 10 | 1.10 |
| sardensis Rein enzianblaue Blümchen | 10 | 1.10 |

CHRYSANTHEMUM morifolium (indicum) (Freilandwinteraster) ○

Aus dem Riesensortiment der Winteraster finden sich hier die bewährtesten Sorten und auch alle guten Neuheiten der letzten Jahre. Die angeführten Preise gelten für kräftige Mutterpflanzen mit Topfballen aus 11/12 cm Töpfen. Kräftige Jungpflanzen mit Ballen von Ende April bis anfangs Juni kosten die Hälfte der Mutterpflanzen.

Bewurzelte Stecklinge kosten $\frac{1}{5}$ der Mutterpflanzen und sind lieferbar von Mitte März bis anfangs Mai, nicht unter 10 Stück einer Sorte.

Erklärung der Abkürzungen: kor. = Chrys. koreanum Klasse
 azal. = Chrys. azaleamum Klasse
 erub. = Chrys. erubescens Klasse
 ❖ = eigene Züchtung

Wo nichts besonderes angegeben ist, handelt es sich um Chrys. indicum. Das Sortiment der Winteraster ist aufgeteilt in die nachstehenden 3 Gruppen:

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|--|-----------------|---------------|
| CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung) | | | |
| A. Gefülltblühende Sorten | | | |
| 51 | Indian Summer kor. Vorzügliche hellbraune Schnittsorte, Okt. | 90 | 2.— |
| 53 | Goldfinder Goldgelb, September-Oktober | 70 | 1.50 |
| 54 | Framfield early White Unter den Reinweissen die widerstands- fähigste Sorte, September-Oktober | 80 | 1.50 |
| 56 | Godolphin ■ Orangebronce mit goldener Mitte, September | 70 | 2.50 |
| 57 | Scarlet Leader ■ Braunorange, November | 100 | 2.50 |
| 58 | Gift ■ Rosa, grossblumig, September-Oktober | 70 | 2.50 |
| 59 | Harvester Broncegelber Sport der Goldfinder, Sept.-Oktober . | 70 | 1.50 |
| 60 | Indiana Samtigdunkelrote Blumen, September-Oktober . . | 70 | 2.— |
| 61 | Novemberglut Bewährter Allerheiligenblüher der Bauerngärten, samtigbraun, Oktober-November | 90 | 1.50 |
| 62 | Cavalier ■ Braunrot, eine der besten dieser Farbe. Sept. . | 80 | 2.— |
| 63 | Hendonja ■ Goldgelb, leicht bronze schattiert, Oktober . | 100 | 2.50 |
| 64 | Amber Crown ■ Orange, dichtgefüllte Blumen, Oktober . | 90 | 2.50 |
| 65 | Joyse Axtel ■ Rosa, gute Schnittsorte, September | 80 | 2.50 |
| 66 | Hildegarde ■ Hell lachsrosa, grossblumig, Oktober-Nov. | 80 | 2.50 |
| 67 | Glarus ❖ Neuheit, warmes Violettrosa, hübsche kleine Blüten, gute Topfpflanze, Oktober | 50 | 2.— |
| 68 | Provence Rosa mit Gold, auch als frühe Topfsorte geeignet, September-Oktober | 70 | 1.50 |
| 70 | Forward Grossblumig, zartlila, Oktober-November | 90 | 2.— |
| 71 | Martin Reed Bewährte goldgelbe Sorte, September-Oktober . | 70 | 1.50 |
| 72 | Valiant Neuere braunrote Sorte, vorzüglich für Topf u. Schnitt, September-Oktober | 60 | 2.— |
| 74 | Fauvette Hellweinrote, ziemlich grosse Blüten, Oktober . . | 80 | 1.50 |
| 75 | Freiburg ❖ Leuchtend goldlackbraune, zinnienförmige Blüten, straffer Wuchs. Eine beliebte Herbstfarbe, Oktober | 60 | 2.— |
| 78 | Gold Poitevine Grossblumig, broncegelb, Oktober-November . | 60 | 1.50 |
| 80 | Mentikus Grosse Blumen, braun mit gelb, Oktober-November . | 60 | 2.— |
| 81 | Baron de Brailly Die bekannte, strahlenblütige lilafarbene Sorte, gute Schnittblume, Oktober | 110 | 2.— |
| 82 | Utopia ■ Tief bronze mit lachsroter Mitte, Oktober | 80 | 2.50 |
| 83 | Scarlet Glow ■ Kupferrot mit goldener Mitte, wüchsig, Sept. | 60 | 2.50 |
| 84 | Champagne Karminrot, eine der besten alten Sorten, Oktober . | 80 | 1.50 |
| 85 | Basel ❖ Warmes Gelb mit leichtem Orangeton, elegante Schnittsorte, Oktober-November | 60 | 2.— |
| 86 | Brillant ■ Leuchtend braunrot, September | 80 | 2.— |
| 87 | Jaunette Anemonenblütige Sorte, beigefarb. Blumen, Okt.-Nov. | 70 | 2.— |
| 88 | Aegypten Braune, kräftige Schnittsorte, September-Oktober . | 90 | 2.— |
| 89 | King Midas Grosse broncegelbe Blumen, Oktober | 100 | 2.— |
| 90 | Rapture Leuchtend hellbraun mit zartem Lachsschein, ein neuer Farbton, aparte Schnittsorte, Oktober-November | 70 | 2.— |
| 91 | Genève rouge Leuchtend braunrot, Schnittsorte, Oktober . . | 70 | 1.50 |
| 92 | Salamander ■ Orangerote, grossblumige Schnittsorte, stark- stielig, Oktober | 100 | 2.50 |
| 93 | Thurgau ❖ Die beste reinweisse Freilandsorte, Oktober . . | 70 | 2.50 |
| 94 | Yellow Spur ■ Früheste goldgelbe Schnittsorte, September . | 50 | 2.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|---|------------------------|----------------------|
| CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung) | | | |
| 95 | Graubünden ❖ Kräftig weinrosa, grossblumig, Okt.-Nov. | 80 | 2.— |
| 97 | Mme. E. David Vorzügliche lila Schnillsorte, eine der besten dieser Farbe, Oktober | 80 | 1.50 |
| 98 | Denise Alte cremeweisse Sorte, die sich gut bewährt. Okt.-Nov. | 80 | 2.— |
| 99 | Wendy ■ Bronze gelbe Verbesserung der Harvester, Oktober | 70 | 2.50 |
| 100 | Mandarine ■ Orangelgelbe, flache Blüten, Schnittsorte. September-Oktober | 60 | 2.50 |
| 101 | Pourpre Poitevine (Herbstbrokat), grosse purpurrote Blumen, auch als Allerheiligen-Topfpflanze, Oktober-November | 70 | 2.— |
| 103 | Ruby Grossblumige Schnittsorte, violettrosa | 70 | 2.50 |
| 105 | Rigi ❖ Gute rote Sorte, November | 90 | 2.— |
| 106 | Albis ❖ Gelb, robuste Sorte, September-Oktober | 80 | 2.50 |
| 107 | Purpurine Bekannte kleinblumige purpurrote Sorte, Oktober | 100 | 1.50 |
| 109 | Source d'or Altbewährte hellbraune Schnittsorte, Oktober-Nov. | 100 | 1.50 |
| 110 | Speer ❖ Dunkelviolett, Oktober | 70 | 2.— |
| 112 | Hörnli ❖ Cremegelb, robuste Sorte, September-Oktober | 80 | 2.50 |
| 113 | Schwarzenburg Rosa, strahlige Blüten, November | 90 | 2.— |
| 114 | Belle Mauve Alte robuste malvenrosafarbene Sorte, Okt.-Nov. | 70 | 1.50 |
| 117 | Evening Glow Tieforange, robuste Sorte, September-Oktober | 80 | 2.— |
| 118 | Hurricane Samtrot, starkwüchsig, Oktober | 80 | 2.50 |
| 119 | Coccinelle Grosse Blumen, braun mit Gold, Oktober-November | 100 | 2.— |
| 120 | Alfredon Yellow Goldgelbe, widerstandsfähige Sorte, Sept.-Okt. | 80 | 2.— |
| 123 | Kathleen Thomson Typ Baronne de Vinols, mit gelbr. Bl., Okt. | 60 | 1.50 |
| 124 | Aphrodite Anemonenblütige Sorte, kräftige Lilafarbe, Okt.-Nov. | 100 | 1.50 |
| 125 | Feuerzauber Die beste Schnitt- und Gartensorte mit feuerroten Blumen, Oktober-November | 90 | 2.— |
| 127 | Sparcler ■ Feurigrote Frühsorte, September-Oktober | 70 | 2.50 |
| 128 | Royal Pink Sehr gute tiefrosa Neuheit, September-Oktober | 70 | 2.50 |
| 130 | Salmon Precoce Frühbl. Sorte, aparte lachsrote Bl., Aug.-Okt. | 70 | 2.— |
| 131 | Föhn Reinweiss, anemonenblütig, November | 50 | 2.— |
| 133 | Dollars Orangelgelbe, grossblumige Sorte, Oktober | 90 | 2.50 |
| 134 | Barbara Hilberry Gernsfarbiger Sport der anemonenblütigen «Aphrodite», Oktober-November | 100 | 1.50 |
| 135 | Asset Apartes kirschrosa, grossblumig, Oktober | 80 | 2.50 |
| 136 | Ronald Tief violettrot, grossblumig, Oktober | 70 | 2.50 |
| 137 | Yellow Gown Die schönste, leuchtendgelbe Sorte, grosse Blumen, September-Oktober | 70 | 2.— |
| 138 | New Crusador Grossblumig, weiss mit roter Rückseite, Sept. | 70 | 2.50 |
| 139 | Soleil d'Octobre (Oktobersonne), grosse goldgelbe Blumen, starkwüchsig, Oktober-November | 80 | 2.— |
| 140 | Rose Chochod Grosse lilarosa Blumen, Oktober-November | 90 | 2.— |
| 141 | Hansa ■ Sport von Normandie, kräftigrosa, Sept.-Oktober | 80 | 2.— |
| 142 | Schleswig-Holstein ■ Goldgelber Sport von Normandie, September-Oktober | 80 | 2.50 |
| 143 | Lübeck ■ Hellbraune Normandie, September-Oktober | 80 | 2.— |
| 144 | Anneliese Kock ■ Die reinweisse Normandie, Sept.-Okt. | 80 | 2.50 |
| 145 | Schöne von Mori ■ Beigefarbener Sport von Normandie, September-Oktober | 80 | 2.— |
| 146 | Zitronenfalter ■ Cremegelbe Normandie, September-Oktober | 80 | 2.50 |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|--|------------------------|----------------------|
| CHRYSANTHEMUM morifolium (Fortsetzung) | | | |
| 147 | Chatsworth ■ Leuchtend orangebronce, September | 70 | 2.— |
| 148 | Mythen ❖ Kleinblumig, weiss mit grünlichem Ton, robuste Sorte, Oktober | 80 | 2.— |
| 149 | John Pattison Warme, hellbraune Farbe, November | 70 | 2.— |
| B. Einfachblühende Sorten | | | |
| 156 | Apollo kor. Braunorange, vorzügliche Sorte, Oktober | 70 | 2.— |
| 157 | Innocence kor. Beim Aufblühen zartrosa, später reinweiss, Sep- tember-Oktober | 60 | 1.50 |
| 158 | Ceres kor. Hell orangefarbene Schnittsorte, Oktober | 100 | 1.50 |
| 162 | Orange Wonder kor. Grosse leuchtendorangefarbene Blumen, sehr gute Sorte, September-Oktober | 70 | 2.— |
| 164 | Luise Schling kor. Neuere Sorte mit mattroten Blumen, Okt. | 90 | 1.50 |
| 166 | Gamma Samtig mattrote Blumen, Oktober-November | 80 | 1.50 |
| 167 | Golden Seal Goldgelb, besonders grossblumig, Oktober-Nov. | 70 | 1.50 |
| 168 | Margrit Schmid Warme kupferrote Farbe, Oktober-November | 100 | 1.50 |
| 171 | Exmouth Pink Wüchsige Sorte mit grossen rosa Blumen, Okt. | 80 | 1.50 |
| 172 | Andromeda azal. ❖ Vorzügliche robuste Sorte, auch für Topf, karminrot, Oktober | 40 | 1.50 |
| 173 | Tödi ❖ Cremegelb, grosse doppelreihige Blüten, Okt.-Nov. | 90 | 2.— |
| 174 | Florida kor. ❖ Tiefviolette Blüten, Oktober-November | 80 | 1.50 |
| 175 | Kentucky kor. ❖ Zartlachsrosa, vorzügliche Sorte, auffallend robuster Wuchs, Oktober-November | 70 | 2.— |
| 176 | Glärnisch ❖ Feurigrote Margrite, Oktober | 70 | 2.— |
| 177 | Jersey kor. ❖ Samtigrote Blumen, Oktober-November | 80 | 1.50 |
| 180 | Exmouth Bronze Bronze kupfer, ziemlich grossblumig, Oktober | 80 | 2.— |
| 182 | Carolina kor. ❖ Grossblumige, braunrote Sorte, Okt.-Nov. | 90 | 2.— |
| 183 | Majumba Leuchtend orangefarbene Blumen, Oktober | 60 | 1.50 |
| 186 | Arcadia kor. ❖ Lachsrot, auffallende Farbe, Okt.-Nov. | 70 | 1.50 |
| 188 | Michigan kor. ❖ Grossblumig, cremefarbig, Oktober-November | 90 | 2.— |
| 189 | Raleigh Grosse karminrote Blumen mit gelbem Ring, Oktober | 70 | 1.50 |
| 190 | Dakota kor. ❖ Goldgelbe, wüchsige Sorte, September-Oktober | 70 | 1.50 |
| 191 | Uri ❖ Grosse doppelreihige Blüten, aparte beige Farbe, Okt. | 50 | 2.— |
| 192 | Vreneli Kupferbraun, halbgefüllt, robuste Sorte, Sept.-Okt. | 100 | 1.50 |
| 193 | Elisabeth Cavell erub. Lockere Blütenrispen, violette Blüten, September-Oktober | 70 | 2.— |
| 194 | St. Gallen ❖ Leuchtend karminrot, September-Oktober | 60 | 2.— |
| 195 | Unterwalden kor. ❖ Leuchtend violette Blumen, eleganter standfester Wuchs, Oktober-November | 80 | 2.— |
| 196 | Schaffhausen kor. ❖ Grosse goldgelbe Margritenblumen, ele- ganter Wuchs, vorzügliche Schnittsorte. Die beste dieser Far- bengruppe, Oktober | 90 | 2.— |
| 197 | Orion kor. ❖ Eine der besten Schnittsorten, warmes Hellbraun, Oktober | 80 | 2.— |
| 198 | Horace kor. ❖ Wüchsige kupferrote Sorte, Oktober | 100 | 1.50 |
| 201 | Aargau ❖ Einfache leuchtend orangefarbene Blüten, September-Oktober | 70 | 2.— |
| 202 | Ticino ❖ Kräftiges leuchtendes Rosa, Oktober | 70 | 2.— |
| 204 | Wallis ❖ Karminrot, doppelreihig, September-Oktober | 80 | 2.— |
| 206 | Apfelblüte ❖ Starkwüchsige, reichblühende Sorte für Rabatten, Oktober | 80 | 1.50 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|---|------------------------|----------------------|
| CHRYSANthemum morifolium (Fortsetzung) | | | |
| C. Kleinblumige gefüllte Sorten | | | |
| 251 Anastasia | Die altbewährte violettrosa Pomponsorte, Oktober . | 40 | 1.50 |
| 252 Bern ❖ | Reinweisse Pomponsorte, vorzügliche frühe Schnittblume, September-Oktober | 60 | 2.— |
| 254 Golden Climax | Broncegelbes Gegenstück des Sonnenröschen, Oktober-November | 90 | 1.50 |
| 257 Ottawa ❖ | Anemonenblütige gelbe Sorte, Oktober | 60 | 1.50 |
| 261 Lützelau | Samtigbraune Blumen, wüchsiger Ersatz der alten Dr. Böttcher, Oktober-November | 90 | 2.— |
| 262 Rehauge | Braunrote, kleinblumige Pomponsorte, Oktober-Nov. | 70 | 1.50 |
| 264 Ufenau | Sehr gute Topfsorte mit samtigvioletten Pomponblumen, Oktober-November | 60 | 2.— |
| 266 Schwyz ❖ | Neuere Sorte, hübsche leuchtend braunrote Blüten, feine Schnittblumen, Oktober | 60 | 2.— |
| 267 Cydonia | Dichte Büsche leuchtendbrauner Blüten im September-Oktober | 70 | 2.— |
| 268 azaleamum Typ | Die Urform d. Azaleamum-Klasse, zartrosa, Sept. | 40 | 1.50 |
| 269 Yellow Bouquet ■ | Goldgelbe Pomponsorte, Oktober | 70 | 2.50 |
| 270 White Bouquet ■ | Reinweisse Zwergpomponsorte, Sept.-Okt. | 40 | 2.— |
| 271 Nigritella azal. ❖ | Eine gute azaleamum-Sorte, eignet sich zur Topfkultur wie als Schnittblume, hellbraune Blüten, Sept.-Nov. | 70 | 1.50 |
| 275 Manito azal. ❖ | Malvenrosa, wenn aufgeblüht halbgefüllt, Okt. | 60 | 2.— |
| 277 Mimosa gelb | Die winzige Pomponsorte ist sehr beliebt als Schnittblume im Dez. Gegen Frost sehr widerstandsfähig . | 80 | 1.50 |
| 278 Mimosa rosa | Das zartrosa Gegenstück | 70 | 2.— |

Winterastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—

Neuere Sorten: 10 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 42.—

CHRYSANthemum *Margrite, Wucherblume*) ○○


Die bekannten weissen Riesenmargriten im Hochsommer sind wertvolle Schnittblumen und dauerhafte Rabattenstauden.

| | | | |
|--------------------------------|--|-----|------|
| arcticum | Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-Oktober | 30 | 1.20 |
| leucanthemum Wunderkind | Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume | 50 | 1.50 |
| superbum (maximum) | Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer | 80 | 1.20 |
| — Etoile d'Anvers | Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte | 70 | 1.50 |
| — Frühwunder ■ | Diese Züchtung hat die frühe Blüte von «leucanthemum», und die Grossblütigkeit der «superbum» geerbt. Schnittsorte im Juni | 50 | 1.50 |
| — Stern von Stäfa ❖ | Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten | 90 | 1.50 |
| — Wirral Supreme ■ | Hervorragende englische Neuzüchtung. Dichtgefüllte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf straffen Stielen. Grosse Verbesserung der alten «Esther Read» | 90 | 2.— |
| uliginosum | Die bekannten Büsche weisser Margriten im Sept.-Okt. . | 150 | 1.20 |

CHRYSOPSIS villosa ruferi (*Goldaster*) ○○

| | | | |
|--|--|----|------|
| | Ein Lückenfüller für den Steingarten, blüht den ganzen Sommer über mit hübschen goldgelben Astenblümchen | 15 | 1.10 |
|--|--|----|------|

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| CIMICIFUGA (<i>Silberkerze</i>) ① | | | |
| Wie Rittersporne, beherrschen auch die Rispen der stolzen Silberkerzen den Staudengarten. Sie sind besonders dankbare Schattenblüher. | | | |
| japonica acerina | Kleinere Herbstsilberkerze mit reinw. Blütenrispen | 80 | 1.80 |
| racemosa | Grosse weisse Blütenrispen im Juli-August | 150 | 2.— |
| simplex Armleuchter | Besonders elegante Sorte mit leicht geneigten elfenbeinweissen Rispen im Oktober | 120 | 2.— |
| COLCHICUM (<i>Herbstzeitlose</i>) ①② | | | |
| Eine ganze Anzahl prächtiger Gartenformen unserer einheimischen Herbstzeitlose. Sie geben dem Steingarten im September einen letzten Blütenschmuck. | | | |
| autumnale album | Die heimische Herbstzeitlose mit weissen Blüten | 15 | 1.20 |
| bornmülleri | Eine bewährte grossblumige Sorte, lilarosa | 20 | 1.50 |
| hybr. Lilac Wonder | Sehr schöne Sorte mit riesigen Blumen | 20 | 1.50 |
| speciosum atrorubens | Wüchsige Art mit dunkellila Blüten | 20 | 1.50 |
| CONVALLARIA majalis grandiflora (<i>Maiglöckchen</i>) ①② | | | |
| Das altbekannte herrlich duftende Maiglöckchen in seiner Genügsamkeit für schattige Gartenecken | | | |
| | | 20 | 1.10 |
| CONVOLVULUS (<i>Malvenwinde</i>) ① | | | |
| Hübsche harmlose Trichterwinden, die sich für den Steingarten besonders gut eignen. | | | |
| lineatus | Polster silbrigweisser Blättchen und rosafarbene Windenblüten im Juni | 10 | 1.20 |
| COREOPSIS (<i>Mädchenauge</i>) ① | | | |
| Die Coreopsis sind unermüdliche Blüher; vom Juni bis in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit ihren goldenen Blüten. Einige Arten eignen sich auch besonders gut als Schnittblumen. | | | |
| grandiflora Badengold | Eine prächtige Sorte mit grossen reingoldgelben Blumen, die schönste aller Coreopsis | 80 | 1.50 |
| lanceolata Golden Queen | Bes. dauerhafte Sorte als Rabattenpflanze | 70 | 1.30 |
| verticillata | Feinlaubige Büschchen, übersät mit kleinen kurzstieligen goldgelben Coreopsisblüten | 40 | 1.20 |
| — grandiflora | In allen Teilen grösser wie C. verticillata | 80 | 1.30 |
| CORONILLA (<i>Kronwicke</i>) ① | | | |
| Reizende Steingartenpflanze, einen kleinen dichten Teppich bildend und Blütenstände hübscher Wickenblüten vom Juni-Sept. | | | |
| minima | Mit goldgelben Blümchen | 10 | 1.20 |
| CORYDALIS (<i>Lerchensporn</i>) ①② | | | |
| Zierliche Schattenpflanzen mit zarten Blütenrispen und ebensolcher Belaubung, gedeihen gut in humoser feuchter Erde. | | | |
| angustifolia | Mit rahmweissen Blüten bereits im März-April | 15 | 1.30 |
| densiflora | Hübscher lilarosa Vorfrühlingslerchensporn | 20 | 1.20 |
| lutea | Eine sehr anspruchslose Pflanze, blüht vom Mai-Oktober ununterbrochen in sonnigen und schattigen Gartenecken, gelb | 20 | 1.10 |
| nobilis | Grosse gelbe Blüten mit braunem Fleck, schöne blaugrüne Belaubung | 30 | 2.— |
| COTULA squalida (<i>Fiederpolster</i>) ① | | | |
| Eine bekannte Rasenersatzpflanze mit feinen braungrünen Fiederblättchen und unscheinbaren gelbgrünen Blümchen im Laufe des Sommers. Bildet einen festen dichten Rasen | | | |
| | | 5 | — .90 |



Aster frikartii Wunder von Stäfa

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| CRINUM (<i>Hakenlilie</i>) ○○ | | | |
| Aus der riesigen Zwiebel, einer Chiantiflasche ähnlich, erscheinen im Sommer prächtige Lilienblüten. Ein leichter Laubschutz im Winter ist empfehlenswert. | | | |
| powelli | Die rosafarbene Hakenlilie . | 80 | 4.50 |
| — album | Mit reinweissen Blumen . | 80 | 5.— |
| CROCUS (<i>Krokus</i>) ○● | | | |
| Zierliche Wildformen der Krokusse, die den hochgezüchteten Gartensorten an Schönheit nicht nachstehen. Neben den Frühlingsblühern finden wir hübsche Herbstsorten, die im Steingarten sich zu Hause fühlen. Per Topf mit einigen Zwiebeln. | | | |
| etruscus | Zwanenburg Var. Mit violetten Blumen schon im März . | 10 | 1.30 |
| speciosus | Grosse hell kobaltblaue Blüten im September-Oktober . | 15 | 1.10 |
| — albus | Das reinweisse Gegenstück . | 15 | 1.20 |
| susianus | Goldgelbe Blüten mit brauner Rückseite, eine der frühblühendsten . | 10 | 1.10 |
| tommasinianus | Im März zart porzellanblau, eignet sich zum Verwildern lassen . | 10 | 1.— |
| — Whitewell Purple | Purpurblaue Abart . | 10 | 1.10 |
| vernus | Haarlem Gem Frühblühende violette Sorte . | 10 | 1.10 |
| zonatus | Feiner reichblühender lavendelblauer Herbstkrokus . | 10 | 1.— |
| CRUCIANELLA <i>stylosa</i> ○● | | | |
| Hübsche Waldmeister ähnliche kriechende Pflanze, im Juni-August besetzt von einer Menge purpurrosafarbener Blütenköpfchen. Eine recht hübsche Steingartenpflanze . | | | |
| | | 20 | 1.10 |
| CYCLAMEN (<i>Alpenveilchen</i>) ●● | | | |
| Die Alpenveilchen alle lieben einen kühlen und schattigen Standort und gedeihen am besten in humoser Walderde. | | | |
| atkinsi | Schon im Februar mit karminroten Blüten . | 10 | 2.— |
| europaeum | Das heimische duftende Alpenveilchen mit karminrosa Blüten im August-September . | 10 | 1.20 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| CYCLAMEN (Fortsetzung) | | |
| neapolitanum (<i>hederaefolium</i>) Das epheublättrige Alpenveilchen mit grösseren rosafarbenen Blümchen im August-September | 15 | 1.20 |
| — album Das schneeweisse Gegenstück | 15 | 2.— |
| repandum Frühlingsblüher mit hübsch gezeich. Blättern und rosa Bl. | 10 | 1.50 |
| CYPRIPEDIUM (<i>Frauenschuh</i>) ●● | | |
| Diese zarten Blumengebilde lieben ein schattiges verstecktes Plätzchen in feuchter Gartenerde. | | |
| calceolus Ist der einheimische Frauenschuh mit den zweifarbigen Blüten im Mai, schokoladebraunen Flügeln und gelbem Schuh | 30 | 3.— |
| spectabile Stammt aus Nordamerika und blüht reinrosa | 30 | 3.50 |
| DELPHINIUM (<i>Rittersporn</i>) ○ | | |
| Die Rittersporne gehören zu den stolzesten Vertretern der grossen Staudenfamilie. Mit ihren wuchtigen blauen Blütensäulen beherrschen sie im Juni-Juli den Blumengarten. Wir unterscheiden hier zwei Hauptgruppen: | | |
| A. Die Belladonna-Gruppe. Mit stark verzweigten Stengeln und locker von Blüten besetzten Rispen. Diese Rittersporne blühen meist zweimal im gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnitt. Blütezeit: Juni-Sept. | | |
| Arnold Böcklin Prachtige dunkelenzianblaue Blüten | 120 | 2.— |
| Bayard Grosse Einzelblumen, hellblau mit rosa | 150 | 1.80 |
| Blaue Grotte Tief enzianblaue Blüten, reine Farbe | 100 | 1.80 |
| Grandiflora Schönstes reines Himmelblau, eleganter Wuchs | 120 | 2.— |
| Lamarline Die dunkelste der Belladonna-Hybriden, indigoblau | 120 | 1.80 |
| moerheimi Der einzige weisse Belladonna-Rittersporn | 120 | 2.— |
| Mrs. J. S. Brunton Reinstes intensives Himmelblau, leuchtende Sorte | 100 | 2.— |
| Tancred Riesige dunkelblaue Blumen mit violetter Schimmer | 150 | 2.— |
| Theodora Schönste enzianblaue Blüten mit schwarzer Mitte | 100 | 2.— |

Delphinium belladonna Gruppe in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 18.—, 25 St. Fr. 42.—

B. Die Elatum-Gruppe Mit den stolzen senkrechten, bis 2 Meter hohen Blütenrispen. Neben den alten prächtigen Farben der riesenblumigen Sorten gesellen sich neue hinzu, die sich besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Mehltau auszeichnen. Blütezeit: Juni-Juli.

| | | |
|--|-----|------|
| Berghimmel Himmelblau und weisses Auge | 150 | 3.— |
| Black and White ■ Reinweisse Blüten mit schwarzer Mitte | 180 | 3.50 |
| Blauglut Reines enzianblau, sehr schöne Sorte | 150 | 3.50 |
| Blue Mantle ■ Prachtvolle Rispen rein enzianblauer Riesenblumen | 180 | 4.— |
| Dr. Hennicke Samtig dunkelindigo, eine der besten Dunkeln | 150 | 3.— |
| Enzianturm Enzianblau mit weisser Mitte | 150 | 3.50 |
| Finsteraarhorn ■ Einer der schönsten Rittersporne, tief kobaltblau mit purpur, riesenblumig | 180 | 4.— |
| F. W. Smith Auffallend lange Blütenrispen, enzianbl. m. weisser Mitte | 150 | 3.— |
| Gletscherwasser Zartes hellblau, die hellste von allen | 180 | 3.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| DELPHINIUM (Fortsetzung) | | |
| Gute Nacht Dichte nachtblaue Blütenrispen, standfest | 150 | 3.— |
| J. Vandermeulen Tief samtig violettblau, standfest | 150 | 3.— |
| Kirchenfenster Vielrispige schwarzblaue Sorte, halbgefüllt | 150 | 3.— |
| Lady Eleanor Reichblühende halbgefüllte Sorte, hellblaue Blüten | 150 | 3.— |
| Leuchtturm Feines Gletscherblau und schwarze Mitte | 160 | 3.— |
| Matterhorn ❖ Einfache Blüten kobaltblau und purpur und eine auf- fallende weisse Mitte, guter Aufbau | 180 | 3.50 |
| Morgenstrahl Zartes Himmelblau mit rosa Hauch, grossblumig | 180 | 3.— |
| Nachtlauge Mattes Dunkelblau mit schwarzer Mitte, aparte Sorte | 150 | 3.50 |
| Pacific White Riesige reinweisse Blumen, die schönste weisse Sorte | 180 | 3.— |
| Perlmutterbaum Zartes Himmelblau und schwarze Mitte, elegante Blütenrispen | 180 | 3.— |
| Purpurritter Grosse halbgef. Blumen, purpurviolett mit weissem Auge | 180 | 3.— |
| Rosenenzian Hell enzianblau mit weissgefleckter Mitte, halbgefüllte wüchsige Sorte | 160 | 3.— |
| Rosenquarz Grosse einfache Blumen, himmelblau mit malvenrosa | 180 | 3.50 |
| Tropennacht Aparte Sorte, Grundton dunkelblau, gegen die Mitte hellblau, rot und weiss geflammt | 150 | 3.50 |
| Sämlinge Der besten Sorten in schönen Farben gemischt | 150 | 1.80 |

Delphinium Elatum Gruppe in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 66.—

Andere Delphinium-Arten:

| | | |
|---|-----|-----|
| atropurpureum Phoenix Niedere breite Büsche mit purpurvioletten Rispen schon im Mai-Juni | 50 | 2.— |
| ruysi Pink Sensation Der beste rosablühende Rittersporn, bringt vom Juni bis September immer wieder neue Blüten | 100 | 3.— |

DENTARIA (Zahnwurz) ●●

Eine Blattstaude für feuchte schattige Lagen mit Dolden hübscher Blüten im April-Mai.

| | | |
|---|----|------|
| pinnata Mit weissen Blüten | 40 | 1.20 |
|---|----|------|

DIANTHUS (Nelke) ○

Die Nelken spielen im Garten immer eine gewichtige Rolle. Sei es als Polster- und Einfassungspflanze, für die Verwendung in Steingärten und Trockenmauern und besonders die gefüllt blühenden der Schnittblumen wegen. Die Hauptblütezeit der Freilandnelken fällt in die Monate Mai und Juni.

| | | |
|--|----|------|
| alwoodi alpinus Eva ❖ Kräftige Polster, lebhafte Bl. m. dunklem Auge | 15 | 1.30 |
| arvernensis Duftendes blaugr. Pölsterchen, hübsche rosa Bl. im Juni-Juli | 10 | 1.20 |
| atrorubens Langer nackter Stiel, auf dem ein Büschel karminroter Blüten sitzt. Juni-August | 40 | 1.10 |
| caesius var. Stäfa ❖ Besonders schönes meergrünes Polster und leuchtendrosa Blumen | 15 | 1.20 |
| deltoides splendens Aus dem braungrünen Blattpolster erscheinen im Juli-August eine Menge kleiner karminroter Blümchen | 15 | 1.10 |
| hybr. Mme. Struwe Kleine Polsternelke mit roten Blüten | 10 | 1.20 |
| knappi Lange nackte Stiele mit hübschen strohgelb. Blüten i. Juni-Juli | 30 | 1.30 |
| neglectus Die hübsche Gletschnelke, deren Blüten oberseits lachs- | | |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| DIANTHUS (Fortsetzung) | | |
| rot, auf der Unterseite hell schwefelgelb gefärbt sind | 10 | 1.30 |
| subacaulis Dichte hellblaugr. Pölsterchen u. kleine rosa Bl. im Juni-Juli | 8 | 1.30 |

Steinnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

| | | |
|--|----|------|
| DIANTHUS plumarius (<i>Federnelken</i>) ○ | | |
| Agathe Gefüllte rosa Sorte | 25 | 1.20 |
| alba plena Die bekannte reichblühende weiss gefüllte Art | 20 | 1.20 |
| Beewies ❖ Wüchsige und robuste dunkelrosa Sorte, gut gefüllt | 25 | 1.30 |
| Erika ■ ❖ Feurigrote, dichtgefüllte mittelgrosse Blüten, eine wertvolle Sortimentsbereicherung | 20 | 1.30 |
| Her Majesty Weiss gefüllte, edle grosse Blüten | 30 | 1.30 |
| Mrs. Sinkins Grosse, dichtgefüllte grünlichweisse Blumen auf kurzen Stielen | 25 | 1.30 |
| Rose de Mai Eine schöne Sorte, Blumen gefüllt lachsrot auf straffen Stielen, beste Schnittblume | 30 | 1.30 |
| Saxonia Grossblumige purpurrote Sorte | 30 | 1.30 |
| Schwarzbach's Rosennelke Aparte kupferrote, gut gefüllte Blüten | 25 | 1.30 |

Federnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

| | | |
|---|----|------|
| DICTAMNUS (<i>Diptam</i>) ○ | | |
| Robuste Pflanzen mit lederigen aromatischen Blättern und straffen Stengeln eigenartiger Blüten im Mai-Juni. | | |
| fraxinella Mit rötlichen Blütenrispen | 70 | 1.50 |
| — alba Die weissblühende Abart | 70 | 1.50 |

| | | |
|---|----|-----|
| DIELYTRA (<i>Dicentra</i>) (<i>Herzblume</i>) ○● | | |
| Eine altbekannte Pflanze der Bauerngärten, die überhängenden Zweige sind im April-Mai mit Reihen einzelner Herzblümchen behangen. | | |
| spectabilis Die bekannteste Art, das «tränennde Herz», eignet sich auch als Topfpflanze für Treiberei | 60 | 2.— |

| | | |
|---|-----|-------|
| DIGITALIS (<i>Fingerhut</i>) ○● | | |
| Ebenfalls alte Gartenpflanzen, die auch im Halbschatten noch gut gedeihen und nirgends so hübsch sind, als wenn sie sich selbst versamen. Blütezeit: Juni-August. | | |
| ambigua (<i>grandiflora</i>) Der gelbblühende Fingerhut | 80 | 1.10 |
| ferruginea Schön geformte Blattrosetten, schmale Rispen mit rostbraunen Blüten | 120 | 1.10 |
| mentorensis ■ Auffallende Blattrosetten und dichtgedrängte erdbeerrote Blüten | 60 | 1.20 |
| purpurea Excelsior Hybriden ■ Englische Züchtung mit besonders vollkommenen Blütenrispen in den bekannten Farbtönen | 100 | — .90 |

| | | |
|--|-----|------|
| DORONICUM (<i>Gemswurz</i>) ○ | | |
| Die weitverbreiteten gelb. Frühlingsmargriten liefern uns die ersten langstieligen Schnittblumen im Staudengarten. Blütezeit: April-Mai. | | |
| caucasicum Die erstblüh. <i>Doronicum</i> , dichte Büsche goldgelber Blüten | 50 | 1.30 |
| columnae Ähnlich <i>caucasicum</i> , feinerer Wuchs, grössere Blumen | 50 | 1.30 |
| plantagineum excelsum Der grossblumigste <i>Gemswurz</i> , blüht etwas später wie die andern | 100 | 1.30 |
| — magnificum Gute wüchsige Schnittsorte, frühblühend | 80 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|---|------------------------|----------------------|
| DRABA (<i>Hungerblümchen</i>) ○○ | | | |
| Ein niedliches Felsenpflänzchen für die Trockenmauer oder den Steingarten. Fast ungestielt sitzen auf den immergrünen dichten Pölsterchen im April die leuchtenden Blümlein. | | | |
| aizoides | Das in unseren Bergen heimische gelbe Hungerblümchen, das früheste von allen, März-April | 10 | 1.10 |
| bruniaefolia (<i>olympica</i>) | Dichtes Rasenpolster mit goldenen Blümchen | 5 | 1.30 |
| dicranoides (<i>frigida</i>) | Das reichblühendste mit goldgelben Blüten | 5 | 1.30 |
| DRACOCEPHALUM (<i>Drachenkopf</i>) ○ | | | |
| Aufrechte buschige Staude mit quirlst. Blütenrisp. im Hochsommer. | | | |
| ruyschianum | Hübsche Art mit blauvioletten Blüten | 30 | 1.20 |
| DRYAS (<i>Silberwurz</i>) ○○ | | | |
| Als Vertreter unserer Alpenflora gehört die Silberwurz in unsere Steingärten. Die kurzgestielten Rosenblümchen auf dem festen Teppich werden später abgelöst durch die zierlichen «alten Mannen» ähnlichen Samenstände. | | | |
| lanata | Dichte silbriggrüne Polster und weisse Blüten den ganzen Sommer über | 15 | 1.50 |
| octopetala | Die heimische Art mit silbriggrauer Belaubung | 15 | 1.50 |
| sündermanni | Eine starkwachsende weissblühende Sorte im Mai-Juni | 20 | 1.30 |
| ECHINOPS (<i>Kugeldistel</i>) ○ | | | |
| Die stacheligen Blütenkugeln auf den straffen Stielen im Hochsommer eignen sich besonders gut für Binderei. | | | |
| ritro | Hat stahlblaue Blütenkugeln | 120 | 1.30 |
| nivalis | Mit silberweissen Blütenständen | 150 | 1.20 |
| EDRAJANTHUS (<i>Büschelglocke</i>) ○ | | | |
| Büschchen blauer Glockenblumen sitzen auf den am Boden liegenden Stengeln. Eine recht hübsche Felsenpflanze. | | | |
| dalmaticus | Bildet kräftige Polsterpflanzen und blaue Blumen im Juni | 10 | 1.20 |
| EPILOBIUM (<i>Weidenröschen</i>) ● | | | |
| Ein Spätsommerblüher, dessen grosse Vertreter in unseren Bergwiesen heimisch sind, rosafarbene Blütenrispen und später auffallend silberweisse Samenstände. | | | |
| hectori | Ein winziges Weidenröschen, das einen braungrünen Teppich bildet, mit kleinen rosaroten Blütchen im Juli-August | 5 | — .90 |
| EPIEDIUM (<i>Sockenblume</i>) ●● | | | |
| Eine zähe Schattenpflanze, die den ganzen Sommer über mit einem fusshohen dichten Blätterwald überdeckt ist und der man im Frühling die zierlichen, orchideenähnlichen Blütengebilde gar nicht zumuten würde. April-Mai. | | | |
| alpinum | Rote Blüten mit einem weissen Kreuz | 30 | 1.50 |
| coccineum | Ein karminrotes Epimedium | 30 | 1.50 |
| macranthum niveum | Ein Zwergepimedium mit reinweissen Blümchen | 20 | 1.50 |
| — Rose Queen | Grossblumige Sorte mit weinroten Blumen | 30 | 2.20 |
| pinnatum elegans | Die einzige immergrüne Art mit goldgelben Blütenrispen | 30 | 1.80 |
| sulphureum | Zarte schwefelgelbe Blüten | 30 | 1.50 |

Epimedium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| ERANTHIS (<i>Winterling</i>) ○● | | |
| Diese allerersten Frühlingsboten werden von den ersten Sonnenstrahlen hervorgehoben und teilen uns mit ihren goldenen Schalenblüten ihre Auferstehung mit. Sie gedeihen vorzüglich in Steingärten, im Rasen und unter lichten Gehölzpartien. Per Topf mit mehreren Knollen. | | |
| hiemalis Der heimische erste Winterling | 10 | 1.— |
| cilicica Feinere Belaubung und leuchtende Blüten | 10 | 1.— |
| tubergeni In allen Teilen grösser wie die beiden andern, hübsche neuere Art | 15 | 1.30 |
| EREMURUS (<i>Lilienschweif</i>) ○○ | | |
| Aus dem eigentümlichen Wurzelstock, der einer mächtigen Spinne gleicht, erscheint im April eine riesengrosse Knospe, die sich in wenigen Tagen zu einem mächtigen Blätterwald entwickelt. In kurzer Zeit erscheint aus der Blättermitte heraus der bis über 3 Meter hohe Blütenschaft, dicht besetzt mit zierlichen Sternchen. Der Lilienschweif kann nur vom August-Oktober verpflanzt werden und verlangt einen gut durchlässigen Boden. Blütezeit: Mai-Juni. | | |
| elwesianus Die grösste Art mit rosa Blüten | 300 | 8.-/12.- |
| himalaicus Der reinweisse Lilienschweif | 220 | 6.-/10.- |
| isabellinus (shelford) Kleinere blühwillige Art mit hübschen orange Rispen im Juni bis Juli, Schnittsorte | 150 | 6.— |
| — Stäfa ♦ Eine Zwergform der orangefarbenen Art, sehr reichbl. | 80 | 4.50 |
| — Hybriden In einer harmonischen Farbmischung von creme, gelb, orange und rosa | 150 | 6.— |
| — Hybriden Ausgelesene Pflanzen in Farben sortiert: weiss, hellgelb, bronze, rosa, gelb | 150 | 7.50 |
| olgae ■ Der späteste Blüher, elegante lange Rispe mit zartrosa Blüten im Juli | 200 | 8.— |
| robustus Breite zartrosa Rispen | 250 | 6.-/10.- |
| ERIGERON (<i>Berufskraut, Feinstrahl</i>) ○ | | |
| Ähnlich den Asten, jedoch mit sehr feinstrahligen Blüten, die ihnen ein graziöses Aussehen verleihen. Seine schon anfangs Juni beginnende Blüte, die fast pausenlos bis in den Spätherbst hinein locker sich fortsetzt, macht die Erigeron zu unentbehrlichen Schnittblumen. | | |
| andersoni Ein hübsches Zwergerigeron für den Steingarten, hellblaue Blümchen im Mai-August | 10 | 1.10 |
| hybridus Dunkelste Aller ■ Eine sehr gute Ergänzung der bestehenden Sorten | 60 | 1.30 |
| — Mrs. E. H. Beale Niedere Büsche mit einer Menge lilablauer grosser Blüten im Juni-Juli | 30 | 1.10 |
| — Quäkeress Bewährte rosafarbene Sorte, Juni-Juli | 60 | 1.10 |
| — Sommerneuschnee Lichtweiss, fein rosa angehaucht, Juni-Sept. | 60 | 1.20 |
| mesagrande speciosus Dunkelviolette Blütensträusse im Juni-August | 60 | 1.20 |
| speciosus semiplenus Helllila, halbgefüllt, reichblühend, Juni-Sept. | 60 | 1.20 |
| — Wuppertal Die grossblumigste aller Erigeron mit ebenfalls halbgefüllten dunkellila Blumen im Juni-August | 60 | 1.30 |

Erigeron in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| ERINUS (<i>Leberbalsam</i>) ○ | | | |
| Ein einheimisches Alpenpflänzchen mit grünem Pölsterchen, im Juni übersät mit zierlichen Rachenblütchen. | | | |
| alpinus | Der heimische Leberbalsam, violett | 10 | 1.10 |
| — albus | Die weisse Abart | 10 | 1.10 |
| — carmineus | Die schönste Form mit prächtigem karminrotem Blütenpolster | 10 | 1.10 |
| ERIOGONUM (<i>Wollknöterich</i>) ○○ | | | |
| Eine Pflanze für den Felsengarten mit graugrüner Belaubung und hübschen Blütendolden im Hochsommer. | | | |
| umbellatum | Mit zartrosa Blüten | 20 | 1.30 |
| ERIOPHYLLUM caespitosum ○○ | | | |
| Grauweissfilzige Pflanze mit hübschen goldgelben Margritenblümchen im Mai-Juni, eine dankbare Steingartenpflanze . . . | | 30 | 1.20 |
| ERODIUM (<i>Reiherschnabel</i>) ○○○ | | | |
| Zu den dankbarsten Dauerblühern zählen diese Steingartenpflanzen mit ihren grösseren oder kleineren geranienähnlichen Blüten. | | | |
| chamaedryoides | Kleines dichtes Pölsterchen, den ganzen Sommer über mit feinen weissen Blümchen übersät | 5 | 1.30 |
| — roseum | Das rosa Gegenstück | 5 | 1.30 |
| chrysanthum | Mit Büscheln cremegelber Blüten vom Juni-August . . . | 15 | 1.30 |
| — roseum | Die rosa Form, etwas grösser werdend | 20 | 1.20 |
| manescavi | Der grösste Erodium. Der krautige fusshohe Busch bringt an sonnigem Standort eine Fülle leuchtend karminroter Blumen. Juni-September | 30 | 1.20 |
| ERYNGIUM (<i>Edeldistel, Mannstreu</i>) ○○ | | | |
| Straffe teilweise ziemlich stachelige Blütenstände zieren im Hochsommer Steingärten und Blumenrabatten, sie ergeben erstklassige Schnittblumen. Juni-Juli. | | | |
| alpinum | Der seltene, echte, stahlblaue Mannstreu unserer Berge . . | 80 | 2.— |
| bourgati | Weissgerandete stachelige Grundrosette, silbrige Blüten . | 30 | 1.50 |
| giganteum | Eine zweijährige Art mit silberweissen grossen Blütenstengeln | 80 | 1.20 |
| oliverianum | Sparrige Blütenstengel, schön blaugefärbte Blüten . . | 60 | 1.50 |
| planum | Kleine blaue Blütenköpfe auf hohen Stielen | 100 | 1.20 |
| ERYSIMUM (<i>Schottendotter</i>) ○○ | | | |
| Starkwachsende Polsterpflanze, im Frühling übersät mit goldenen Kreuzblüten. Für den Steingarten. | | | |
| pulchellum | Grosse Polster und leuchtendgelbe Blüten im April-Mai . | 20 | —,90 |
| ERYTHRONIUM (<i>Hundszahn</i>) ● | | | |
| Ein liebliches Steingartenpflänzchen mit cyclamenähnlichen Blüten im April-Mai. Für einen kühlen und feuchten Standort. | | | |
| dens canis | Braungefleckte Blätter und Blüten in verwaschenen Rosafarben, per Topf mit einigen Zwiebelchen | 10 | 1.30 |
| EUPHORBIA (<i>Wolfsmilch</i>) ○○ | | | |
| Anspruchslose Steingartenpflanzen für heissen Standort mit verschiedenartigen gelben Scheinblüten im Mai-Juni. | | | |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| EUPHORBIA (Fortsetzung) | | | |
| capitata Eine Zwergwolfsmilch mit bläulichem Polster und kleinen gelben Blüten | | 10 | 1.10 |
| lathyris Dekorative zweijährige Pflanze mit kreuzständigen Blättern und unscheinbaren Blüten, wird zum Vertreiben der Feldmäuse angepflanzt | | 80 | 1.10 |
| myrsinites Die Schlangenvolfsmilch bildet kriechende Schuppen- triebe, an deren Spitzen im Frühling die gelben Scheinblüten entstehen | | 15 | 1.20 |
| polychroma Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden heraus gucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel | | 40 | 1.30 |
| rigida Ähnlich der «myrsinites», nicht so stark wachsend. Die Brakteen verfärben sich im Frühling vorerst orangerot, dann gelb | | 30 | 1.30 |
| FRANKENIA laevis (Seeheide) ○○ | | | |
| Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blüt- chen hervorbringt | | 5 | 1.20 |
| FRITILLARIA imperialis (Kaiserkrone) ○ | | | |
| Die bekannte Gartenpflanze mit dem festen Stengel und der Krone nickender Blüten im April-Mai. | | | |
| rubra Eine bewährte orangerote Sorte | | 80 | 4.— |
| FRITILLARIA meleagris (Schachbrettblume) ● | | | |
| An fushohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitz- eier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort; per Topf mit einigen Zwiebeln. | | | |
| meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken | | 30 | 1.50 |
| — Aphrodite Eine cremeweiss blühende Abart | | 30 | 1.50 |
| — Orion Schöne braunrote Sorte | | 30 | 1.80 |
| FUNKIA (siehe Hosta) | | | |
| GAILLARDIA (Kokardenblume) ○○ | | | |
| Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt. | | | |
| grandiflora Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ring- zeichnung | | 60 | 1.20 |
| — Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen | | 60 | 1.20 |
| — Kobold Zwergige Kugelbüschchen mit gelbroten Blumen | | 30 | 1.30 |
| GALANTHUS nivalis (Schneeglöckchen) ○● | | | |
| Das gewöhnliche Schneeglöckchen, per Topf mit einigen Zwiebeln | | | — .90 |
| GALEGA (Gaissraute) ○○ | | | |
| Breite Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten. | | | |
| bicolor Hübsche blauweisse Rispen | | 120 | 1.30 |
| GALTONIA candicans (Sommerhyazinthe) ○ | | | |
| Standfeste, senkrechte Stengel sind im Hochsommer behangen mit weissen Glocken, per Zwiebel | | 100 | 1.10 |



Weißer Nachtkerze (*Oenothera speciosa*) hat die besondere Charaktereigenschaft, sich bei Einbruch der Dämmerung zur vollen Blütenpracht zu entfalten.



| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| GENTIANA (<i>Enzian</i>) ○● | | |
| Eine Gruppe meist alpiner Pflanzen für kühlen Standort im Steingarten, alle lieben einen etwas feuchten Boden. | | |
| acaulis Der uns bestbekannte grossblumige stengellose Enzian der feuchten Bergwiesen | 10 | 1.50 |
| asclepiadea Der heimische SchwalbenwurzENZIAN der feuchten Hochtäler, ist uns im August mit seinen lockeren Blütenrispen eine beliebte Gartenpflanze | 50 | 1.50 |
| dahurica Büschel leuchtendblauer Blüten im Juli-August | 30 | 1.50 |
| farreri Der chinesische SpätsommerENZIAN mit seinen apart gestreiften hellindigofarbenen Blüten | 10 | 2.50 |
| lagodechiana Auch ein asiatischer ZwergENZIAN mit Büscheln dunkelblauer Glocken im August-September | 10 | 1.50 |
| GERANIUM (<i>Storchenschnabel</i>) ○○ | | |
| Die hübschen Geranienblüten im Hochsommer sind in der Staudenrabatte wie im Felsengarten gern gesehene Gäste. | | |
| dalmaticum Eine kleine Storchschnabelart mit hübschen dunkelrosa Blüten im Juni-Juli | 10 | 1.30 |
| endressi Üppig wachsende Art mit reinrosa Blüten den ganzen Sommer | 30 | 1.20 |
| hybr. Russel Prichard Eine sehr dankbare Sorte mit dunkelrosa Blüten den ganzen Sommer | 20 | 1.30 |
| lancastriense Kriechendes Steingartenpflänzchen mit grossen zartrosa Blüten vom Mai-Oktober | 5 | 1.50 |
| macrorrhizum Blutroter Storchenschnabel im Mai-Juli | 40 | 1.20 |
| platypetalum Grosse leuchtend hellblaue Blumen, Juni-Juli | 40 | 1.20 |
| sanguineum prostratum Eine starkwachsende, kriechende Art, vom Mai-September mit violetten Blüten | 15 | 1.20 |
| silvaticum pleniflorum Kleine gefüllte hellpurpurne Blüten | 40 | 1.10 |
| subcaulescens splendens Einer der schönsten Dauerblüher des Sommers im Steingarten, prächtige karminrote Blüten während einiger Monate | 15 | 2.— |
| GEUM (<i>Nelkenwurz</i>) ○ | | |
| Durch eine ganze Anzahl prächtiger Neuzüchtungen sind in den letzten Jahren die Geum zu einer beliebten Pflanzengattung geworden. Die hübschen einfachen und halbgefüllten Rosenblüten ergeben auch gute Schnittblumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai-Juli und setzt sich gelockert bis in den Spätherbst fort. | | |
| borisi Einfachblühende orangefarbene Sorte | 30 | 1.20 |
| bulgaricum Grosse reingelbe Blumen auf kurzen Stielen | 20 | 1.20 |
| cultorum Dolly North Halbgefüllt, dunkelorange | 40 | 1.20 |
| — Fire Opal Prächtig kupferroter halbgefüllter Nelkenwurz, eine der schönsten Sorten | 40 | 1.30 |
| — Princess Juliana Grossblumige hellorange Sorte | 50 | 1.20 |
| — Rijnstroom Kupferorange, eigenartige Farbe | 40 | 1.50 |
| — Rubin Leuchtendrote Sorte | 40 | 1.50 |
| heidreichi splendens Starkwachsender Geum mit leuchtend orangegelben Blüten | 50 | 1.20 |

Geum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|-----------------|---------------|
| GLADIOLUS (<i>Gladiole</i>) ○ | | |
| Während die grossblumigen Gladiolen keine Winterkälte vertragen, sind diese kleinblumigen Arten gut winterhart und bür gern sich gerne im Staudengarten ein. | | |
| byzantinus Lebhaft violette Blütenähren im Mai-Juni, per Topf mit mehreren Zwiebeln | 50 | 1.50 |
| GLOBULARIA (<i>Kugelblume</i>) ○○ | | |
| Ein hübsches heimisches Alpenpflänzchen, aus dem dichten dunkelgrünen Polsterleppich erscheinen im Mai-Juni die blauen Kugelblümchen. Die grösseren Arten eignen sich auch gut als Einfassungspflanzen. | | |
| bellidifolia Zwergiges aber reichblühendes Kugelblümchen, ein feines Steingartenpflänzchen | 10 | 1.30 |
| cordifolia Auch eine Zwergart mit prächtig dunkelgr. Teppichrasen | 10 | 1.10 |
| — alba Die weisslich blühende Form mit hellgrünem Teppich . . | 10 | 1.10 |
| trichosantha Starkwachsende immergrüne Einfassungspflanze . . | 20 | 1.10 |
| willkommi Die grösste Globularia, ebenfalls gut geeignet zu Einfassungen | 25 | 1.10 |
| GYPSOPHILA (<i>Schleierkraut</i>) ○ | | |
| Neben feinen Mauer- und Steingartenpflänzchen bieten uns die Schleierkrautarten prächtige Rabattenstauden von grossem Zier- und Schnittblumenwert. | | |
| cerastioides Dichtwachsendes Felsenpflänzchen mit hübschen lilaweissen Blütchen im Mai-Juni | 10 | 1.20 |
| gracilipes Dichtes grasartiges Polster, starkwachsend, feine rosa Blüten | 25 | 1.30 |
| paniculata Das einfachblühende weisse Schleierkraut im Juni-Juli . | 80 | 1.20 |
| — pleniflorum Mit kleinen gefüllten Blüten | 80 | 1.50 |
| — — Bristol Fairy Die grossblumige weisse dichtgefüllte Form als vorzügliche Schnittblume | 90 | 2.— |
| — — Flamingo Die grosse Art mit gefüllten zartrosa Blütenständen für den Schnitt im Juli-August | 90 | 2.— |
| — — Rosenschleier Sehr hübsche gefüllte rosa Form für Mauern und Steingärten, Juli-August | 25 | 1.30 |
| repens fratensis Sehr hübsches, dichtes Schleierkraut mit leuchtend-rosa Blüten im Juni-Juli | 10 | 1.10 |
| — Letchworth Var. Noch intensiver rosa, starkwachsend | 10 | 1.10 |
| HELENIUM (<i>Sonnenbraut</i>) ○○ | | |
| Die prächtigen farbenfrohen Heleniumbüsche sind für uns vom Juni weg bis weit in den Herbst hinein unentbehrliche Gartenpflanzen. Neben den bekannten hohen Herbstsorten besitzen wir ein grosses Sortiment dankbarer Hochsommerblüher. Vorzügliche Schnittblume. | | |
| autumnale Riverton Beauty Bekannte mannshohe gelbe Herbstsorte, September | 150 | 1.30 |
| — Riverton Gem Mit hellbraunen Blüten | 150 | 1.30 |
| — superbum rubrum Kupferbraune Herbstfarbe | 150 | 1.30 |
| bigelowi superbum Mit tief goldenen Blüten und dunkler Mitte . . | 70 | 1.20 |
| hoopesi Eröffnet die Heleniumblüte bereits im Mai mit grossen orangegelben Blumen | 60 | 1.20 |
| haagei Altgold Grossblumige Sorte, broncegelb, September . . | 120 | 1.50 |
| — Baronin Linden Gelbbraun geflammte Blüten im August-Sept. . | 100 | 1.30 |
| — coccineum bruneum Grosse Büsche mit samtigbraunen Blüten . | 100 | 1.30 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| HELENIMUM haagei (Fortsetzung) | | |
| — Crimson Beauty Ein prächtiger kleiner kupferroter Dauerblüher, Juli-September | 60 | 1.30 |
| — Goldfuchs Grossblumige Sorte mit braunorangefarbenen Blütensträussen im August-September | 150 | 1.50 |
| — Karneol ■ Prachtvolle Sorte mit grossen broncefarbenen Blüten. September | 120 | 1.50 |
| — Moerheim Beauty Eine neuere Sorte mit den schönsten karminrotbraunen Blüten im Juli-September | 80 | 1.50 |
| — Sonnenberg Mit grossen goldgelben Blüten und dunkler Mitte vom August-September | 150 | 1.30 |
| — The Bishop Grossblumige orangegelbe Sorte mit dunkler Mitte, im Juli-September | 60 | 1.20 |
| — Wesergold Zitronengelbe Büsche und schwarzbraune Blütenmitte, Juli-September | 80 | 1.30 |
| — Wyndley Bronze gelbe Blüten im Juli-September | 70 | 1.20 |
| pumilum magnificum Eine reingelbe Zwergsorte im Juni-Juli | 50 | 1.20 |

Helenium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

HELIANTHEMUM (*Sonnenröschen*) ○○

Immergrüne Zwergsträuchlein, im Sommer übersät mit feinen Schalenblümchen, die sich nur der Sonne öffnen. Eine vorzügliche Steingartenpflanze für brennend heissen Standort mit bescheidensten Ansprüchen. Blütezeit vom Juni-September.

| | | |
|--|----|------|
| amabile album Weisse Schalenblümchen | 10 | 1.20 |
| — flore pleno Gefüllte karminrote Röschen, die den ganzen Sommer über blühen | 15 | 1.20 |
| — sulphureum plenum Reingelbes Gegenstück der «amabile fl. pl.» | 15 | 1.20 |
| hortense Apricot Polsterbildendes Sonnenröschen mit ziemlich grossen aprikosenfarbenen Blümchen | 10 | 1.20 |
| — Ben Nevis Orangerosa halbgefüllt, Polstersorte | 10 | 1.20 |
| — Blutströpfchen Reichblühend, hübsch hellrot | 15 | 1.20 |
| — Chocolate Blotch Silbergraue Belaubung und braune Blüten | 15 | 1.20 |
| — Fire Flame Tief kupferfarbige Blumen | 15 | 1.20 |
| — Gloriosa Kräftige Büsche, leuchtendrosa Blüten | 15 | 1.20 |
| — Orange Double Gefülltes orange Teppichsonnenröschen | 10 | 1.20 |
| — rhodante carminatum Dunkelrosa einfachblühend | 15 | 1.20 |
| — Sunbeam Dunkelgelb, grossblumig | 15 | 1.20 |
| — Wisley Primrose Silbrige Büsche mit grossen primelgelben Blüten | 15 | 1.20 |
| oelandicum Ein Alpensonnenröschen mit feinem dunkelgrünem Teppich, übersät mit winzigen goldgelben Blümchen im Mai-Juli | 3 | 1.20 |

Helianthemum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

HELIANTHUS (*Sonnenblume*) ○○

Neben der bekannten einjährigen Riesen Sonnenblume gibt es eine ganze Anzahl perennierender Arten, die sich als Rabattenstauden und besonders als Schnittblumen gut eignen.

| | | |
|---|-----|------|
| microcephalus Mannshohe Büsche, übersät mit relativ kleinen schwefelgelben Blüten im September-Oktober | 180 | 1.30 |
|---|-----|------|

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| HELIANTHUS (Fortsetzung) | | |
| multiflorus Capenock Star Grossblumige, einfachblühende Sorte, August-September | 150 | 1.50 |
| — maximus Frühblühende grossblumige Schnittsorte im Aug.-Sept. | 180 | 1.50 |
| — Meteor Halbhohe hübsche Rabattenstaude, August-September . | 120 | 1.50 |
| — Soleil d'or Mit dicht gefüllten, gelben Blumen | 120 | 1.50 |
| salicifolius Die weidenblättrige Sonnenblume mit eleganten Stengeln und kleinen endständigen Blütenbüscheln im Oktober | 300 | 2.— |
| HELICHRYSUM (Strohblume) ○○ | | |
| Stauden für brennendheisse Lagen im Felsgarten, wo sie im Hochsommer hübsche und dauerhafte Blüten hervorbringen. | | |
| lanatum Aus dem dichten weisswolligen Polster erscheinen Büschel goldgelber Strohblümchen | 20 | 1.20 |
| HELIOPSIS scabra (Sonnenauge) ○ | | |
| Die Heliopsis zählen zu den besten Schnitt- und Gartenstauden. Auf kräftigen Stielen erscheinen vom Juni bis in den September hinein die prachtvollen goldenen Zinnenblüten. | | |
| eminens Grosse chromgelbe Blumen | 100 | 1.30 |
| gigantea Die Grossblumigste, gute Schnittsorte | 120 | 1.30 |
| Goldgrünherz Gefülltblühende Sorte mit grünlichgelben Blumen | 100 | 1.50 |
| patula Flache goldgelbe Blüten, neue Sorte | 80 | 1.30 |
| HELLEBORUS (Christrose, Nieswurz) ●● | | |
| Kaum dass die letzten Winteraster verschwunden sind, regen sich schon unter dem schützenden Blätterdach der Weihnachtsrosen deren scheinbar so zarte Blüten. Ihnen folgen im Frühling die farbigen Nieswurz, deren braunrote Farbtöne besonders bewun- dert werden. | | |
| foetidus Einheimische immergrüne Art mit nickenden grünen Blüten im März | 30 | 2.— |
| hybr. Prachtmischung Von weiss bis schwarzrot | 40 | 2.80 |
| niger grandiflorus Die bekannte schneeweisse Christrose im Vor- frühling | 30 | 2.80 |
| — altifolius (maximus) Mit zartrosa Riesenblüten im Januar-Februar | 40 | 5.50 |
| — praecox Grosse weisse Schalenblüten, schon ab Dezember . . | 30 | 3.— |
| HEMEROCALLIS (Taglilie) ○ | | |
| Aus den Büschen grober grasartiger Blätter erscheinen im Vor- sommer die edeln Trompeten-Lilienblüten in verschiedenen gelben Farbtönen. | | |
| citrina Grosse hellgelbe Trompetenblumen im Hochsommer . . . | 80 | 1.80 |
| disticha Mit kleineren braungelben Blüten | 60 | 1.20 |
| dumortieri Eine Zwergsorte mit orangegelben Trompetenblumen . | 40 | 1.30 |
| flava Zitronengelbe bewährte Sorte, lange Stiele | 70 | 1.50 |
| yeldi Maggie Perry Mit grossen kupferroten Blumen | 80 | 1.50 |
| — Queen of May Frühblühend, rein orangegelbe Blüten . . . | 60 | 1.50 |
| — Sovereign Edle Blumen, zartes orange | 70 | 1.50 |
| — Viscountess Bing Leuchtend orange, Rückseite dunkler . . . | 80 | 1.80 |
| kwanso pleniflora Eine späte Riesensorte mit gef. orangebraunen Trompeten | 100 | 1.30 |

Hemerocallis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.—, 25 Stück Fr. 30.—

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|--|-----------------|---------------|
| HEPATICA (Leberblümchen) ○●● | | | |
| Schon im März erscheinen aus dem Erdreich die lieblichen Anemonenblümchen, um uns das Nahen des Frühlings anzukündigen. Ein bescheidenes aber dauerhaftes Steingartenpflänzchen, die gefüllten Arten für einen sonnigen Standort, während die einfachblühenden am Schatten besser gedeihen. | | | |
| angulosa | Das ungarische Leberblümchen mit grösseren, leuchtend-blauen Blumen | 15 | 1.50 |
| triloba | Das blaue Leberblümchen unserer Wälder | 10 | 1.10 |
| — alba | Mit schneeweissen Blüten | 10 | 1.50 |
| — rubraplena | Dichtgefüllte rote Röschen | 10 | 3.50 |
| HERACLEUM (Herkulesstaude) ○○○ | | | |
| Der Bärenklau mit mächtigen Blättern und der riesigen Schirmdolde im Juli-August. Eine wuchtige Erscheinung für Einzelpflanzung. | | | |
| mantegazzianum | Besitzt einen besonders imposanten Aufbau | 300 | 2.— |
| HERNIARIA (Bruchkraut) ○○ | | | |
| Bildet einen feinen dichten Rasenteppich und eignet sich besonders als Rasenersatzpflanze in sonniger, trockener Lage. Die Blüte ist unscheinbar. | | | |
| glabra caespitosa | Dichter dauerhafter Rasen, vorzügliche Art | 3 | — .90 |
| macrocarpa | Graugrüner Teppich, hübsche kleine silberne Samensstände | 5 | — .90 |
| HESPERIS (Nachtviole) ○ | | | |
| Eine bewährte alte Gartenpflanze mit Rispen gefüllter und einfacher Röschen im Hochsommer, die einen feinen Duft ausströmen. Wertvolle Schnittblume. | | | |
| matronalis alba plena | Mit reinweissen gefüllten Blüten | 60 | 1.30 |
| HEUCHERA brizoides (sanguinea) (Purpurglöckchen) ○ | | | |
| Zierliche Stiele im Juni-Juli besetzt mit feinen Glöcklein; sie ergeben beliebte Schnittblumen. | | | |
| Bressingham Hybriden ■ | Eine neue starkwüchsige, englische Rasse in Farbmischung von zartrosa bis dunkelrot | 50 | 1.20 |
| Gracillima splendens | Feine Rispen und besonders kleine leuchtend-rote Glöcklein | 40 | 1.30 |
| Kleberger | Das glühend korallenrote Purpurglöckchen | 40 | 1.20 |
| Pluie de feu | Die bekannte feuerrote Sorte | 40 | 1.20 |
| Rakete ■ ❖ | Neuheit mit kräftigen Stengeln scharlachroter Blüten. Die leuchtendste Heucherasorte | 50 | 1.50 |
| HIBISCUS moscheutos (Eibisch) ○ | | | |
| Breite fast mannshohe Büsche prangen im September mit ihren riesigen Malvenblumen in den herrlichsten Farben. Ein prächtiger Herbstblüher für recht sonnige aber nicht zu trockene Lage. | | | |
| albus | Schneeweisse Blüten | 150 | 3.50 |
| carmineus | Herrliche rote Farben | 150 | 4.— |
| Châtelaine ■ | Ein neuer Farbentyp mit leuchtend hellroten Blumen | 150 | 4.— |
| salmoneus | Lachsrosa-farbener Eibisch | 150 | 3.50 |
| HIERACIUM (Habichtskraut) ○○ | | | |
| Verbreitete Pflanzen unserer Alpwiesen, dem Löwenzahn ähnlich, in allen Farbtönen von cremegelb bis dunkelrot. Dauerhafte Steingartenpflanzen, Blütezeit Mai-Juni. | | | |
| pilosellum | Silbriggraue Belaubung und leuchtendgelbe Blüten | 15 | — .90 |
| rubrum | Behaarte Grundrosetten, braunrote Blumen | 20 | 1.10 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| HOSTA (Funkia) (Funkie) ○● | | |
| Als vorwiegende Blattzierpflanze eignen sich diese fusshohen Büsche vorzüglich für Schattenpartien und Uferpflanzung. Wo nichts vermerkt ist, blühen sie im Hochsommer lila. | | |
| fortunei Grosse grüne Blätter, dekorative Sorte | 40 | 1.30 |
| — robusta In allen Teilen etwas grösser | 50 | 1.50 |
| lancifolia Mit schmalen lanzettlichem Blattwerk | 40 | 1.30 |
| — albo marginata Hübsche weissgerandete Blätter | 40 | 1.50 |
| plantaginea grandiflora Die schönste Blütenfunkie, herrlich weisse duftende Lilienglocken stehen über dem hellgrünen Blattwerk im Juli-September | 50 | 1.50 |
| undulata variegata Gewellte grüne Blätter mit weisser Mitte . . . | 40 | 1.20 |
| <hr/> | | |
| Hosta in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.50, 25 Stück Fr. 30.— | | |
| <hr/> | | |

| | | |
|--|---|------|
| HUTCHINSIA (Gems-kresse) ○ | | |
| Ein feines heimisches Alpenpflänzchen, aus dessen braungrünem dichten Pösterchen die zwergigen schneeweissen Blümlein heraus leuchten. | | |
| alpina Die einheimische Art | 5 | 1.20 |

| | | |
|--|----|------|
| HYACINTHUS amethystinus ○ | | |
| Hellblaue Wildhyazinthe aus dem Süden, blüht im April, eignet sich gut zum Verwildern lassen | | |
| | 25 | 1.20 |

| | | |
|---|----|------|
| HYPERICUM (Johanniskraut) ○○ | | |
| Grosse goldene Schalenblüten, gefüllt mit einer Menge langer feiner Staubfäden zieren im Frühsommer die mannigfaltigen Arten. | | |
| calycinum Ist das fusshohe wuchernde Johanniskraut, das zur Bekleidung steiler Böschungen Verwendung findet | 30 | —,70 |
| fragile Eine flachrankende Felsenpflanze mit erstaunlich gr. Blüten | 5 | 1.20 |
| numularium Ähnlich der Vorigen, noch dichteres Polster bildend . | 5 | 1.30 |
| rhodopaeum Graufilzige Belaubung und leuchtendgelbe Blumen . | 10 | 1.30 |

| | | |
|--|----|------|
| IBERIS (Schleifenblume) ○ | | |
| Die prächtigen schneeweissen Blütenpolster im Frühling gehören zum Inventar der Steingärten und Trockenmauern. | | |
| saxatilis Die kleinste Schleifenblume, blüht zweimal, im Frühling und nochmals im Oktober | 10 | 1.20 |
| sempervirens Little Gem Dichte Büschchen kleiner Blüten . . . | 15 | 1.20 |
| — Snowflake Die bekannte schneeweisse Sorte | 20 | 1.10 |

| | | |
|--|----|------|
| INCARVILLEA (Trompetenblume, Staudengloxinie) ○○ | | |
| Gloxinienähnliche rosafarbene Trompetenblumen im Mai-Juni, eine Pflanze für gut durchlässigen Boden. | | |
| delawayi Die grösste Art, eignet sich auch als Schnittblume . . . | 90 | 1.50 |
| grandiflora Die kleinere Staudengloxinie, für den Steingarten . | 25 | 1.50 |

| | | |
|---|----|------|
| INULA (Alant) ○○ | | |
| Hübsche Staude mit strahligen goldenen Korbblüten. Eignen sich als Rabattenpflanzen und auch als Schnittblumen. | | |
| ensifolia Goldgelber Zwergalant für den Steingarten, Juli-September | 20 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| INULA (Fortsetzung) | | |
| glandulosa superba Hübsche Rabattenstaude mit grossen orange-farbenen Blumen im Mai-Juni | 50 | 1.30 |
| helenium Der Riesenalant findet auch Verwendung als Heilkraut. August-September | 200 | 1.20 |
| IRIS (Schwertlilie) ○ | | |
| Eine unendliche Farbenfülle und die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere herrlichen Schwertlilien, deren verhältnismässig kurze Blütezeit durch entsprechende Sortenzusammenstellungen um Wochen verlängert werden kann. | | |
| aphylla Eine Zwergart mit hübschen violetten Blüten im April-Mai . | 10 | 1.10 |
| bucharica Aus wechselständigen Blättern im April goldgelbe Blüten | 25 | 1.30 |
| danfordiae Knollenpflanze mit leuchtendgelben Blumen an ersten Frühlingstagen | 10 | 1.40 |
| foetidissima Immergrüne Blattbüsche, etwas unscheinbare lila Blüten, prächtige goldene Samenstände im Herbst | 70 | 1.50 |
| güldenstaediana Weissblühende Sumpfschwertlilie im Juni-Juli . . | 80 | 1.20 |
| hoogiana Feine Schnittsorte mit eleganten lilablauen Blumen im Mai-Juni | 70 | 1.50 |
| kaempferi Japanische Sumpffiris mit aparten flachen Blüten in allen Farben vom Juli-August | 70 | 2.20 |
| monnieri Gelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli | 100 | 1.30 |
| pseud'acorus Die heimische leuchtendgelbe Sumpffiris im Mai-Juni | 80 | 1.20 |
| — fol. var. Mit hübsch gelbgrün gestreiften Blättern | 60 | 1.30 |
| pumila hybr. atrovioacea Dunkelviolette Zwergsorte im April . . | 15 | 1.— |
| — — azurea Feines zartes porzellanblau | 15 | 1.10 |
| — — coerulea Mit schönen leuchtendblauen Blumen | 20 | 1.10 |
| — — Die Braut Eine reinweisse Zwergschwertlilie | 20 | 1.10 |
| — — purpurea Hübsche purpurrote Blüten | 20 | 1.10 |
| — — lutea Rein goldgelbe Zwergsorte | 20 | 1.20 |
| — — violacea Leuchtend violette Sorte | 20 | 1.10 |
| reticulata Reizender Vorfrühlingsblüher, samtigviolette Blumen mit orangegelbem Bart, Topf mit einigen Zwiebeln | 20 | 1.50 |
| — Cantab Früheste Sorte mit grossen hellblauen Blumen | 20 | 1.50 |
| — Herkules Etwas später, mit broncevioletten Blüten | 20 | 1.50 |
| sibirica azurea Hellblaue sibirische Sumpffiris, vorzügliche Schnittblume, Mai-Juni | 60 | 1.20 |
| — cyanea Mit indigoblauen Blüten | 80 | 1.20 |
| — Emperor Eine grossblumige violettblaue Sorte | 80 | 1.30 |
| — orientalis Reinblaue Zwergsorte | 50 | 1.20 |
| — — Snow Queen Schneeweisse sibirische Schwertlilie | 50 | 1.20 |
| — Perrys Blue Himmelblaue Blumen auf eleganten Stielen . . . | 80 | 1.30 |
| spuria alba Weissblühende Sumpffart | 60 | 1.20 |

Frühlingsiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 23.—


Sumpffiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

IRIS germanica (Deutsche Schwertlilie) ○

Die vielen verschiedenen Farbkombinationen bieten uns hier ein Farbenspiel seltener Harmonie und Schönheit.

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| Abkürzungen: D. = Dom, oberer Teil der Schwertlilienblüte, H. = Hängeblätter. | | |
| Aegir Reinweisser D. und verwaschen violette H. mit heller Aderung, spätblühend | 70 | 1.30 |
| Alcazar Späte Sorte, D. lila mit feinem Bronce-ton, H. samtig purpurviolett mit hellem Rand | 80 | 1.50 |
| Ambassadeur D. helles bronzelila, H. samtig dunkelpurpur, spätbl. | 90 | 1.30 |
| Amber Eine leuchtendgelbe wüchsige Sorte | 80 | 1.50 |
| Autumn Queen Frühblühende, reinweisse Sorte | 40 | 1.20 |
| Balder D. bronzelila, H. samtig purpurviolett mit scharf gezeichnetem Rand | 70 | 1.30 |
| Corrida Reines hellblau, eine der besten dieser Farbe | 80 | 1.— |
| Dalila D. weiss mit feinem blauen Hauch, H. purpurrot | 50 | 1.30 |
| Débuté Nomblot D. broncepurpur, H. samtig dunkelpurpur, riesenblumige Sorte | 90 | 2.50 |
| Deuil de V. Majet D. gelblichkupfer, H. dunkles kupfriges weinrot | 70 | 1.30 |
| Duke of Bedford D. violettblau, H. purpurviolett, Riesenblumen | 90 | 2.— |
| Eckesachs D. zartlavendel, H. violett, grossblumig und sehr reichblüh. | 70 | 1.20 |
| Eleanor Roosevelt ■ D. tiefviolett, H. fast schwarz, grosse Blumen, frühblühend | 50 | 1.50 |
| Florentina Grosse weisse Blüten mit hellgelbem Bart | 70 | 1.20 |
| Folkwang D. weiss mit zartem Rosaschein, H. hell karminrot | 80 | 1.30 |
| Forsete Kräftiges reines Lavendelblau | 90 | 1.20 |
| Fro Reingelber D., H. weinrot mit feinem gelbem Rand, reichbl. Sorte | 60 | 1.30 |
| Germaine Perfuiss D. mauveviolett, H. purpurviolett mit auffallendem Bart, grossblumig | 100 | 1.50 |
| Goldvliess D. dunkelgelb, H. braun geadert, reichblühende Sorte | 40 | 1.30 |
| Grace Sturtevant D. kupfrigbraun, H. samtig dunkelbraunrot mit goldenem Bart, grossblumige Sorte | 80 | 2.50 |
| Her Majesty Reinrosa Sorte, spätblühend | 60 | 1.— |
| Ilsan D. zart bronzelila, H. samtig purpur, spät | 60 | 1.30 |
| Jacquiesiana D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, späte Sorte | 90 | 1.20 |
| Kharput Leuchtendviolett mit goldenem Bart, frühblühend | 70 | 1.20 |
| La Beauté Die schönste rein himmelblaue Schwertlilie | 60 | 1.20 |
| Lac Léman Neuere grossblumige Sorte, D. zartlavendel, H. violett | 100 | 1.30 |
| Lent. A. Williamson D. lilablau, H. purpur, wüchsig und reichblühend | 100 | 1.30 |
| Lenzschnee D. reinweiss, H. zartlila angehaucht, grosse Blumen, spätblühende Sorte | 50 | 1.50 |
| Leone Trenance Reichblühende Sorte mit klarblauen Blüten | 70 | 1.20 |
| Lohengrin Helles cattleyarosa, gewellte Blütenblätter | 80 | 1.20 |
| Lord Lambourne D. hell bronzelila, H. purpurkarmin, elegante grosse Blüten | 100 | 1.50 |
| Lord of June D. zart hellblau, H. lavendel, riesige breite Blumen | 100 | 1.30 |
| Macrantha Frühblühende Sorte mit dunkel purpurvioletten Blüten | 50 | 1.20 |
| Margaret Moor Purpurrosa, ziemlich kleinblumig | 70 | 1.20 |
| Mme. Chereau Weiss mit hellbl. Berandung, hübsche gewellte Blüten | 90 | 1.— |
| Morning Splendour D. blauviolett mit bronce Anflug, H. samtig purpurviolett, späte Sorte, riesenblumig | 80 | 2.20 |
| Mrs. Alan Gray Rein cattleyarosa, kleinblumig | 70 | 1.— |
| Norräna D. zart porzellanblau, H. samtigpurpur mit hellem Rand, grosse elegante Blumen | 70 | 1.80 |



Chrysanthemum sup. Wirral Supreme

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|--|-----------------|---------------|
| IRIS germanica (Fortsetzung) | | | |
| pallida dalmatica | Rein hell lavendelblaue Blumen | 100 | 1.20 |
| — fol. aureis var. | Kleine lavendelblaue Blüten und hübsch goldgrün gestreifte Blätter | 70 | 1.30 |
| Pluie d'or | Die bis heute beste rein goldgelbe Schwertlilie | 90 | 2.50 |
| Princess Viktoria Luise | Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand | 50 | 1.10 |
| Prosper Laugier | D. bräunlichbronce, H. dunkel kupferweinrot | 70 | 1.20 |
| Rheinfels | Weiss mit zartem porzellanblau, Riesenblumen | 70 | 1.80 |
| Rheingauperl | Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig | 60 | 1.30 |
| Rheinnixe | Weisser D. und violette H. mit weissem Rand | 70 | 1.30 |
| Rheintochter | D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett m. hell. Rand | 70 | 1.80 |
| Rheintraube | Rein lavendelblauer D. und dunklere H. | 60 | 1.30 |
| Riese von Könnern | Grosse lilablaue Blumen | 100 | 1.30 |
| Runstein | D. broncelila, H. purpurviolett mit hellem Rand | 70 | 1.20 |
| Salonique | Reichblühende Sorte, oben cremegelb, unten purpur | 60 | 1.30 |
| Sanregal | Grosse zitronengelbe Blumen mit orange Bart, früh und reichblühend | 50 | 1.50 |
| Souv. de Mme. Gaudichau | Dunkelviolettblau, grossblumig | 70 | 1.50 |
| Susan Bliss | Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart | 80 | 1.20 |
| Toelleturm | Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand | 60 | 1.30 |
| Vingolf | Cremegelber D., H. dunkelpurpur mit hellem Rand | 60 | 1.30 |
| violacea | Frühblühende dunkelviolette Sorte | 60 | 1.20 |
| White Knight | Reinweiss, reichblühend | 50 | 1.30 |

Iris germanica in Sorten unserer Wahl:

ältere Sorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—
 neuere Sorten: 10 Stück Fr. 13.—, 25 Stück Fr. 30.—

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| IXIOLIRION Iedebouri ○● Eine dauerhafte Zwiebelpflanze mit hübschen violettblauen Blüten im Mai | 30 | 1.30 |
| KNIPHOFIA (Tritoma) (Fackellilie) ○ Aus den grasartigen Büschen heraus erfreuen uns vom Hochsommer bis in den Herbst hinein die meterhohen Blumenfackeln in den prächtigen gelbroten Farben. Sie eignen sich besonders als Solitär- oder als Uferpflanze; sie finden auch gute Verwendung als Schnittblume. Die Tritoma verlangen einen leichten Winterschutz. | | |
| culorum Alcazar ■ Sehr früh- u. reichblühende Sorte, leuchtendrot | 80 | 3.— |
| — Feuerfackel ✧ Mit wuchtigen feuerroten Blütenkolben, ein dank- barer Blüher | 100 | 3.— |
| — Burgherm. Dr. De Vlugt Die beste goldgelbe Sorte | 100 | 3.— |
| — Royal Standard Sehr reichblühende Sorte mit etwas kleineren rotgelben Blütenfackeln | 90 | 2.80 |
| — Stäfa ✧ (uvaria Stäfa) Sehr reichblühende und wirkungsvolle Sorte, breite, leuchtend orangefarbene Blütendolden | 100 | 2.80 |
| — The Rocket Riesige leuchtendrote Blüten auf starken Stielen | 120 | 3.50 |
| galpini Sehr hübsche Zwergsorte mit einer Menge leuchtend orange- farbener Blüten | 50 | 3.— |
| snowdeni Eine interessante Art, die bis mannshohen Stengel sind mit orangeroten Blüten nur locker besetzt | 150 | 3.— |

Kniphofia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 66.—

| | | |
|--|-----|------|
| LATHYRUS latifolius (Wicke) ○ Die perennierende Wicke, eine dauerhafte Gartenpflanze, die sich als Schnittblume vom Juni-August vorzüglich eignet | 150 | 1.30 |
| LAVANDULA (Lavendel) ○○ Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauer- hafte Einfassungen. | | |
| spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel | 50 | 1.20 |
| — alba nana Eine Zwergart, weissblühend | 20 | 1.20 |
| — Middachten Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten | 30 | 1.30 |
| — Munstead Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten | 40 | 1.20 |
| — rosea Mit hellrosa Blümchen | 40 | 1.20 |
| LAVATERA (Strauchmalve) ○○ Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt. | | |
| olbia rosea Rosafarbene Strauchmalve | 120 | 1.30 |
| LEONTOPODIUM (Edelweiss) ○○ In recht magerem Boden an trockenem und heissem Standort wer- den sich die Blüten des Edelweiss am schönsten entwickeln. | | |
| alpinum Das Kleinod unserer Berge, im Juli | 15 | 1.20 |
| sikkimensis Zwergige Edelweissart aus dem Himalaya | 10 | 1.30 |
| LEUCOJUM vernum (Märzbecher) ○● Der beliebte dreizipflige Märzbecher unserer Gärten im Vorfrüh- ling. Topf mit mehreren Zwiebeln | 10 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|--|------------------------|----------------------|
| LIATRIS (<i>Prachtscharte</i>) ○ | | | |
| Kerzengerade schlanke Rispen, im Juli-August dicht besetzt mit violetten Blümchen. Die Liatris hat die Eigentümlichkeit, dass ihre Rispen von oben nach unten blühen. | | | |
| hybrida Kobold ■ | Sehr hübsche Zwergsorte, reichblühend und absolut standfest | 40 | 1.50 |
| pygnostachia | Besonders lange, schmale Ähren | 100 | 1.30 |
| scariosa magnifica | Mit purpurviolettten Blüten | 70 | 1.30 |
| LILIUM (<i>Gartenlilie</i>) ○● | | | |
| Die Lilien sind die Vornehmen unter dem Staudenvolk. Sie sind Lieblinge jedes Gartenfreundes, denn ihre herrlichen Blüten und auch der feine Duft bei einzelnen Arten werben dafür. Sie lieben einen kühlen lockeren Gartenboden und besonders keine stagnierende Feuchtigkeit. | | | |
| candidum | Die bekannte herrlich duftende Madonnenlilie im Mai-Juni | 90 | 1.50 |
| henryi | Der chinesische Türkenbund mit riesigen Stengeln hellorange Blüten, August-September | 200 | 2.— |
| martagon | Der einheim. «Türkenbund» mit karminlila Blüten im Juli | 80 | 1.50 |
| regale | Die Königs- lili e mit den grossen weissen Trompetenblumen und ihrem herrlichen Duft, Juni-Juli | 80 | 1.50 |
| superbum | Riesentigerlilie aus Nordamerika, leuchtend orangerot mit weinroten Punkten, August-September | 120 | 2.50 |
| tigrinum splendens | Die bekannte orangefarbene Tigerlilie mit den schwarzen Punkten im Juli | 120 | 1.50 |
| umbellatum | Die bekannte Bauernlilie in gelborange bis braunen Farben. Juni | 80 | 1.80 |
| willmottiae | Lockere elegante Blütenstände mit leuchtend orange-farbenen Blüten im Juli-August | 100 | 2.50 |
| LINARIA (<i>Leinkraut</i>) ○ | | | |
| Polsterbildende Felsenpflänzchen mit winzigen Löwenmaulblümchen, lieben steinigem aber nicht zu trockenem Boden. | | | |
| alpina | Das Alpenleinkraut mit seinen blauen Blümchen mit leuchtend orangefarbener Lippe den ganzen Sommer | 5 | 1.10 |
| hepaticaefolia | Weissmarmorierte Blättchen und weisse Blümchen vom Mai-Oktober | 5 | 1.10 |
| pallida | Mit grösseren blauviolettten Blütchen | 5 | 1.10 |
| LINOSYRIS vulgaris (<i>Goldschopf</i>) ○○ | | | |
| Eine einheimische Pflanze mit endständigen Sträussen kleiner gelber Korbblüten im August-Oktober | | | |
| | | 60 | 1.20 |
| LINUM (<i>Lein</i>) ○○ | | | |
| Die hübschen blauen und gelben Blütenbüsche zieren den ganzen Sommer bei sonnigem Wetter Staudengärten und Felspartien. | | | |
| alpinum | Kriechende Art mit azurblauen Blüten im Juni-August | 10 | 1.20 |
| flavum | Gelbe Art, grünblättrig und etwas später blühend | 30 | 1.20 |
| narbonense | Enzianblauer Staudenlein im Hochsommer | 50 | 1.30 |
| perenne | Der zierl. himmelbl. Flachs mit seinem unendl. Blütenreichtum | 50 | 1.10 |
| LITHOSPERMUM (<i>Steinsame</i>) ○● | | | |
| Hier finden sich eine Anzahl recht verschiedener Pflanzen, denen man ihre Verwandtschaft auf den ersten Blick nicht ansieht. | | | |
| intermedium | Grauweisses Sträuchlein mit leuchtendblauen Blüten | 15 | 1.30 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| LITHOSPERMUM (Fortsetzung) | | |
| petraeum (Moltkia petraea) Silberweisses kleines Sträuchlein und enzianblaue Blüten im Juni-August | 20 | 1.50 |
| purpureo-coeruleum Eine starkwachsende Bodenbedeckungspflanze für den Schatten mit violettblauen Blüten im Hochsommer | 20 | 1.10 |
| LOBELIA coerulea (<i>Staudenlobelie</i>) ○ Dichte Büsche mit Rispen blauer Lobelienblüten im Juli-Oktober, eine dauerhafte Rabattenpflanze | 60 | 1.20 |
| LUPINUS regalis (polyphyllus) (<i>Staudenlupine</i>) ○ Kaum eine andere Staudengattung hat in den letzten Jahren einen Aufstieg wie die Lupinen erlebt. Die prächtigen neuen Farbtöne machen sie zu den begehrtesten Stauden und Schnitt- blumen, Juni-Juli. | | |
| Albula ❖ Kupferrot, breite Rispen | 80 | 2.50 |
| Bernina ❖ Reingelbe Lupine mit dunkeln Stielen | 80 | 3.— |
| Chocolate Soldier Braun und gelb gefärbte Blüten | 100 | 2.— |
| Diablerets ❖ Dunkel indigoblau, elegante Rispen | 100 | 2.50 |
| Edna Dichte breite Rispen, cremegelb | 80 | 2.— |
| Flüela ❖ Orangegelb, starkwüchsig | 100 | 2.50 |
| Furka ❖ Rein zartrosa, auffallend lange Rispen | 100 | 2.— |
| George Russel Reinrosa, breite Rispen | 80 | 3.— |
| Goud Topas Reingelbe Sorte | 80 | 3.— |
| Grenadier Leuchtend kupferorange | 100 | 2.50 |
| Lady W. Thompson Breite Rispen, korallenrosa und cremeweiss | 80 | 3.— |
| Maloja ❖ Kräftige Rispen, dunkelkarminrosa | 100 | 2.— |
| Matterhorn ❖ Die schönste leuchtendrote Lupine | 100 | 3.— |
| Niesen ❖ Sehr langrispig, purpurviolett mit creme | 100 | 2.— |
| Orange Glow Sorte mit leuchtenden orange Blütenständen | 80 | 2.50 |
| Patricia of York Cremegelb, schmale Blütenstände | 100 | 3.— |
| Pilatus ❖ Eine besonders schön rein hellblaue Sorte | 120 | 2.— |
| Red Guard Eine der schönsten leuchtendroten Lupinen | 100 | 3.— |
| Rigi ❖ Leuchtende orangefarbene Rispen | 80 | 2.— |
| Robijn Schöne kupferrote Sorte | 80 | 2.50 |
| Rode Vlam Leuchtendrote Blumen | 100 | 3.— |
| Splügen ❖ Karminrote breitrispige Sorte | 80 | 2.50 |
| Susten ❖ Starkwüchsig, reichblühend, karminrot | 100 | 2.— |
| Zürich ❖ Die bekannte wüchsige Sorte mit den hübsch blauweissen Blütenrispen | 120 | 2.— |
| Mischung Sämlinge aller Farben | 100 | 1.20 |

Lupinen, Namensorten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 22.—, 25 Stück Fr. 50.—

LYCHNIS (Pechnelke, Lichtnelke) ○

Die verschiedenen Lichtnelken sind dankbare Gartenpflanzen, je nach ihrem Wuchs finden sie Verwendung im Steingarten, als Einfassungspflanze oder in der Staudenrabatte.

| | | |
|--|----|------|
| alpina Die rote Zwergpechnelke unserer Alpen | 10 | 1.10 |
| arkwrighti Eine Hybride mit grossen ziegelroten Blumen im Juni-Juli | 30 | 1.20 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| LYCHNIS (Fortsetzung) | | |
| chalcidonica Brennende Liebe, die altbekannte Gartenpflanze mit scharlachroten Blütendolden im Juni-Juli | 90 | 1.20 |
| lagascae Ein Steingartenpflänzchen mit leuchtendroten Blümchen im Juni-August | 15 | 1.10 |
| viscaria splendens plena Die bekannte Pechnelke mit leuchtendroten gefüllten Nelkenblüten im Mai-Juni | 30 | 1.10 |
| LYSIMACHIA (Weidenkraut) ○● | | |
| Zu den Primelgewächsen gehörende Pflanzen, die untereinander recht verschieden sind. | | |
| clethroides Zierliche Rispen weisslicher Blüten im Juli-September | 80 | 1.20 |
| numularia Das Pfennigkraut bildet einen dichten Blätterteppich, auf dem im Sommer die gr. gold. Blüten sitzen. Für kühlen Standort | 5 | — .90 |
| velutina (punctata) An straffen Stielen sind im Sommer die gelben Blüten in Quirlen angeordnet | 70 | 1.20 |
| LYTHRUM (Weiderich) ○● | | |
| Zierliche aber straffe Rispen sind im Hochsommer mit feinen rosenroten Blümchen besetzt. Eignet sich auch als Sumpfpflanze. | | |
| salicaria Lady Sackville Starke robuste Sorte mit hellroten Blumen | 100 | 1.20 |
| — Mordens Pink Grossblumige Sorte, tief rosafarbene Rispen | 100 | 1.30 |
| — Robert ■ Die intensivst rote Sorte, kompakt wachsend | 70 | 1.50 |
| MALVA (Malve) ○○ | | |
| Buschige verzweigte Staude, den ganzen Sommer über mit einer Unzahl Blumen besetzt (Stockmalven siehe Althaea). | | |
| moschata Die Moschusmalve mit rosa Blüten | 40 | 1.10 |
| — alba Weissblühende Abart | 40 | 1.10 |
| MECONOPSIS (Scheinmohn) ●● | | |
| Eine Pflanzengattung mit gelben und auch blauen Mohnblumen, die sich für schattigen Standort sehr gut eignen. | | |
| baileyi (betonicifolia) Der tibetanische Scheinmohn, auf kräftigen Stielen erscheinen im Juni herrliche grosse Blumen, in reinblauen bis violett angehauchten Farbtönen | 70 | 2.— |
| cambrica Den ganzen Sommer, selbst im dichten Schatten leuchten die gelben Mohnblumen | 40 | 1.20 |
| — pleniflorum Hübsch gefüllt blühende Art mit mehr orangegelben Farbtönen | 40 | 1.30 |
| MELANDRIUM rubrum plenum (Marienröchen) ○ | | |
| Eine Lichtnelke mit rauhaarigem Blattwerk und rotgefüllten Blüten vom Juni-August | 30 | 1.20 |
| MENTHELLA requieni ○● | | |
| Eine winzigkleine Minze, feinen grünen Teppich bildend, der überaus aromatisch ist. Ein Pflänzchen für kühlen Standort im Halbschatten mit unscheinbaren Blüten | 2 | 1.20 |
| MERTENSIA (Mertensie) ● | | |
| Eine hübsche Pflanzengattung für den Halbschatten im Steingarten mit nickenden Blüten. | | |
| primuloides Teppichbildende Art mit hübschen blauen Glöckchen | 15 | 1.30 |
| virginica Tief himmelblaue, grosse Blüten schon im April | 50 | 2.— |

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|-----------------|---------------|
| MONARDA didyma (Goldmelisse) ○ | | |
| Neben ihrer bekannten Eignung als Medizinalpflanze besitzt die Goldmelisse einen hohen Zierwert. Die Quirle prächtig gefärbter Taubnesselblüten und der herrliche Wohlgeruch der ganzen Pflanze machen sie zu einer beliebten Rabattenstaude. | | |
| Cambridge Scarlet Eine prächtige feurig scharlachrote Goldmelisse | 100 | 1.30 |
| Croftway Pink ■ Feine lachsrosa Neuheit | 100 | 1.30 |
| kalmiana Mit violettroten Blütenständen | 100 | 1.20 |
| MONTBRETIA (Montbretien) ○ | | |
| Eine Knollenpflanze, die im Aug.-Sept. zierliche Rispen gladiolen-ähnlicher Blüten in gelben bis roten Farbtönen bringt. Verlangt etwas Winterschutz; eine gute Schnittblume. | | |
| crocosmaeflora Kleine orangerote Blüten, wüchsige Art . | 50 | 1.— |
| His Majesty Grossblumige Sorte, rot mit orange | 60 | 1.30 |
| Lady Wilson Sehr grossblumig, starkwüchsig, orangegelb | 60 | 1.50 |
| Rheingold Grosse offene goldgelbe Blumen | 60 | 1.50 |
| MUEHLENBECKIA ○● | | |
| Dauerhafte nicht immergrüne Polsterpflanze mit feinen blaugrünen Blättchen und winzigen unscheinbaren Blüten. | | |
| axillaris nana Besonders feine Polster | 5 | 1.30 |
| MULGEDIUM (Milchlattich) ○● | | |
| Breite Büsche mit zierlicher Belaubung, eignen sich gut als Solitärpflanzen. Blütezeit: Juli-August. | | |
| plumieri Mit blauviolettten Blüten | 120 | 1.20 |
| MUSCARI (Traubenhyazinthe) ○● | | |
| Eine Zwiebelpflanze, die sich besonders gut zum Verwildern in Gehölz- u. Staudenrabatten eignet. Per Topf mit einigen Zwiebeln. | | |
| armeniaceum Wüchsige Art mit himmelblauen Traubenblüten im April | 15 | 1.10 |
| — Heavenly Blue Eine besonders leuchtendblaue Sorte | 15 | 1.20 |
| azureum Eigenartig helles Azurblau, bereits im März blühend | 10 | 1.10 |
| — album Sehr hübsche reinweisse Abart | 10 | 1.20 |
| plumosum Violette federartige Blütenstände, Blütezeit Mai-Juni | 25 | 1.20 |
| tubergianum ■ Reizende, frühblühende Art aus Persien, oben hell-, unten dunkelblau | 25 | 1.30 |
| MYOSOTIS palustris (Vergissmeinnicht) ○● | | |
| Das perennierende Sumpfvergissmeinnicht findet gute Verwendung am Wasser oder auch im feuchten Halbschatten. Blütezeit Mai-Sept. | | |
| Perle von Ronnenberg Leuchtendblaue Blümchen mit auffallenden orange Äuglein | 20 | 1.10 |
| NARCISSUS bulbocodium (Narzisse) ○ | | |
| Eine reizende Zwergnarzisse, aus der grasartigen Belaubung erscheinen im April-Mai die kleinen goldgelben Blüten. Per Topf mit einigen Zwiebeln | 10 | 1.50 |
| NEPETA (Katzenminze) ○○ | | |
| Eine Rabattenstaude und Einfassungspflanze für heissen und trockenen Standort, den Sommer übersät mit blauen Lippenblüten. | | |
| mussini Graugrüne Belaubung, hellblaue Blüten, eignet sich als Einfassungspflanze | 30 | 1.10 |
| — Six Hill Giant Ähnlich der «mussini», jedoch grösser werdend . | 60 | 1.20 |
| stewartiana Mit grüner Belaubung und grossen blauviolettten Blumen | 60 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| NORDMANNIA cordifolia (<i>Trachystemon</i>) ●● Grosse rauhbehaarte dunkelgrüne Blätter bilden breite Büsche, aus denen im April-Mai die rötlichviolettten Blütenrispen erscheinen. Eine gute robuste Schattenpflanze. | 40 | 1.20 |
| OENOTHERA (<i>Nachtkerze</i>) ○ Zierliche Pflanzen verschiedener Formen tragen zarte Blumen-gebilde, die ihre herrliche Pracht nur in den kühlen Abend- und Morgenstunden des ganzen Sommers entfalten. | | |
| glauca fyrverkeri Hübsche rote Stiele und besonders leuchtend goldgelbe Blumen | 40 | 1.50 |
| linearis Eine niedere Art mit schmalen Blättern und reingelben Blüten im Juni-August | 30 | 1.20 |
| missouriensis Lichtgelbe Riesenblumen sitzen auf langen kriechenden Stengeln, eine prächtige Mauerpflanze, Juli-September | 15 | 1.30 |
| speciosa Mit reinweissen Blüten im Juni-Juli | 40 | 1.20 |
| OMPHALODES (<i>Nabelnuss</i>) ●● Reine grosse Vergissmeinnichtblumen erscheinen im Frühling aus den dichten Büschen, ein dauerhaftes Schattenpflänzchen. | | |
| cappadocica Mit enzianblauen Blüten im April-Mai | 20 | 1.30 |
| verna Die kriechende Art mit grossen himmelblauen Blumen schon im März-April | 15 | 1.10 |
| — alba Eine weisse Abart hievon | 15 | 1.20 |
| OPUNTIA (<i>Feigenkaktus</i>) ○○ Eine winterharte Kakteengruppe, die nichts als einen recht heissen und trockenen Standort verlangt. Im Hochsommer schmücken sich die stacheligen Blätter mit einer Menge prächtiger Blüten. | | |
| comanchica rubra Mit starken Stacheln und leuchtendroten Blumen . | 20 | 2.80 |
| vulgaris Fast stachellose Art mit gelben Blumen | 20 | 2.80 |
| ORNITHOGALUM umbellatum (<i>Milchstern</i>) ○ Einheimische Zwiebelpflanze, im Mai-Juli Dolden silberweisser Blütensterne | 20 | — .90 |
| OROBUS (<i>Waldwicke</i>) ●● Wickenähnliche Schattenstauden mit hübschen Blüten, recht dauerhaft und robust. | | |
| varius Blüten lachsrosa mit gelb im Juni-Juli | 30 | 1.30 |
| vernus Die heimische Waldwicke unserer Wälder, violettblau blühend. Mai-Juni | 25 | 1.20 |
| OTHONOPSIS cheirifolia ○○ Graugrüne Büsche während des ganzen Jahres, im Frühling erscheinen daraus reingelbe Margritenbl. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort; sie eignet sich gut als starkwachsende Steingartenpflanze | 30 | 1.30 |
| OXALIS adenophylla (<i>Sauerklee</i>) ● Eine zierliche Art mit hübscher Blattrosette und kurzgestielten, grossen, zartrosa Blüten im April-Mai | 10 | 1.20 |
| PACHYSANDRA ●● Eine der besten immergrünen Schattenpflanzen, die keine grossen Ansprüche an den Boden stellen. Unscheinbare aber wohlriechende weissliche Blüten im Frühling. | | |
| terminalis Starkwachsende Art mit grüner Belaubung | 30 | 1.10 |
| — variegata Mit weissbunten Blättern | 25 | 1.50 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| PAEONIA (Pfingstrose) ○ | | | |
| Unstreitig gehören die Pfingstrosen zu den schönsten Pflanzen im Staudenreich. Die herrlichen grossen Anemonenblüten oder die duftig gefüllten Sorten, sie bieten uns alle prächtige Rabattenstauden und erstklassige Schnittblumen. Blütezeit Mai-Juni. | | | |
| anomala | Eine der frühesten Arten, einfache rosa Blumen erscheinen aus dem auffallend grossen Blattwerk | 70 | 2.80 |
| laciniata | Reichblühende prächtige einfache Sorte mit einer Menge karminroter Blumen | 80 | 3.— |
| PAEONIA albiflora japonica | | | |
| Die einfachblühenden japanischen Pfingstrosen bilden meterhohe Büsche und sind sehr blühwillig. Ihre Blütezeit liegt zwischen P. officinalis und P. chinensis. | | | |
| Eva | Karminrosafarbene Blumen | 80 | 3.50 |
| Inspecteur Lavergne | Grosse, leuchtend karminrote Blumen | 80 | 3.— |
| Othello | Leuchtend dunkelrote Blumen | 80 | 3.— |
| Rosy Dawn | Rahmweisse Schalenbl. mit starkentwickelten Staubfäden | 80 | 3.— |
| whithleyi major | Mit riesigen schneeweissen Blumen | 100 | 4.— |
| weitere Sorten | In verschiedenen Farben | 80 | 3.— |
| PAEONIA officinalis | | | |
| Die bekannten frühblühenden gefüllten Paeonien, wie sie in der roten Form in den Bauerngärten unter dem Namen «Buebenrosen» anzutreffen sind. | | | |
| alba plena | Die reinweisse Sorte | 50 | 3.50 |
| rubra plena | Die dunkelrote «Buebenrose» | 50 | 2.80 |
| mutabilis plena | Eine lachsrosa Mai-Pfingstrose | 50 | 2.80 |
| rosea plena | Mit rosaroten Blumen | 50 | 2.80 |
| PAEONIA lactiflora (albiflora sinensis) | | | |
| Gefüllte chinesische Pfingstrosen. Diese Klasse bietet das grösste Sortiment in den schönsten Formen und Farben. | | | |
| Adolphe Rousseau | Grosse tief purpurrote Blumen | 100 | 3.— |
| Baroness Schröder | Feinstes cremeweiss mit leichtem Lachston, spätbl. | 80 | 3.— |
| Bunker Hill | Kirschrot, eine reichblühende Sorte | 80 | 2.80 |
| Cherry Hill | Eine neuere bewährte karminrote Sorte | 70 | 3.— |
| Clarissa | Grosse silbrigrosa Blumen | 70 | 2.80 |
| Duchesse de Nemours | Altbewährte weisse Sorte mit cremefarb. Hauch | 70 | 2.80 |
| Edulis superba | Reinrosa, die beste in diesem Farbton | 90 | 3.— |
| E. G. Hill | Leuchtend karminrosa, reichblühend | 90 | 2.80 |
| Festiva maxima | Riesenblumige Schnittsorte, reinweiss mit kleinen roten Flecken | 90 | 2.80 |
| Henri Demay | Purpurviolett mit silbrigem Glanz | 80 | 2.50 |
| Miss Eckardt | Grossblumig reinrosa, dichtgefüllt, spätblühende Sorte | 80 | 3.— |
| Karl Rosenfield | Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte | 70 | 2.80 |
| Lady Alex. Duff | Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa | 90 | 3.— |
| Meissonnier | Dankbare purpurrote Pfingstrose | 80 | 2.50 |
| Mme. Forel | Grosse feste Blumen, fein lichtrosa | 70 | 3.— |
| Mme. Hervé | Bewährte karminrote Sorte | 70 | 2.80 |
| Mr. Charles Lévêque | Sehr schöne Blumen, zart lachsrosa | 90 | 2.80 |
| Mr. Paul du Ribert | Dunkelkarminrot, reichblühend | 80 | 2.50 |
| Noemy Demay | Die früheste dieser Gruppe, zart fleischfarbig | 60 | 3.— |



Während Wochen beherrschen die Prachtspiere (*Astilbe arendsii*) mit ihren weißen, rosa bis dunkelblutroten Federwischen die Halbschattenpflanzung.



Rasen, Stein und Blütenstauden —
eins verhilft dem andern zum reizvollen Garten- und Vegetationsbild.

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| PAEONIA lactiflora (Fortsetzung) | | |
| Sarah Bernhardt Prachtig spätblühende lachsrosa Sorte | 80 | 3.— |
| Solange Zart lachsrosa, grosse Blumen, späte Sorte | 90 | 3.— |
| Snir. de Gaspard Callot Hübsche silbrigrosa Blumen | 70 | 2.50 |
| Wiesbaden Eine der reichblühenden frischrosa Pfingstrosen | 80 | 2.80 |
| <hr/> | | |
| Paeonia lactiflora in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 26.—, 25 Stück Fr. 62.— | | |
| <hr/> | | |

PAPAVER (Mohn) ○

Eine Pflanzengattung mit recht verschiedenartigen Vertretern vom kleinen Alpenmohn im Steingarten bis zum mächtigen orientalischen Mohn der Staudenrabatten.

| | | |
|--|----|-------|
| alpinum Der zierliche Alpenmohn, ein prächtiges Steingartenpflänzchen in weissen, gelben, rosa und orange Farben gemischt . . . | 15 | 1.20 |
| nudicaule Der Islandmohn. In allen Teilen dem Alpenmohn ähnlich, aber grösser, dasselbe Farbenspiel. April-September | 30 | — .90 |

PAPAVER hortense (orientale) ○

Der Türkenmohn. Die mächtigen, vorwiegend roten und rosa Blumen beherrschen während ihrer relativ kurzen Blütezeit im Juni den ganzen Gartenflor.

| | | |
|---|-----|------|
| Dazzler Mächtige Blumen auf kräft. Stengeln, leuchtend lachsorange | 70 | 1.50 |
| Grossfürst Standfeste Sorte mit dunkelroten Blüten | 80 | 1.30 |
| John Harkness Eine gute rosa Sorte | 80 | 1.20 |
| King George Leuchtend scharlachrot, hübsch gefranste Blüten, frühbl. | 80 | 1.20 |
| Mahony Dunkelbraunrote Blumen, eigenartige Wirkung | 70 | 1.30 |
| Marcus Perry ■ Starke standfeste Stiele, riesige Blüten bis 20 cm Durchmesser, orangescharlach mit schwarzer Mitte | 70 | 1.50 |
| Mary Studholme Standfeste starkwachs. Sorte, frühblühend, lachsrosa | 80 | 1.20 |
| Olympia Standfeste, wirkungsvolle Dekorationsblume, dichtgefüllt, orangescharlach | 90 | 1.30 |
| Oriental King Mächtige Blumen von leucht. scharlachrot, späte Sorte | 100 | 1.30 |
| Oriflamme Spätblühende Sorte, grosse orangescharlach Blüten auf kurzen festen Stielen | 70 | 1.20 |
| Perrys White Reinweisse Blumen mit dunkeln Flecken am Blütengr. | 80 | 1.30 |
| Salmon Glow Grosse Blumen, reinorange | 70 | 1.30 |
| Sturmflamme Ein Zwerg unter dem orientalischen Mohn mit leuchtend scharlachroten Blüten, spätblühende Sorte | 40 | 1.50 |
| Wunderkind Riesenbl. mit einer eigenartig. kirschroten Farbe, Spätbl. | 90 | 1.30 |

Papaver hortense in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

PARONYCHIA kapela (Mauerraute) ○○

Dichte bläulichgrüne Polster, ähnlich der Herniaria mit silberköpfigen Blütenständen

5 1.10

PELTIPHYLLUM peltatum (Saxifraga) (Schirmsteinbrech) ●

Vor den grossen schildförmigen Blättern erscheinen im April hübsche Blütendolden zierlicher rosa Blumen. Die Pflanze eignet sich besonders für halbschattige oder feuchte Stellen als Einzelpflanze

70 1.20

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| PENTSTEMON (Bartfaden) ○○ | | |
| Die verschiedengrossen Pflanzen mit den hängenden Glöcklein und Glocken vom reinen enzianblau zum tiefen karminrot zählen zu den schönsten Sommerblühern im Staudengarten. In heissester Sonne gedeihen sie am besten, einzelne Sorten bedürfen eines leichten Winterschutzes. | | |
| heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten | 30 | 1.50 |
| gloxinioides Albiflora Mit reinweissen Blumen | 50 | 1.80 |
| — Anton Purpus Wie «Hahn», aber mit karminroten Blüten | 40 | 1.50 |
| — Brillant ❖ Reichblühende Sorte mit straffen Stengeln und grossen leuchtendroten Glocken | 60 | 2.— |
| — Cobaea Grossblumiger Pentstemon, lilablau | 80 | 1.80 |
| — Dogenpurpur ❖ Tief purpurfarbene Rispen | 50 | 1.80 |
| — Friedrich Hahn Robuste kleinblumige weinrote Sorte | 40 | 1.50 |
| — schönholzeri Eine bewährte scharlachrote Sorte, die sich als winterhart erwiesen hat | 60 | 2.— |
| imberbis superba Kräftige zinnoberrote Blütenrispen | 70 | 1.80 |
| linarioides Zwergbartfaden mit ziemlich grossen hellblauen Blüten im August-September | 10 | 1.20 |
| menziesi scouleri Purpurblau blühendes Sträuchlein im Juni-August | 30 | 1.50 |
| roezli Karminroter Steingarten-Bartfaden während des Sommers | 20 | 1.50 |

Pentstemon gloxinioides in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 40.—

PHLOMIS (Filzkraut) ○○

Grosse Stauden mit quirlständig angeordneten Nesselblüten im Hochsommer und filziger Belaubung.

| | | |
|---|-----|------|
| samia Breite Büsche, gelbe Blüten | 80 | 1.30 |
| tuberosa Knolliger Wurzelstock, herzförmige Blätter, elegante Stengel mit rosa Quirlblüten | 120 | 1.30 |

PHLOX (Flammenblume) ○

Durch die grossen Unterschiede in bezug auf Blütezeit und Farbe innerhalb dieser Pflanzengruppe bringen uns die Phlox vom frühen Frühling bis in den Herbst hinein reiche Abwechslung. Begonnen mit den Polstersorten im April, fortgesetzt im Vorsommer durch die halbhohen Phlox erreichen wir im Hochsommer den Höhepunkt mit dem herrlichen Farbenspiel der bis meterhohen Flammenblumen.

| | | |
|---|----|------|
| amoena Der bekannte leuchtendrote Frühlings-Polsterphlox | 15 | 1.— |
| divaricata (canadensis) Das prächt. himmelbl. Gegenstück d. «amoena» | 20 | 1.10 |
| douglasi hybr. Ein zwergiges Polster, übersät mit kleinen rötlichlila Blümchen. Ein Juwel unter den Frühlingsorten | 8 | 1.10 |
| subulata atropurpurea Der dunkelste der roten Teppichphloxe | 10 | 1.10 |
| — Daisy Hill Wüchsige Polster und grosse leuchtendrosa Blüten | 10 | 1.20 |
| — G. F. Wilson Starkwachsende Sorte, blüht hell schieferblau | 15 | 1.— |
| — lilacina Dichtes dunkelgrünes Polster, lila Blüten | 10 | 1.— |
| — Maischnee Dichtes Polster übersät mit schneeweissen Blumen | 8 | 1.20 |
| — moerheimi Wüchsige karminrosa Polstersorte | 10 | 1.10 |
| — Ronsdorfer Schöne Leuchtend lachsrosa, eines der schönsten Teppichphloxe | 10 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| PHLOX (Fortsetzung) | | |
| — Rotraut ■ Eine Verbesserung der «atropurpurea», starkwüchsig und mit auffallend leuchtenden roten Blütenkissen | 10 | 1.30 |
| Frühlings-Polsterphlox in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.— | | |
| suffruticosa Magnificence Eine Phloxgruppe mit kerngesundem Wuchs und einer Blütezeit, die sich vom Frühsommer bis in den Herbst erstreckt. Karminrot | 80 | 1.20 |
| — Nettie Stuart Die weissblühende Sorte | 80 | 1.20 |
| — Reine de Jour Weiss mit rotem Auge | 80 | 1.20 |
| PHLOX paniculata (decussata) ○ | | |
| Im Hochsommer bieten uns diese Phlox eine Farbenpracht, die alle andern Stauden überbietet. Die Sommerphlox lieben einen guten nährstoffreichen Gartenboden, einen nicht allzu brandig heissen Standort und während ihrer Vegetationszeit regelmässige Feuchtigkeit. | | |
| Aida Wüchsige Zwergsorte, weinrot | 50 | 1.30 |
| Apfelblüte Mächtige Dolden, feines zart lachsrosa | 80 | 1.30 |
| Bern ■ ♦ Aus der «Spitfire» entstanden, mit dunkleren Blättern und Stengeln und lachskarminroten Blumen | 80 | 1.80 |
| Brigadier ■ Gesunde starkwüchsige Sorte, helles Ziegelrot | 90 | 1.80 |
| Caroline van den Berg Grossblumige hell blauviolette Sorte | 100 | 1.30 |
| Eclairer Bewährte violette Sorte mit hellerer Mitte, spätblühend | 70 | 1.20 |
| Elfenkönig Riesige Dolden, feines zartlila, spät | 120 | 1.20 |
| Graf Zeppelin Grossblumig, reinweiss mit karminroter Mitte | 80 | 1.20 |
| Hauptmann Köhl Grossblumig dunkelkarmin | 70 | 1.20 |
| Ida Grosse Dolden, leuchtend reinrosa | 90 | 1.30 |
| Jules Sandeau Leuchtend karminrosa, sehr grossblumig | 70 | 1.20 |
| Juliglut Glühendrot, die Beste dieser Farbe | 70 | 1.30 |
| Le Mahdi Der dunkelste violettblaue Phlox | 70 | 1.20 |
| Leo Schlageter Die beste der hochroten Sorten, leuchtend scharlachkarmin | 80 | 1.30 |
| Mevr. W. van Beuningen Lachsrosa Riesenblumen | 80 | 1.20 |
| Mia Ruys Die schneeweisse Zwergsorte | 40 | 1.20 |
| Mies Copijn ■ Reinrosa mit karminrotem Auge | 80 | 1.50 |
| Miss Ellen Willmott Duftige zartlila Blütendolden | 90 | 1.20 |
| Rembrandt Eine bedeutende Verbesserung der bisherigen weissen Sorten, absolut reinweiss | 70 | 1.30 |
| Salmon Glow Rein lachsrosa | 80 | 1.30 |
| San Antonio Dunkelviolette Riesensorte | 100 | 1.30 |
| Septemberglut Robuste rote Sorte, spätblühend | 100 | 1.20 |
| Signal ■ Die allerleuchtendste der Phloxsorten, stark orangerot | 70 | 1.80 |
| Sir Malcolm Campbell ■ Leuchtend orangerot mit karminrotem Auge, starkwüchsig | 100 | 1.80 |
| Spitfire (Frau von Mauthner) Eine der leuchtendsten Phloxsorten mit ziegelroten Blüten auf dunklen Stielen | 80 | 1.30 |
| Turandot Dunkelkarminrote Riesendolden | 100 | 1.30 |
| Wilhelm Kesselring Niedere Sorte, violett mit heller Mitte | 60 | 1.30 |
| Sämlinge Aus den besten Sorten, ein prachtvolles Farbenspiel | 80 | 1.20 |
| Phlox paniculata in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.— | | |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| PHYGELIUS capensis coccineus ○○ Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober | 100 | 2.— |
| PHYSOSTEGIA (<i>Falscher Drachenkopf</i>) ○ Im Juli-August erscheinen Ähren hübscher Lippenblüten auf vier- kantigen meterhohen Stielen. Gute Schnittstaude. | | |
| virginica alba Die weissblühende | 120 | 1.20 |
| — superba Verbesserung der alten «virginica», standfester und kräf- tiglila Blüten im Juli-August | 80 | 1.20 |
| — Vivid Eine Zwergsorte, im August-September blühend, hübsch purpurrosa | 60 | 1.50 |
| PHYTOLACCA clavigera (<i>Kermesbeere</i>) ○○ Grosse strauchartige Staude, im Hochsommer rosa Blütenstände, im Herbst Zapfen tintenschwarzer Beeren. Für Solitär besonders im Halbschatten | 180 | 2.— |
| PLATYCODON (<i>Wahlenbergia</i>) (<i>Ballonblume</i>) ○○ Eine grossblumige Glockenblumenart, die ihrer eigenartigen gros- sen Blüten wegen als aparte Rabattenstaude sehr geschätzt wird. Juni-August. | | |
| grandiflorum Grossblumige Art mit blauen Glocken | 60 | 1.20 |
| — album Die weissblühende Abart | 60 | 1.20 |
| PLUMBAGO (<i>Ceratostigma</i>) (<i>Bleiwurz</i>) ○○ Wertvolle Herbstblüher für heissen und sonnigen Standort mit hübschen phloxähnlichen blauen Blüten. | | |
| larpentae Mit kriechendem Wurzelstock und tiefblauen Blüten im August-Oktober | 30 | 1.20 |
| willmottiae Strauchartige Pflanze mit himmelblauen Blüten vom Som- mer bis Herbst. Bedarf eines leichten Winterschutzes | 70 | 2.— |
| PODOPHYLLUM (<i>Maiapfel</i>) ● Zierliche Schattenpflanze mit grossen schildförmigen Blättern, zarten anemonenähnlichen Blüten und auffallend grossen, leuch- tendroten Früchten im Sommer. | | |
| emodi majus Hübsch marmorierte Blätter und zartrosa Blüten im April | 40 | 2.80 |
| POLEMONIUM (<i>Sperrkraut, Himmelsleiter</i>) ○○ Gefiederte Blätterbüsche bringen im Mai-Juni Büschel feiner blauer Glockenblümchen mit goldenen Staubfäden und verbreiten einen feinen Frühlingsduft. | | |
| coeruleum Das heimische Sperrkraut mit kräftigblauen Blumen im Mai-Juni | 70 | 1.10 |
| hybr. Saphir ❖ Eine robuste Sorte mit hübschen campanulavioletten Blüten. April-Juni | 60 | 1.50 |
| reptans Fast horizontale Blütenstengel mit blassblauen Blüten im Vorsommer | 25 | 1.30 |
| richardsoni Das wohlriechendste Polemonium mit lichtblauen Glöck- chen im April-Mai | 40 | 1.50 |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 0/0, ab 50 Stück einer Sorte 10 0/0

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|---|------------------------|----------------------|
| POLYGONATUM (<i>Salomonssiegel</i>) ●● | | | |
| Die bekannte Waldpflanze mit den gebogenen Stengeln und den hängenden grünlichweissen Glöckchen im Mai-Juni. Sehr dekorative und dauerhafte Schattenstaude. | | | |
| comutatum | Eine Riesenart aus Nordamerika | 150 | 1.80 |
| multiflorum | Der heimische Salomonssiegel unserer Wälder | 50 | 1.20 |
| POLYGONUM (<i>Knöterich</i>) ○○ | | | |
| Stauden von recht unterschiedlicher Tracht, vom polsterbildenden Felsenpflänzchen bis zur Solitädstaude mit ihren hübschen ährigen und rispigen Blütenständen. | | | |
| affine | Dauerhaftes Blätterpolster, im Mai-Juli tiefrosa Blütenähren | 20 | 1.20 |
| amplexicaule | Kerzenknöterich, leuchtendrote Blütenähren vom August-Oktober | 80 | 1.30 |
| campanulatum | Leuchtendrosa Rispen im September-November, hübsche Schnittblume | 100 | 1.20 |
| reynoutria | Breite flache Büsche mit zierlichen weissroten Blütenständen im Herbst | 30 | 1.30 |
| vaccinifolium | (<i>Heidelbeerknöterich</i>) Feines Steingartenpflänzchen mit rosa Blüten im August-September | 15 | 1.30 |
| POTENTILLA (<i>Fingerkraut</i>) ○ | | | |
| Aus den erdbeerähnlichen Blätterbüschen erscheinen die zierlichen farbenfrohen Blümchen und zeichnen sich durch eine recht lange Blütezeit aus. | | | |
| ambigua | Hübsches Steingartenpflänzchen mit grossen goldgelben Blüten im Mai-Juni | 15 | 1.20 |
| atrosang. Gibson Scarlet | Silbrige Belaubung und leuchtend scharlachrote Blüten vom Juni-September | 40 | 1.20 |
| nepalensis Miss Willmott | Ein prächtiges kirschrosa Blütenmeer vom Juni-September | 40 | 1.20 |
| warrensis | Grosse goldgelbe Blumen während des Sommers | 30 | 1.20 |
| PRIMULA (<i>Freilandprimeln</i>) ● | | | |
| Die Primeln schliessen eine grosse Familie in sich, die aus allen Ländern unserer Erde stammen. Neben den Frühlingsprimeln aus unseren Bergen finden wir eine ganze Anzahl herrlicher Arten aus aller Welt, besonders asiatischer Herkunft. Alle Primeln lieben einen kühlen Standort und besonders viel Feuchtigkeit. | | | |
| acaulis | siehe <i>vulgaris</i> | | |
| auricula vera | Die goldgelbe wohlriechende Flieblume unserer Berge | 10 | 1.30 |
| auricula Hybriden | siehe <i>hortense</i> | | |
| beesiana | Eine dunkellila Etagenprimel im Juni-Juli | 60 | 1.20 |
| bulleyana | Satt aprikosengelbe Art | 60 | 1.20 |
| bullesiana | Das Kreuzungsprodukt der beiden vorhergehenden. Ein Farbenspiel von gelben, rosa, orange und violetten Pastelltönen . | 70 | 1.30 |
| denticulata grandiflora | Die Kugelprimel mit den mehligten Stengeln und den lavendelblauen Blumenkugeln im April-Mai | 30 | 1.20 |
| — alba | Die reinweisse Form | 30 | 1.20 |
| — carminea | In karminroten Farbtönen | 25 | 1.20 |
| florindae | Aus dem riesigen Blattwerk ragen auf festen Stielen goldgelbe Blütenbüschel, Sumpfprimel | 80 | 1.20 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|-----------------|---------------|
| PRIMULA (Fortsetzung) | | |
| helenae siehe pruhoniana | | |
| hortense Prachtmischung (auricula hybr.) Die Gartenaurekeln mit ihren samtigen Farbtönen im Mai | 20 | 1.10 |
| japonica Die Mai-Etagenprimel in verschiedenen Farben, weiss, rosa und rot | 50 | 1.20 |
| — sanguinea Die karminrote Art | 50 | 1.20 |
| juliae Die kaukasische Teppichprimel mit den kleinen violetten Blüten im April | 8 | 1.30 |
| margotiae (verwani) Ähnlich der pruhoniana-Gruppe, aber mit Stengeln wie die «polyantha» im April-Mai. | | |
| — Enchanteresse Leuchtend purpurviolett | 15 | 1.30 |
| — Schlesierkind Lebhaft purpurrot mit hellem Auge | 15 | 1.30 |
| Polyantha (veris elatior) Die Gartenschlüsselblume im April-Mai mit ihrem prachtvollen Farbenspiel und den neueren Rassen gross- blumiger Typen. | | |
| — Aurea Die goldgelbe, wohlriechende Vierländerprimel | 20 | — .80 |
| — Sanguinea Dunkelrote Farbtöne mit goldener Mitte | 20 | — .80 |
| — Brilliance ■ Englische Neuzüchtung, leuchtend hellrote Farbtöne | 20 | 1.— |
| — Fantasieschattierungen ■ Riesenblumige Rasse in Pastellfarben gemischt: bronze, amber, pfirsich, creme, rosa und lila | 20 | 1.— |
| — Munstead Strain ■ Ebenfalls riesenblumige Typen in weiss bis gelben Farben | 20 | 1.— |
| — Farbenmischung der bunten Gartenschlüsselblumen | 20 | — .70 |
| pruhoniana (helenae) Die Kissenprimeln zeichnen sich aus durch ihre Reichblütigkeit und ihren niederen, dichten Wuchs, März-April. | | |
| — Dinah ■ Leuchtend tief weinrot, lange Blütezeit | 10 | 1.50 |
| — Purpurkissen Hübsche purpurviolette Blüten | 10 | 1.30 |
| — Wanda Die bekannte Sorte, karminviolett | 10 | 1.30 |
| — Mischung Die Kissenprimel in verschiedenen Farbtönen, März- April | 10 | 1.10 |
| pulverulenta Die Mehletagenprimel mit karminroten Bl. im Mai-Juni | 70 | 1.20 |
| rosea grandiflora Mit seinen rosenroten Blümchen eines der schön- sten Frühlingsprimeln | 20 | 1.10 |
| — Micia Visser de Geer Zeichnet sich durch leuchtendere Blüten und längere Blütezeit aus | 15 | 1.30 |
| sieboldi Aus herzförmiger behaarter Blattrosette erscheinen im Mai- Juni Stengel mit rosa Blüten | 25 | 1.30 |
| sikkimensis Schwefelgelbe Glöckchen auf langen Stielen im Mai- Juni, Sumpfprimel | 60 | 1.20 |
| veitchi Graugrüne Blattrosetten, dunkelrosa Blüten im Mai-Juni | 25 | 1.50 |
| veris elatior siehe polyantha | | |
| verwani siehe margotiae | | |
| vulgaris (acaulis) Potsdamer Riesen Das stengellose Schlüsselblümchen ist einer der ersten Frühlings- blüher. Die neue Rasse der «Potsdamer Riesen» fällt auf durch ihre Starkwüchsigkeit, die reinen Farbtöne und die riesigen Einzel- blüten. In den nachstehenden Farben sortiert vorrätig: | | |
| — reinweiss | 10 | — .90 |
| — hellgelb | 10 | — .90 |
| — dunkelgelb | 10 | — .90 |
| — hellblau | 10 | 1.10 |
| — dunkelblau | 10 | 1.10 |


| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| PRIMULA vulgaris (Fortsetzung) | | |
| — kupferrot | 10 | 1.10 |
| — karminrot | 10 | 1.10 |
| — braunrot | 10 | 1.10 |
| — violett | 10 | 1.— |
| — Farbenmischung | 10 | — .90 |
| PTEROCEPHALUS parnassi ○○ | | |
| Eine Zwergskabiose mit filziggrauem Polster und hübschen rosa Blüten vom Juli-September | 15 | 1.20 |
| PULMONARIA (<i>Lungenkraut</i>) ① | | |
| Sie zählen zu den ersten Frühlingsblühern, bereits im März erscheinen die ersten Blümchen, denen ein kräftiger Blätterwald nachfolgt. | | |
| angustifolia azurea Mit feinen hellblauen Blümchen | 20 | 1.20 |
| rubra Zinnoberrote Blüten und nachher auffallend kräftige Blattentwicklung | 35 | 1.10 |
| sacharata Mrs. Moon Blaue Blüten und weissgefleckte Blätter | 30 | 1.10 |
| PUSCHKINIA libanotica ○● | | |
| Eine zierliche Zwerghyazinthe mit zartblauen Blütentrauben im April-Mai. Topf mit mehreren Zwiebeln | 10 | 1.20 |
| PYRETHRUM roseum hybr. (<i>Junimargrite</i>) ○ | | |
| Die bunten Margriten im Frühsommer auf ihren eleganten Stielen zählen zu den schönsten Gartenstauden. Das prächtige Farbenspiel der roten, rosa und weissen Blüten macht sie zu begehrten Schnittblumen. | | |
| Abendröte ■ Eine ganz neue Farbe bei den Pyrethrum, auf starken Stielen grosse lachsrote Blumen | 80 | 2.50 |
| Agnes Mary Kelway Dunkelrosa, reichblühend | 70 | 1.50 |
| Eileen May Robinson Riesige leuchtendrosa Blumen | 90 | 1.50 |
| Hamlet Reinrosa grossblumig | 70 | 1.50 |
| James Kelway Die wüchsigste der dunkelroten | 80 | 1.50 |
| Lord Roseberry Samtig karminrot, gefüllt | 70 | 2.20 |
| Queen Mary Zartrosa gefüllt | 70 | 1.80 |
| Queen Mary White Die weissgefüllte Abart | 70 | 1.80 |
| Red King Grossblumig, karminrot | 80 | 1.80 |
| Scarlet Glow Samtig dunkelrot, reichblühend | 80 | 1.50 |
| lachsfarbige Hybriden In verschiedenen Farbtönen | 80 | 1.50 |
| Mischung Aller Farben | 80 | 1.30 |

Pyrethrum roseum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—

| | | |
|--|----|-------|
| poterifolium Hübsche schneeweisse Margritchen im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume | 60 | 1.30 |
| tchihatchewi Starkwachsende Rasenersatzpflanze mit weissen Blüten im Juni | 15 | — .80 |
| RAMONDIA (<i>Ramondie</i>) ①●● | | |
| Dunkelgrüne Blattrosetten, aus denen im Juni die zierlichen Blüten erscheinen. Gedeiht an kühlem Ort in möglichst senkrechter Felspalte am besten. | | |
| pyrenaica (R. myconi) Mit blauviolettten Blüten | 10 | 2.50 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| RANUNCULUS (<i>Hahnenfuss</i>) ○● | | |
| Die Hahnenfuss unserer Gärten sind recht hübsche und zierliche Stauden, die in einem etwas feuchten Boden sich gut entwickeln. | | |
| acris pleniflorus Der Goldhahnenfuss in seiner gef. Form, Mai-Juni | 50 | 1.20 |
| gramineus Aus einer grasartigen Belaubung erscheinen im Juni grosse dottergelbe Schalenblumen | 30 | 1.20 |
| RAOULLIA australis ○○ | | |
| Ganz dichter silberweisser Rasen aus dem im Juli kleine goldgelbe Blütchen erscheinen. Für das Alpinum an ausgesprochen sonniger und trockener Lage | 3 | 1.30 |
| RODGERSIA (<i>Rodgersie</i>) ●● | | |
| Eine prächtige Blattpflanze für kühlen Standort und feuchten tiefgründigen Boden. Im Juni-Juli erscheinen elegante Blütenrispen, das Blattwerk überragend. | | |
| pinnata Der Rosskastanie ähnliche Blätter, cremeweiss blühend . | 70 | 2.— |
| tabularis Mit runden hellgrünen Blättern | 60 | 3.— |
| ROHDEA japonica ●● | | |
| Eine immergrüne Blattpflanze, an Aspidistra erinnernd, für schattige Gartenpartie. Unscheinbaren Blüten folgen grosse rote Beeren im Herbst | 40 | 2.— |
| ROSCOEIA ○● | | |
| Aus einem irisähnlichen Blätterwald erscheinen im Sommer zarte Blütengebilde, die an Orchideen erinnern. Für warmen Standort. | | |
| cautleoides Mit primelgelben Blüten im Juni-Juli | 40 | 1.50 |
| RUDBECKIA (<i>Sonnenhut</i>) ○○ | | |
| Die margritenähnlichen Blüten kennzeichnen sich durch ihre typische erhöhte braunschwarze Mitte. Eine der robustesten Schnitt- und Zierstauden des Hochsommers. | | |
| flava Die erstblühende Art mit grossen goldgelben Blumen im Juni | 50 | 1.10 |
| hybr. Herbstwald Ähnlich der «flava», aber Blütenfarben von gelb bis dunkelbraun. Juni-September | 60 | 1.20 |
| laciniata Goldball Mächtige Büsche gef. gelber Ballblumen im Aug.- | 200 | 1.30 |
| — Goldquelle ■ Interessante Neuheit mit gefüllten goldgelben Blüten auf standfesten Stielen im September | 80 | 2.— |
| maxima Blaugrüne eirunde Blätter, goldgelbe Blumen mit auffallendem schwarzem Knopf | 200 | 1.80 |
| neumannii (<i>speciosa</i>) Der bekannteste Sonnenhut des Hochsommers, goldgelbe Margriten mit schwarzer Mitte | 70 | 1.20 |
| nitida Autumn Glory Standfeste Stiele mit grossen reingelben zurückgestellten Blüten im August-September | 200 | 1.50 |
| purpurea (<i>Echinacea</i>) Die meterhohe purpurrosa Rudbeckia mit der grossen dunkeln Mitte im Hochsommer | 120 | 1.30 |
| — alba Die weisse Form | 100 | 1.80 |
| — Leuchstern Mit prächtig karminroten Blumen | 100 | 3.— |
| subtomentosa Dauerhafte Staude mit leuchtendgelben Blumen im August-September | 120 | 1.50 |
| sullivanti Goldsturm Bedeutende Verbesserung der alten «neumannii», grossblumiger, lockerer Aufbau, dauerhafter. Blütezeit Juli-Nov. . | 80 | 1.50 |



Dielytra spectabilis, die Herzblume

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|--|-----------------|---------------|
| RUTA (Raute) ○○ | | | |
| Stark aromatische Staude mit graugrüner Belaubung und Dolden gelber Blüten im Hochsommer. Für heisse trockene Lage. | | | |
| graveolens | Mit stark gefiederter Belaubung | 50 | 1.20 |
| SALVIA (Salbei) ○○ | | | |
| Neben der bekannten einjährigen roten Gruppensalvie bietet das Staudensortiment eine Anzahl bewährter meist blaublühender Arten. Blütezeit im Hochsommer. | | | |
| nemorosa superba | Sattviolette Blütenrispen und rotpurpurne Brakteen, bewährte Staude | 80 | 1.20 |
| officinalis | Die Salbei für den Gewürz- und Kräutergarten | 50 | 1.50 |
| SANGUINARIA canadensis (Blutwurz) ●● | | | |
| Eine zierliche Schattenpflanze mit feinen weissen Mohnblüten vor den blaugrünen rundlichen Blättern im April. Bemerkenswert sind die orangeroten Antheren dieser Pflanze | | 20 | 2.— |
| SANTOLINA (Heiligenblume) ○○ | | | |
| Eine aromatische Staude, die ihrer dichten feinen Belaubung wegen Verwendung findet. Die gelben kleinen Korbblüten im Sommer sind nicht bemerkenswert. | | | |
| chamaecyparissus | Hübsche silbriggraue Belaubung, gute Einfassungspflanze | 30 | 1.10 |
| virescens | Frischgrüne Art als Gegenstück | 30 | 1.20 |
| SAPONARIA (Seifenkraut) ○○ | | | |
| Zierliche Steinpflanzen für brennend heissen Standort und nelkenähnliche wuchernde Stauden. | | | |
| caespitosa | Dichtes Polster mit grossen lichtrosa Blumen. Juni | 15 | 1.20 |
| ocymoides splendens | Eine der besten Trockenmauerpflanzen mit grossen Hängepolstern leuchtendroter Blüten im Juni | 10 | 1.20 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| SAPONARIA (Fortsetzung) | | |
| officinalis pleniflora Nelkenähnliche gefüllte hellrosa Blüten im Juli-September | 70 | 1.10 |
| SATUREIA (<i>Quendel</i>) ○○ | | |
| Aromatische immergrüne Steingartenpflanze, besonders wertvoll ihrer späten Blütezeit wegen. | | |
| montana coerulea Kleine Büschchen mit leuchtendblauen Blüten im August-September | 25 | 1.20 |
| repandens Eine sehr hübsche Art mit reinweiss. Blüten im Aug.-Okt. | 10 | 1.20 |
| SAXIFRAGA (<i>Steinbrech</i>) ○○○● | | |
| Die Steinbrechgattung umfasst eine riesige Auswahl der schönsten Steingartenpflänzchen. Entweder sind es die feinen Polster der Vorfrühlingsblüher mit ihren unverhältnismässig grossen Blüten oder die moosartigen Teppiche mit ihrem reichen Farbenspiel oder wieder die Gruppe der Rosettensaxifragen als Vorsommerblüher. | | |
| aizoon balcana Kleine graue Rosettenpolster, im Mai-Juni zierliche Blütenstiele in verschiedenen Pastellfarben | 25 | 1.10 |
| apiculata Feste Rasenpolster, im Vorfrühling von hellgelben Blüten übersät | 10 | 1.30 |
| arco valleyi Winzige Polster mit grossen zart lilarosa Blüten im März-April | 5 | 2.— |
| arendsi Blütenteppich Weiche frischgrüne Polster im April-Mai, karminrosa Blüten | 10 | 1.20 |
| — Rosakönigin Grossblumige rosa Sorte | 15 | 1.20 |
| — Schneeteppich Mit grossen schneeweissen Blüten | 15 | 1.20 |
| — Schwefelblüte Reichblühende hellgelbe Sorte | 10 | 1.20 |
| — Triumph Der beste karminrote Moossteinbrech | 10 | 1.30 |
| — Wilson Wüchsige rosa Sorte | 15 | 1.20 |
| burseriana major Kleine Polster mit verhältnismässig grossen schneeweissen Blüten auf roten Stielchen, März-April | 8 | 2.— |
| — sulphurea Die hellgelbe Abart | 8 | 2.— |
| caespitosa Ein Moossteinbrech mit feinem grünem Polster, das sich im Winter prächtig rot färbt, weisse Blümchen im April-Mai | 5 | — .90 |
| cochlearis minor Zierliche Silberrosetten, im Mai-Juni schneeweisse Blütenpyramiden | 15 | 1.30 |
| cotyledon typica Steinbrech mit grossen grünen Rosetten für kühlen feuchten Standort. Pyramiden weisser, rot punktierter Blüten im Mai-Juni | 40 | 1.20 |
| — hybrida Verschiedene hübsche Varianten der Stammform | 50 | 1.10 |
| cuneifolia Schattensteinbrech mit gelbgefleckten Blüten im Mai-Juni | 10 | 1.10 |
| elisabethae Dichte Polster hellgelber Blüten im März | 10 | 1.30 |
| ferdinandi-coburgi Leuchtendgelbe Blütenpolster im April | 10 | 1.50 |
| granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit relativ grossen, reinweissen, dichtgefüllten Blüten im April-Mai | 10 | 1.20 |
| haagi Blühwilliger orangegelber Vorfrühlingssteinbrech | 10 | 1.50 |
| jenkinsae Feines Pölsterchen mit einer Unmenge rosafarbener Blümchen auf ganz kurzen Stielen im März | 8 | 2.— |
| irwingi Ähnlich der «jenkinsae», aber noch kleiner | 5 | 1.50 |
| kotschyi Blaugrünes Polster, grosse gelbe Blüten im April | 10 | 1.50 |
| L. G. Godseff Hellgelbe Blüten im März-April | 10 | 1.30 |
| muscoïdes purpurea Dichtes Moospolster u. hübsche rötliche Blüten im April-Mai | 5 | 1.20 |

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| SAXIFRAGA (Fortsetzung) | | |
| ochroleuca Dunkelgrünes Polster, hellgelbe Blümchen im März | 10 | 1.30 |
| paulinae Silbergraue Polster, schwefelgelbe Blüten, April | 10 | 1.50 |
| pseudo-sancta Goldgelber Vorfrühlingssteinbrech mit dichtem Rasenpolster | 10 | 1.30 |
| pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai | 10 | 1.10 |
| sternbergiana Starkwüchsiger Moossteinbrech für Einfassungen, weisse Blüten im April-Mai | 20 | 1.10 |
| umbrosa Bekannte Schattensaxifraga, dunkelgrüne Rosetten und zarte weisse Rispen im Mai-Juni | 25 | 1.10 |
| — aureo-punctata Die Blattrosetten sind gelb gefleckt | 25 | 1.20 |
| — Elliot's Var. Eine feinere Sorte mit rosa Blüten | 20 | 1.20 |

Saxifraga in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.—, 25 Stück Fr. 28.—

SCABIOSA (Skabiose, Grindkraut) ○

Eine sehr gute Schnittblume mit ihren langen Stielen, den vollkommenen Blüten und dem ausserordentlich langen Blütenflor, der sich vom Juni bis in den Herbst erstreckt.

| | | |
|---|----|------|
| caucasica Die hellblaue Skabiose | 80 | 1.30 |
| — alba Weissblühende Abart | 80 | 1.30 |
| — Clive Greeves Eine besonders intensivblaue Sorte | 80 | 1.80 |
| — Miss Willmott Das Gegenstück mit rahmweissen Riesenblumen | 80 | 1.80 |
| — Stäfa ❖ Auf kräftigen Stielen grosse dunkelblaue Blumen, breitblättrige, kräftigwachsende Sorte. Die beste der dunkelblauen | 80 | 2.— |
| graminifolia Steingartenpflanze mit silbriggrauer Belaubung und rosalila Blüten | 30 | 1.30 |

SCILLA (Meerzwiebel) ●

Die bekannten blauen Frühlingsblümchen eignen sich besonders zum Verwildern unter lichtem Gehölz. Man lasse die Zwiebel das ganze Jahr über im Boden. Per Topf mit mehreren Zwiebeln.

| | | |
|--|----|------|
| campanulata Robustere Art aus Spanien, hellblau | 15 | 1.10 |
| sibirica Die bekannte blaue Sorte | 10 | —,90 |
| — alba Die weissblühende Form | 10 | 1.10 |

SCUTELLARIA (Helmkraut) ○○

Eine Pflanze für ausgesprochen sonnige und trockene Lage mit hübschen helmartigen Lippenblüten im Hochsommer.

| | | |
|---|----|------|
| alpina Das Alpenhelmkraut, die kleinen Büsche sind mit den rosa-violetten Blüten übersät | 15 | 1.10 |
| baicalensis Ähren samtigblauer Blüten, sehr zierliche Pflanze | 40 | 1.30 |
| canescens Mit grauer Belaubung und lavendelblauen Blütenständen | 40 | 1.30 |

SEDUM (Mauerpfeffer) ○○○

Kleine Fettpflanzen verschiedenster Formen für heisse Mauerritzen und trockene Steingartenplätzchen. Einige sind auch bewährte Rabattenstauden oder eignen sich als Bodenbedeckungspflanzen im Halbschatten.

| | | |
|--|----|------|
| album micranthum Hellgrüner Rasen, weisse Blüten, Juni | 5 | —,90 |
| — murale Braune Polster, weissblühend, Juni | 10 | —,90 |
| anacampseros Rundblättriger kriechender purpurrosa Sedum im Juli-August | 10 | 1.10 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| SEDUM (Fortsetzung) | | |
| cape blanco Grauweisse Rosettchen, goldgelbe Blüten, Juli-August | 10 | 1.20 |
| dasyphyllum Winzige graue Pölsterchen, rosa blühend im Juni . . . | 3 | — .90 |
| eilacombianum (selskianum) Zähe Bodenbedeckungspflanze, gelb- blühend, Juli | 15 | — .90 |
| eversi Graugrüne Büschchen, rosa, Juni | 5 | 1.10 |
| hybridum Robuste Einfassungs- und Böschungspflanze, weiss, Juli . | 15 | — .90 |
| kamtschaticum Mit goldgelben Blüten im August | 20 | — .90 |
| — variegatum Abart mit goldbunter Belaubung | 15 | 1.10 |
| laconicum Dunkelgrüner Teppich, gelb, Juni | 8 | — .90 |
| lidakense Sehr hübsche Steingartenpflanze, ähnlich dem Oktoberli aber leuchtendrot im September | 10 | 1.30 |
| mavi Dichtes graugrünes Rosettenpölsterchen mit weisslichen Blüten. | 5 | 1.10 |
| maximowiczi Robuste Art mit gelben Dolden im Juli | 40 | 1.10 |
| populifolium Ein Halbsträuchlein mit weissen Blüten, Juni-Juli . . | 20 | 1.10 |
| — hybridum Hellgrünes Blattwerk und hellrote Blütenstände . . | 20 | 1.20 |
| reflexum glaucum Auffallend blaugrüne Polster, gelbe Blüten im Juli | 10 | 1.— |
| sieboldi Das bekannte «Oktoberli», gleich hübsch als Topfpflanze wie als Steingartenpflänzchen, rosa, September-Oktober . . . | 10 | ✓ 1.30 |
| spathulifolium Weissbereifte Rosettchen und leuchtendgelbe Blüten im Juni | 8 | 1.20 |
| spectabile Meteor ♦ Auf den aufrechten fetten Stengeln sitzen im August-September grosse karminrote Blütenteller | 35 | 1.30 |
| spurium roseum superbum Gute Bodenbedeckungspflanze, beson- ders für halbschattigen Standort, rosa, Juli-August | 10 | 1.— |
| — Schorbusserblut Mit dunkel blutroten Blüten | 10 | 1.10 |
| — splendidissimum Leuchtend karminrot | 10 | 1.— |
| telephium Munstead Dark Red Ähnlich der S. spectabile, mit röt- licher Belaubung und braunroten Dolden im August-September | 30 | 1.30 |

Sedum für Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

SEMPERVIVUM (Hauswurz) ○○○

Die Gruppe der Hauswurz weist eine derart riesige Auswahl an Arten auf, dass es schwer fällt, sich darin zurecht zu finden. Ausser den aufgeführten Sorten sind noch eine grössere Anzahl vorrätig, ein Verzeichnis derselben steht dem Interessenten zur Verfügung. Blütezeit Juni-Juli. R. = Rosette.

| | | |
|---|----|-------|
| albernelli Braungrüne R., dunkelrosa blühend | 20 | — .90 |
| albidum Grosse helle blaugraue R., Blüten gelblichweiss . . . | 20 | 1.10 |
| alpestre R. lebhaft hellgrün, Blüten dunkelrosa | 20 | — .90 |
| arachnoideum Kleine R. mit Spinnweb-Überzug, hellrote Blüten | 10 | 1.10 |
| arenarium Sehr kleine hellgrüne R., hellgelbe Blüten | 15 | — .90 |
| atropurpureum Schöne grosse purpurne R., rote Blüten . . . | 30 | 1.10 |
| calcareum Feste hellgrüne R. mit braunen stacheligen Spitzchen und hellroten Blüten | 20 | 1.10 |
| cartalegi Graugrüne R. dunkler marmoriert | 20 | — .90 |
| comolli virescens Stachelige graugrüne R., Blumen violettrot . | 25 | — .90 |
| grandiflorum Eine grossblumigere Form der S. tectorum . . . | 25 | — .90 |
| huteri Kleinere gelblichgrüne R., Blüten gelbrosa verwaschen . | 20 | — .90 |
| hybr. Alpha R. bräunlichgrün, Mitte weiss behaart, rosa Blüten . | 20 | 1.10 |
| — Beta R. braun mit weisser Mitte, dunkelrosa Blüten | 20 | 1.10 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| SEMPERVIVUM <i>hybr.</i> (Fortsetzung) | | |
| — Gamma R. schwarzbraun mit weiss, Blüten leuchtendrosa | 20 | 1.10 |
| — Rheinkiesel Weiss überspinnene R., rosa Blüten | 15 | 1.10 |
| — Rubin R. rubinrot, rosablühend | 15 | 1.10 |
| ledebouri Silbriggrüne R., braungelbe Blüten | 20 | — .90 |
| monstrum Der grösste Hauswurz, Form von <i>S. tectorum</i> | 35 | — .90 |
| reginae amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten | 25 | 1.10 |
| rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten | 25 | 1.10 |
| ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten | 25 | — .90 |
| spinulifolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa | 20 | 1.10 |
| tectorum Der gewöhnliche Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun be- randet, Blüten hellrot | 25 | — .90 |
| triste Mit kleineren braunroten R. | 20 | 1.10 |
| Mischung Der verschiedenen Arten | 20 | — .90 |

Sempervivum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.—

SENECIO (*Kreuzkraut*) ○

Mächtige solitäre Blattstauden, aber auch feine Steingartenpflänzchen, die meisten in gelb. Farbtönen, finden sich hier beisammen.

| | | |
|--|-----|------|
| abrotanifolius Das heimische Alpenkreuzkraut mit leuchtend orange- gelben Blüten im Juni | 25 | 1.30 |
| clivorum Aus den wuchtigen herzförmigen Blättern erscheinen im Spätsommer die gelben Riesenmargriten. Liebt einen feuchten Standort | 80 | 1.50 |
| — Desdemona Grosse Blütenstände, leuchtendorange, Blätter und Stengel tief purpur | 80 | 1.80 |
| ledebouri Mächtiges Kreuzkraut mit gelben Blütenrispen im August- September | 120 | 1.50 |
| palmatiloba Grosse Grundblätter und dunkelgelbe Blütenköpfe im Juni-Juli | 120 | 1.80 |
| przewalski Tief geschlitzte Blätter, schmale gelbe Blütenähren im Hochsommer | 100 | 1.50 |
| stenocephalus globosus Dekorative Art mit rundlichen Grundblättern und rispenförmigen Blütenständen im Juli-August | 80 | 1.50 |
| wilsonianus «clivorum»-Blätter und gelbe Rispenblüten | 150 | 1.50 |

SIDALCEA cultorum (*Präriemalve*) ○

Eine sehr hübsche Rabattenstaude des Hochsommers mit zierlichen Blütenstengeln, besetzt mit Malvenblüten.

| | | |
|---|----|------|
| Brillant Karminrosa, grossblumig | 80 | 1.50 |
| Capt. Lindbergh Leuchtend karminrot | 80 | 1.50 |
| Else Hugh Grossblumig, zartrosa | 80 | 1.50 |
| Mischung In rosa bis roten Farbtönen | 80 | 1.30 |

SILENE (*Leimkraut, Schaumnelke*) ○

Verschiedenartige Polsterpflanzen für den sonnigen Felsgarten zwischen Gesteinen m. winzigen weissen o. rosa Nelkenblümchen.

| | | |
|--|----|------|
| acaulis Das stengellose Leimkraut unserer Berge, auf dem feinen Rasenpolsterchen sitzen im Mai die rosenroten Blümchen | 3 | 1.20 |
| alpestris grandiflora plena Die schneeweisse Alpenschaumnelke in gefüllter Form, Mai-Juni | 10 | 1.20 |
| schafta Leuchtendrosa-Blüten im Herbst, eine wertvolle Bereicherung des Steingartens | 15 | 1.10 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| SISYRINCHIUM (Binsenlilie) ○ | | |
| Aus der kleinen schwertlilienartigen Belaubung erscheinen vom Sommer bis Herbst winzige Irisblümchen. Eine zierliche Steingartenpflanze für geschützten Standort. | | |
| angustifolium Die kleinste Art mit blauen Blüten | 20 | 1.20 |
| striatum Die grösste Binsenlilie mit hellgelb gestreiften Blüten | 50 | 1.20 |
| SOLIDAGO (Goldrute) ○○ | | |
| Von den kleinen Goldruten des Sommers bis zu den mächtigen Herbstblühern finden wir eine Auswahl wertvoller Rabattenstauden, deren goldene Schleier immer wieder gute Verwendung finden. | | |
| hybr. Frühgold Standfeste Hochsommer-Goldrute | 120 | 1.20 |
| — Golden Gate ■ Zartgrünes Blattwerk, mimosenähnliche hellgelbe Blütenstände, aparte Schnittblume | 60 | 1.80 |
| — Perkeo Feste Stiele mit breiten eleganten Rispen im September | 50 | 1.50 |
| shorti Golden Wings Die mächtigen eleganten Herbstschleierbüsche | 180 | 1.50 |
| virgaurea nana Straffer Wuchs, Pflanze für grösseren Steingarten, August-September | 40 | 1.20 |
| SPIRAEA (Spierstauden) ● | | |
| Ähnlich der Spiräen, unterscheiden sich aber von diesen durch ihre flachen Blütensträusse. Sie ziehen auch den kühlen Halbschatten vor und lieben ziemlich Feuchtigkeit. | | |
| aruncus siehe <i>Aruncus silvestris</i> | | |
| hexapetala pleniflora Grundständige Blattrosette, Dolde cremeweiss gefüllter Blüten im Mai-Juni | 40 | 1.30 |
| ulmaria pleniflora Mit schneeweissen gef. Blütenrispen im Juni-Juli | 80 | 1.20 |
| venusta magnifica Grosse feder. Blütenstände, karminrosa, Juni-Juli | 100 | 1.30 |
| STACHYS (Ziest) ○○ | | |
| Verschiedenartige Pflanzen für trockenen Standort mit mehr oder weniger weisswolliger Belaubung und Stengel hübscher Lippenblüten im Hochsommer. | | |
| kotschy Wuchernde Pflanze mit graugrüner Belaubung und rötlich-purpurnen Blüten | 20 | 1.10 |
| lanata Bewährte silberweisse Einfassungspflanze | 40 | 1.10 |
| lavandulaefolia Silbriggraue Blätter und purpurne Blüten | 20 | 1.20 |
| nivea Elfenbeinfarbene aparte Lippenblüten im Hochsommer | 30 | 1.20 |
| STATICE (Strandschleierkraut) ○○ | | |
| Aus einer grundständigen Blattrosette steigen im Hochsommer besenartige Blütenstände, hübsche blaue und weisse Blumenschleier bildend. Eignen sich für Trockensträusse, Juli-August. | | |
| bellidifolia Hübsche Zwergform, hellblau | 20 | 1.20 |
| globulariaefolia Zwergart für den Steingarten, lila Blüten | 20 | 1.20 |
| latifolia Ein prächtiges stahlblaues Strandschleierkraut für die Staudenrabatte | 50 | 1.30 |
| tatarica Breite weisse Blütenschleier | 40 | 1.20 |
| STENANTHIUM robustum ○● | | |
| Lilienartige Blattrosetten. Cremeweisse Blütenrispen, an <i>Veratrum</i> erinnernd | 100 | 1.80 |
| STERNBERGIA lutea ○ | | |
| Prächtige goldgelbe Krokusblumen im September-Oktober, eine hübsche Pflanze für den Steingarten | 15 | —,90 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| STOKESIA cyanea ○○ Eine nordamerikanische Kornblume, bringt im Hochsommer grosse hellblaue Blüten. Eignet sich gut für den Steingarten | 30 | 1.30 |
| SYMPHYTUM (<i>Wallwurz</i>) ○● Wertvolle Schattenpflanzen mit dauerhaftem rauhaarigem Blattwerk und hübschen nickenden Blütenglöckchen im Mai-Juli. asperum Starkwachsende Art mit rötlichen Knospen und enzianblauen Blüten | 100 | 1.20 |
| grandiflorum Bildet dichte Blätterteppiche, eignet sich besonders für schattige Bodenbedeckung. Rahmgelbe Blüten | 20 | 1.— |
| TANACETUM vulgare (<i>Rainfarn</i>) ○○ Zierliche fiederteilige Belaubung, vom Juli-September. Dolden goldgelber Korbblüten ohne Strahlenblüten | 150 | 1.20 |
| TELEKIA speciosa ○ Grosse rauhe herzförmige Blätter, im Juli Sträusse goldgelber feinstrahliger Margritenblumen. Solitärpflanze | 100 | 1.30 |
| TEUCRYUM (<i>Germander</i>) ○○ Sommerblühende Felsenpflanzen, die alle einen trockenen und heissen Standort lieben. chamaedrys Der heimische Germander, ein Dauerblüher, wird als Einfassung verwendet, rosa | 25 | 1.10 |
| pyrenaicum Dichte rundblättrige Polster, Blüten rötlich mit gelb | 10 | 1.10 |
| THALICTRUM (<i>Wiesenraute</i>) ● Zierliche Blattschmuckstauden mit ebenso duftigen Blütenständen, die an kühlem Standort ihre volle Pracht entfalten. Juli-August. aquilegifolium Mit grossen Akeleiblättern und breiten lila Blütenständen im Juni | 80 | 1.20 |
| diptercarpum Feine Belaubung und zierliche lila Blütenrispen im Juli-August, vorzügliche Schnittstaude | 100 | 1.50 |
| — album Mit reinweissen Blüten | 120 | 2.— |
| minus adianthifolium Feinblättrige Art mit gelblichen Blütenständen | 50 | 1.20 |
| THYMUS (<i>Thymian</i>) ○○ Trockene heisse Stellen im Steingarten und in Trockenmauern überwächst der Thymian mit seinem feinen Rasenpolster und verbreitet einen würzigen Wohlgeruch. Blütezeit Juni-Juli. citriodorus Der Zitronenthymian als Gewürzkraut | 25 | 1.10 |
| — fol. aureis var. Goldbunte Abart | 25 | 1.10 |
| — Silver Queen Wirkungsvolle silberbuntblättrige Abart | 25 | 1.20 |
| herba baronae Scharf duftender, starkwachs. Polsterthymian, rosalia | 15 | — .90 |
| serpyllum albus Der Bergthymian mit hellgrünem Polster u. schneeweissen Blümchen | 5 | — .90 |
| — splendens Sattgrünes Polster und karminrote Blümchen | 5 | — .90 |
| — villosus (<i>lanuginosus</i>) Silbergraue behaarte Polster, vorzüglicher Rasenersatz | 5 | — .90 |
| vulgaris alba nana compacta Dichte Zwergbüschchen, weissblühend | 10 | 1.20 |
| — Eschbach Besonders hübsche silbriggrau Büschchen | 15 | 1.20 |
| TOWNSENDIA wilcoxiana ○ Zwergiges Polsterpflänzchen, bringt im Frühling blaue stiellose Asterblümchen, die direkt auf dem Pölsterchen sitzen. In Fels-spalten zu verwenden | 5 | 1.30 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| TRADESCANTIA virginica (<i>Dreimasterblume</i>) ○ | | |
| Aus dem grasblättrigen Busch erscheinen vom Mai weg die sternartigen dreizipfligen Blümchen mit einem auffallenden Staubfadenbüschel. Ihre Blütezeit erstreckt sich bis in den Herbst hinein, für feuchten Standort. | | |
| alba grandiflora ❖ Grosse weisse Blüten mit hellbl. Staubgefässen | 40 | 1.30 |
| J. C. Weguelin Grossblumige lavendelblaue Dreimasterblume . . | 40 | 1.30 |
| Leonora Prächtige tief violettblaue Sorte | 40 | 1.50 |
| rubra plena Rubinrot, leicht gefüllt blühend | 30 | 1.30 |
| TRICYRTIS (<i>Krötenlilie</i>) ● | | |
| Eine aparte Halbschattenpflanze aus Japan mit eigenartigen orchideenähnlichen Blüten, die in den Blattachsen sitzen. | | |
| hirta Zartlila Blüten, purpurn gefleckt im September-Oktober . | 60 | 2.— |
| TRILLIUM (<i>Dreiblatt</i>) ●● | | |
| Lilienartige Waldpflanze aus Nordamerika mit auffallenden dreizipfligen Blüten. Sehr schöne Gartenpflanze für schattigen Standort. März-April. | | |
| erectum Dunkelbraunrote Blumen, leicht marmorierte Blätter . | 15 | 2.20 |
| sessile Snow Queen Mit reinweissen Blüten | 15 | 2.20 |
| TRITELEIA uniflora (<i>Frühlingssternblume</i>) ○● | | |
| Eine sehr hübsche Zwiebelpflanze, die im April-Mai zierliche hellblaue Sternblumen mit einem eigenartigen Duft hervor bringt. Topf mit einigen Zwiebeln | | |
| | 15 | 1.20 |
| TROLLIUS (<i>Trollblume</i>) ○● | | |
| Unsere schwefelgelben Trollblumen der Bergwiesen, gekreuzt mit ihren orangefarbenen asiatischen Schwestern, haben uns eine Anzahl prächtiger Gartenpflanzen gebracht. Blütezeit April-Mai. | | |
| asiaticus flore croceo Spätblühende Art mit dunkelorangefarbenen, offenen Blüten und auffallenden Staubgefässen | 50 | 1.80 |
| europaeus superbus Unsere Bergtrollblume in vollkomm. Blütenform | 30 | 1.80 |
| cultorum Earliest of All Hell orangefarbene, frühblühende Sorte . . | 40 | 1.50 |
| — Empire Day Grossblumig, orangegelb, halboffene Blüten . . | 30 | 2.— |
| — Fire Globe Dunkelorange | 40 | 2.— |
| — Goldquelle Reichbl. Trollblume mit gross. gelblichorange Blüten | 40 | 1.80 |
| — Goliath Leuchtend dunkelorange, langstielig | 50 | 1.80 |
| — Lichtball Prächtige dunkelgelbe Riesenkugeln | 40 | 2.— |
| — Prichards Giant Die grösste Trolliusorte, prächtige Blütenkugeln, leuchtendorange | 70 | 2.— |
| — Mischung aller Farbtöne | 40 | 1.50 |
| ledebouri Golden Queen Sommerblühende Sorte mit offenen Blumen und starkentwickelten Staubgefässen, goldgelb | 70 | 2.— |
| pumilus Zwergtrollblume für den Steingarten mit zierlichen goldgelben Hahnenfussblümchen, Mai-Juni | 20 | 1.50 |

Trollius in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 43.—

TULIPA (*Tulpen*) ○●

Eine Anzahl Wildtulpensorten, die weniger durch die Grösse ihrer Blumen als durch ihre Eigenart oder Leuchtkraft hervortreten. Für den Steingarten oder in Gehölzgruppen, wo man die Zwiebeln das ganze Jahr belässt und wo sie sich mit der Zeit angewöhnen und verbreiten. Per Topf mit einigen Zwiebeln.



Anacyclus depressus, eine kaum 10 cm hohe Steingartenpflanze für trockene, sonnige Lage ohne stagnierende Winterfeuchtigkeit. Nordafrikanerin von Geburt, verlangt sie diese besonderen Privilegien.



Du Hex' mit der Krone aus Amethyst, die eine Distel sein will und doch keine ist.
So schreibt E. Kreidolf in seinem Alpenblumenmärchen von der blauen Edel- oder Alpendistel
(*Eryngium yabeylii* 'Violetta').

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| TULIPA (Fortsetzung) | | |
| acuminata Gelblich und rot, spätblühend | 40 | 1.50 |
| chrysantha Goldgelb, aussen braun schattiert | 25 | 1.50 |
| clusiana Schmale Blüten, rotweiss gestreift | 30 | 2.— |
| eichleri Graugrüne Blätter und zinnoberscharlachrote Blumen mit schwarzem Grund, April-Mai | 50 | 1.80 |
| fosteriana Red Emperor Riesent. zinnoberröt mit schwarzem Grund | 40 | 1.30 |
| kaufmanniana Strohgelb, aussen rot überlaufen, frühblühend . . . | 20 | 2.— |
| saxatilis Aparte griechische Tulpe, ein bis drei lila Blüten mit gelber Mitte pro Stengel | 30 | 1.50 |
| silvestris Zierliche goldgelbe Wildtulpe, April | 40 | 1.80 |
| TUNICA (Felsennelke) ○ | | |
| Ein zierliches Zwergschleierkraut für die Trockenmauer und den Steingarten mit einer ausgedehnten Blütezeit, die sich vom Juni bis in den September erstreckt. | | |
| saxifraga Mit hellrosa Blümchen | 15 | 1.— |
| — superba plena Die Büschchen sind übersät mit gef. rosa Blüten | 15 | 1.30 |
| UMBILICUS (Nabelwurz) ○ | | |
| An Sempervivum erinnernde fleischige Blattrosetten, finden Verwendung wie jene in Felsspalten od. in steinig. trock. Felspartien. | | |
| chrysanthus Hellgrüne kl. Rosetten u. cremeweisse Blütenrisp. im Juni | 10 | 1.20 |
| UVULARIA grandiflora ●● | | |
| Eine nordamerikanische Waldpflanze, die mit unserem Salomonsiegel viel Ähnlichkeit hat. An den hellgrünen zierlichen Blättern sitzen im Mai-Juni hellgelbe Glöckchen | 30 | 1.50 |
| VERBASCUM (Königskerze) ○ | | |
| Elegante bis mannshohe Blütenkerzen ragen leicht gebaut aber doch absolut standfest gegen den Himmel. Die Stengel sind im Hochsommer besetzt mit hübschen Blüten in feinen Pastellfarben. | | |
| chaixi The Queen Schmale Rispen zitronengelber Blüten mit feinen lila Staubgefässen, die spätblühendste Sorte | 150 | 1.30 |
| densiflorum Breite kupfriggelbe Blütenstände | 150 | 1.30 |
| cupreum Cotswold Queen Wie «densiflorum», aber broncefarbig . . | 150 | 1.30 |
| — Pink Domino Mit rosa Blüten | 150 | 1.30 |
| — Silver Spire Riesige silbergraue Blattrosetten und hellgelbe Blütenrispen | 150 | 1.30 |
| phoeniceum Die Zwergkönigskerze mit einem besonders schönen Farbenspiel von weiss, rosa bis zum dunkeln violett | 50 | 1.20 |
| vernale (nigrum) Die grösste der perennierenden Königskerzen, mächtige goldgelbe Blütenrispen | 180 | 1.30 |

Verbascum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 12.50, 25 Stück Fr. 30.—

VERNONIA arkansana ○

Grosse windfeste Büsche bringen im September-Oktober dichte Dolden purpurvioletter Korbblüten. Unter den Herbststauden eine gute Farbenabwechslung

150 1.30

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|-----------------|---------------|
| VERONICA (Ehrenpreis) ○ | | |
| Die Rispen- und Polsterarten unserer Ehrenpreis ergänzen zu ihren Blütezeiten im Stauden- und Felsgarten die mangelnden reinblauen Farben. Mit ihrer Unmenge feiner Blümchen erzeugen sie eine vorzügliche Farbenwirkung. | | |
| amethystina Gute Rabattenstauden, amethystblaue Rispen im Mai-Juli | 60 | 1.10 |
| armena Zierlich gefiedertes Blattwerk und grosse klarblaue Blüten schon im April | 15 | 1.20 |
| cinerea Hübsche silbergraue Büschchen mit hellblauen Blüten, Mai | 15 | 1.10 |
| filifolia Gefiederte hellgrüne Pflanze, lilaweiss blühend, Juni | 15 | 1.10 |
| gentianoides Glänzendgrüne Blattrosetten mit zierlichen hellblauen Rispen im Mai-Juni | 30 | 1.20 |
| hendersoni Das schönste Rispenehrenpreis, dunkelblaue Blüten im Juli-September | 70 | 1.80 |
| incana Hat silberweisse Belaubung und dunkelblaue Blütenrispen im Juni-Juli | 25 | 1.10 |
| prostrata alba Elfenbeinweisses Polsterehrenpreis im Juni | 5 | 1.10 |
| — pallida Lichtblauer Teppich | 5 | 1.10 |
| rupestris Leuchtendblaue Polsterart im Juni-Juli | 5 | 1.10 |
| satureioides Dichte grüne Polster, blaue Blüten vom Mai-August | 10 | 1.10 |
| saxatilis Immergrünes Polster und enzianblaue Blüten mit purpurrotem Äuglein vom Juni-September | 10 | 1.10 |
| spicata Dunkelblauer Ähren-Ehrenpreis im Juni | 30 | 1.20 |
| — rosea Mit hübschen rosa Blüten | 30 | 1.20 |
| surculosa Starkwachsendes Teppichehrenpreis, graugrünes Polster und rosa Blüten | 5 | 1.20 |
| teucryum Royal Blue Wuchtige leuchtend enzianblaue Blütenbüsche im Mai-Juni | 30 | 1.10 |

Veronica in Sorten unserer Wahl:

Steingartensorten: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Staudensorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 27.—

VIGUIERA trinerva ○

Eine mexikanische Gebirgspflanze, an Helenium hoopesi erinnernd. Lederige immergrüne Blätter, im Juni-Juli Stengel mit grossen lichtgelben Blüten

50 1.30

VINCA (Immergrün) ○●●

Findet Verwendung als dauerhafte Bodenbedeckungspflanze, die sowohl an der Sonne wie im Schatten gedeiht. Im Frühling erscheinen die hübschen Blüten in verschiedenen Farben.

| | | |
|---|--------------|----------|
| major Das grossblättrige Immergrün | 25 | 1.10 |
| — fol. arg. var Die weissbunte Form, eine schöne Ampelpflanze | 25 | 1.10 |
| minor Das zähe dankbare Waldimmergrün | 10 | — .80 |
| | Teilpflanzen | 10 — .35 |
| — Bowles Var. Grossblumige dunkelblaue sehr langblühende Sorte | 10 | 1.10 |
| — rubra Violettrosa Blüten | 10 | 1.10 |

VIOLA (Veilchen) ○●

Sind es die bescheidenen wohlriechenden Veilchen des Vorfrühlings oder die zierlichen Hornveilchen mit ihren abwechslungsreichen Sorten, sie finden im Garten immer gute Verwendung.

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| VIOLA (Fortsetzung) | | |
| Alle lieben einen eher kühlen Standort, wo nicht die Sonne den ganzen Tag hinbrennt. | | |
| cornuta Alfona Grossblumiges cremegelbes Hornveilchen | 15 | 1.20 |
| — Ardwell Gem Prächtige goldgelbe Sorte | 15 | 1.20 |
| — Germania Samtigpurpurne Blüten, eine Verbesserung der alten «Lord Nelson» | 15 | 1.20 |
| — Hansa Eine Menge reinblauer Blüten | 15 | 1.20 |
| — W. H. Woodgate Vorzügliche langstielige violette Blüten | 20 | 1.20 |
| — Zürichsee ❖ Langstielige leuchtend azurblaue Blumen | 20 | 1.20 |
| cucullata grandiflora Das Pfingstveilchen, dunkelblaue langstielige Blüten, hübsche Schattenpflanze | 15 | — .90 |
| gracilis lutea Zierliches Hornveilchen mit goldgelben Blümchen | 10 | 1.20 |
| — Spassvogel Goldgelb mit zwei dunkelbraunen Flecken auf der oberen Blütenhälfte | 20 | 1.20 |
| odorata Augusta Mit purpurrosa Blüten | 10 | 1.20 |
| — Königin Charlotte Sehr reichblühende und wohlriechende Sorte | 10 | 1.10 |
| — Mme. Schwarz Grossblumiges bewährtes Duftveilchen | 15 | 1.10 |
| — Udine Dicht gefüllte Blüten, sehr wohlriechend | 10 | 1.50 |

Hornveilchen in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

| | | |
|---|-----|------|
| WITTADINIA triloba moerheimi ○○ | | |
| Eine zierliche Trockenmauerpflanze, die Büsche sind den ganzen Sommer mit zart rosafarbenen Gänseblümchen übersät. Für heisse trockene Lage und einen etwas geschützten Standort. April-Sept. | | |
| | 20 | 1.10 |
| YUCCA (<i>Palmilie</i>) ○○ | | |
| Aus einer dunkelgr. Rosette lanzettlicher stacheliger Blätter entsleigt im Juni-Juli ein mächtiger Stengel mit schönen weiss. Lilienglocken. | | |
| filamentosa Die gewöhnliche bewährte Art | 100 | 4.50 |
| glauca Auffallend blaugrüne schmalblättrige Blattrosetten | 80 | 4.50 |
| ZEPHYRANTHES candida (<i>Zephyrblume</i>) ○ | | |
| Reinweisse Krokusblumen im August-September, eine dauerhafte und recht hübsche Zwiebelpflanze | | |
| | 15 | 1.30 |

Freilandfarne

Fougères vivaces

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|------------------------|----------------------|
| ADIANTUM pedatum (<i>Venushaarfarn</i>) ●● | | |
| Mit den zarten hellgrünen Blattwedeln und den feinen schwarzen Stielen einer der zierlichsten Freilandfarne | | |
| | 30 | 2.80 |
| ATHYRIUM (<i>Frauen- oder Mittelfarn</i>) ●● | | |
| filix foemina Gedeiht neben d. Wurmfarne in unseren Wäldern, unterscheidet sich von diesem durch seine hellgr. u. feineren Blattwedel | | |
| | 80 | 1.50 |
| — plumosum cristatum Sehr feine Abart mit petersilienähnlicher Verbänderung der Blattend | 30 | 2.20 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| BLECHNUM spicant (Rippenfarn) ● | | |
| Schmale immergrüne Wedel bilden eine zierliche Blattrosette. Liebt etwas humosen Boden | 30 | 1.80 |
| CETERACH officinarum (Schriftfarn) ○ | | |
| Mit seinen filzigen Blattrosetten gedeiht er in sonniger Lage, besonders gern in Mauerspalt | 10 | 1.30 |
| DRYOPTERIS (Wurmfarne) ●● | | |
| filix mas Der bekannte Wurmfarne unserer Wälder | 80 | 1.50 |
| — — elworthi Mit langem schmalen Blattwerk | 90 | 2.20 |
| — — linearis Mit breiten lockeren Wedeln | 70 | 2.20 |
| spinulosa dilatata Ein heimischer Waldfarne mit prächtigen, sehr breiten Wedeln | 90 | 1.80 |
| ONOCLEA sensibilis (Perlfarne) ●● | | |
| Eine stark wuchernde Art mit hellgrüner lockerer Belaubung | 30 | 1.50 |
| OSMUNDA (Königsfarne) ● | | |
| cinnamomea Der Zimtfarne aus Nordamerika mit zierlichen hellgrünen Wedeln | 80 | 4.— |
| claytoniana Ähnlich der Vorigen, besonders anspruchslos | 80 | 4.— |
| regalis Der heimische Königsfarne, mächtige breite Büsche eleganter hellgrüner Blätter | 100 | 3.— |
| PHYLLITIS (Scolopendrium) (Hirschzunge) ●● | | |
| scolopendrium Einer der bekanntesten immergrünen Farne unserer Wälder | 30 | 1.30 |
| — undulatum Sehr zierliche Art mit gewellten Blättern | 30 | 2.80 |
| POLYPODIUM vulgare (Engelsüß) ● | | |
| Einheimischer Farne, gedeiht im Moos zwischen Felsspalt | 15 | 1.30 |
| POLYSTICHUM (Schildfarne) ●● | | |
| aculeatum (Aspidium aculeatum) Der immergrüne Schildfarne mit harten Blättern ist eine bewährte Waldpflanze | 60 | 1.50 |
| lonchitis Der Lanzenschildfarne, eine prächtige immergrüne Pflanze unserer Berge an ziemlich sonnigem Standort | 30 | 2.— |
| setiferum (angulare) Ebenfalls eine Gruppe Immergrüner mit weichem, elegantem Wuchs, die zu den schönsten Freilandfarnen zählen. | | |
| — divisilobum Lange krause elegante Wedel | 50 | 3.50 |
| — proliferum Ähnliche Art, die auf der Blattrispe neue Pflanzen bilden kann | 40 | 3.— |
| PTERETIS struthiopteris (Struthiopteris germanica) (Becherfarne) ●● | | |
| Bildet hellgrüne becherförmige Blattrosetten | 70 | 1.50 |

Ziergräser

Graminées ornementales

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| ARENATHERUM bulbosum fol. var. (Knollenbandgras) ○ | | |
| Feines grünweiss gestreiftes Ziergras, besond. hübsch im Frühling | 20 | 1.10 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| AVENA candida (<i>Blauhafer</i>) ○○ Bildet straffe Büsche und ist mit seiner hellen stahlblauen Farbe ein viel verwendetes Ziergras | 40 | 1.30 |
| BOUTELOUA obligostachya (<i>Moskitogras</i>) ○ Die eigenartigen feinen Blütenstände erwecken den Eindruck eines Insektenschwarmes | 40 | 1.20 |
| BRIZA media (<i>Zittergras</i>) ○○ Das bekannte Zittergras sonniger Bergwiesen eignet sich als Trockenstrauß | 40 | 1.20 |
| CAREX (<i>Segge</i>) ○●● grayi Die Morgensternsegge. Ihre eigenartigen Samenstände, Morgensternen ähnlich, geben der Pflanze ihren Zierwert | 50 | 1.20 |
| japonica fol. var. Immergrüne Art mit hellerem Randstreifen für schattigen Standort | 20 | 1.30 |
| pendula Ebenfalls eine immergrüne Segge, bildet mächtige sattgrüne Büsche | 90 | 1.50 |
| ELYMUS arenarius glaucus (<i>Blaustrandhafer</i>) ○○ Elegante hellblaue Pflanze, wuchert gerne | 100 | 1.50 |
| ERIANTHUS Ravennae (<i>Ravennagras</i>) ○○ Mächtige Büsche mit federigen Blütenständen im Spätsommer | 200 | 4.50 |
| FESTUCA (<i>Schwengel</i>) ○○ alpina superba Ein feines grünes Zwerggräslein für den Steingarten | 10 | 1.20 |
| glauc superba Eines der auffallendsten Blaugräser | 20 | 1.30 |
| ovina amethystina superba Der Schafschwengel bildet feine lockere hell blaugrüne Büsche | 40 | 1.20 |
| GLYCERIA spectabilis fol. var. (<i>Schwaden</i>) ○ Ein hübsches weissgrün gestreiftes Gras f. etwas feuchten Standort | 40 | 1.20 |
| GYMNOTHRIX japonica (<i>Gefiederähre</i>) ○ Wie Pennisetum, jedoch etwas grösser werdend | 70 | 1.80 |
| GYNERIUM argenteum elegans (<i>Pampasgras</i>) ○○ Aus einem dichten Grasbusch erscheinen im Herbst glänzend silberweisse Blütenwedel, eine prächtige Pflanze für Solitär im Rasen oder am Wasser. Verlangt Winterschutz | 200 | 6.— |
| JUNCUS maritimus (<i>Binse</i>) ○ Straffe dunkelgrüne Büsche für feuchten Standort | 50 | 1.50 |
| KOELERIA (<i>Kammschmiele, Schillergras</i>) ○○ gracilis Dichte blaugrüne Büschchen für sonniges Alpinum | 40 | 1.20 |
| LUZULA (<i>Simse, Marbel</i>) ○● nivea Die Hainsimse mit wolliggrüner Belaubung und schneeweissen Blütenständen | 30 | 1.20 |
| silvatica Die Waldmarbel, ein breitblättriges frischgrünes dauerhaftes Schattengras | 40 | 1.20 |
| MISCANTHUS (<i>Eulalia</i>) (<i>chinesisches Schilf</i>) ○ sinensis Breite Büsche mit silbrigbraunen Blütenähren im Herbst, gute Uferpflanze | 200 | 3.— |
| — aureus marginatus Mit goldgelbem Randstreifen | 180 | 3.50 |
| — giganteus Das Riesenschilf, eines der mächtigsten Gräser | 350 | 4.— |
| — gracillimus univittatus Die feinblättrige Art mit auffall. Mittelnerv | 180 | 3.50 |
| — variegatus Zierlich silberweiss gestreiftes Schilf | 150 | 4.— |
| — zebrinus strictus Mit quergestreiften Blättern | 180 | 3.50 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| PANICUM altissimum (<i>Hirse</i>) ○○ Fein verzweigte Grasbüsche mit graziösen Blütenständen . | 120 | 1.20 |
| PENNISETUM macrourum (<i>Federborstengras</i>) ○ Ein s. hübsches Ziergras mit feinen braunen Blütenähren im Herbst | 50 | 1.50 |
| SESLERIA coerulea (<i>Blaugras</i>) ○● Kurzer bläulich schimmernder Grasteppich | 20 | 1.20 |
| STIPA pennata (<i>Federgras</i>) ○○ Ganz feinblättrige Grasbüschel, auf denen im Sommer die silber- weissen Haare der Samenstände erscheinen | 40 | 1.30 |

Halbstauden- und Kübelpflanzen

Plantes bisannuelles et pour endroits abrités

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| AGAPANTHUS (<i>Schmucklilie</i>) ○○ umbellatus Die bekannte Kübelpflanze mit ihren dunkelblauen Blütenkugeln im Hochsommer | 80 | 4.— |
| CAMPANULA (<i>Glockenblume</i>) ○● isophylla alba Die Hängeglockenblume für Balkonschmuck, mit reinweissen Blüten | 20 | 1.80 |
| — mayi Mit graufilziger Belaubung und gr. hellblauen Blumen . . | 20 | 1.80 |
| medium Die zweijährigen Glockenblumen mit den breiten Büschen grosser weisser, rosa und blauer Blumen vom Mai-Juni | 60 | —70 |
| CESTRUM fasciculatum (<i>Habrothamnus</i>) ● Ein mexikanischer Strauch, der sich bei uns als Kübelpflanze sehr gut bewährt. Im Mai endständige orangerote Blütenbüschel und im Herbst gleichfarbene eiförmige Früchte | 4.—/20.— | |
| CHOYSIA fernata ○● Immergrüne mexikanische Kübelpflanze mit aromatischem Blattwerk und duftenden weissen Blüten im April-Mai | 5.—/20.— | |
| DIANTHUS (<i>Nelke</i>) ○ barbatus Scharlachkönigin Bartnelke mit scharlachroten Blumen . . | 30 | —70 |
| — albus Die reinweisse Sorte | 30 | —70 |
| — Pink Beauty Zart lachsrosa | 30 | —70 |
| Karthäuser Die schöne hellrote Topfnelke, die sich aber auch für den Steingarten eignet. Mai-September | 25 | 1.50 |
| Landnelken Die grossblumige Rasse in Farbenmischung | 40 | —70 |
| ERYBOTRIA japonica (<i>Japanische Mispel</i>) ○○ Immergrüne Büsche mit grossen ledrigen dunkelgrünen Blättern geben schöne Kübelpflanzen | 5.—/20.— | |
| ERYTHRINA crista galli compacta (<i>Hahnenkamm</i>) ○○ Ebenfalls eine sehr schöne Kübelpflanze, die aus Brasilien stammt. Bringt vom Mai bis zum Herbst korallenrote hahnenkammähnliche, eigenartige Blütenstände | 5.—/25.— | |

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| FICUS carica (Feige) ○○ Von dieser bekannten Pflanze besitzen wir eine Sorte, die in unserem Klima reichlich reife Früchte bringt. Eignet sich sehr gut als Kübelpflanze; an geschützten Südlagen gedeiht sie auch im Freien | 6.—/20.— | |
| LIPPIA citriodora (Zitronelle) ○○ Eine bekannte alte Kübelpflanze mit ihrem auffallend aromatisch nach Zitrone duftenden Blattwerk und den ebenfalls angenehm duftenden weisslichen Blütenrispen | 4.—/25.— | |
| PASSIFLORA (Passionsblume) ○○ coerulea Die bekannte blaublühende Art | 4.—/8.— | |
| Imperatrice Eugenie Mit grossen rosa Blumen | 5.—/8.— | |
| NERIUM oleander (Oleander) ○○ Von dieser altbekannten Kübelpflanze haben wir eine grosse Auswahl Pflanzen verschiedener Grösse in weiss-, gelb-, rosa- und rotblühenden Sorten | 5.—/40.— | |
| PITTIOSPORUM tobira (Klebsame) ○ Ursprünglich aus China stammender, immergrüner Strauch mit glänzendem Blattwerk und einem malerischen Wuchs. Diese Pflanze ergibt besonders schöne Kübelpflanzen | 5.—/40.— | |
| PLUMBAGO capensis (Bleiwurz) ○○ Diese aus Südafrika stammende Art verträgt keine Kälte und kann deshalb nur als Gewächshaus- oder Kübelpflanze Verwendung finden. Blütezeit den ganzen Sommer, rein hellblau, an Phlox erinnernd | 2.—/20.— | |
| PLUMBAGO willmottiae ○○ Diese fast winterharte Sorte mit kräftigen blauen Blüten lässt sich auch gut als Kübelpflanze verwenden | 2.—/12.— | |
| PUNICA granatum (Granate) ○○ Von den bekannten Granatbüschen ein besonders grossblumiger und blühwilliger Typ mit rein granatroten, dicht gefüllten Blumen | 5.—/30.— | |
| SALVIA (Salbei) ○○ patens Leuchtendblaue Salvie vom Mai-Oktober, die Pflanzen sind wie Dahlienknollen zu behandeln | 80 | 1.50 |
| — Cambridge Blue Mit himmelblauen Blüten | 80 | 1.50 |

Gewürz- und Heilkräuter Herbes potagères et officinales

| Name und Beschreibung / Nom et description | Preis prix |
|--|---------------|
| ARTEMISIA absinthium (Wermuth) ○○ Zur Heilung von Magenbeschwerden | 1.20 |
| ARTEMISIA dracunculus (Estragon) ○○ Als Suppen- und Essigwürze | 1.20 |
| ASPERULA odorata (Waldmeister) ●● Zur Zubereitung von Maitrank und blutreinigendem Tee | 1.20 |

| Name und Beschreibung / Nom et description | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|-----------------|---------------|
| HYSSOPUS officinalis (Ysop) ○○ Pflanze mit hübschen blauen Blütenrispen im Herbst, Tee gegen Husten | | 1.20 |
| INULA helenium (Alant) ○○ Die Wurzeln finden Verwendung bei Magenleiden u. a. m. | | 1.20 |
| LAVANDULA spica (Lavendel) ○○ Die Blätter als Gewürz, die Blüten als Mottenschutz u. zu kosmet. Zwecken | | 1.20 |
| LEVISTICUM officinale (Liebstöckel, Maggikraut) ○ Beliebtes Gewürzkraut zu Suppen und Braten | | 1.20 |
| LIPPIA citriodora (Zitronelle) ○ Beliebte wohlriechende Kübelpflanze . | | 3.— |
| MELISSA officinalis (Zitronenmelisse) ○○ Als Gewürz und als Teezubereitung gegen verschiedene Leiden . | | 1.20 |
| MENTHA piperita (Pfefferminze) ○○ Bekannte Teepflanze, eine sehr aromatische englische Sorte . | | 1.10 |
| MONARDA didyma (Goldmelisse) ○ Hübsche Zierpflanze des Hochsommers, dient zur Zubereitung eines vor- züglichen Tees | | 1.30 |
| ORIGANUM vulgare (Majoran) ○ Bekanntes Gewürzkraut für Speisen, dient auch zur Teeherstellung | | 1.20 |
| ROSMARINUS officinalis (Rosmarin) ○○ Altbekanntes Gewürzkraut und beliebter Strauch für geschützt. Standort | | 2.— |
| RUTA graveolens (Raute) ○○ Gibt Tee für verschiedene Zwecke . | | 1.20 |
| SALVIA officinalis (Salbei) ○○ Die bekannte Pflanze für Küche und Heilzwecke . | | 1.50 |
| SATUREIA montana (Bohnenkraut) ○○ Bekanntes Gewürz zu Bohnen und Kartoffelsuppe . | | 1.20 |
| THYMUS citriodorus (Zitronenthymian) ○○ Gewürzkraut und gleichzeitig eine duftende Felsenpflanze . | | 1.10 |
| THYMUS vulgaris (Thymian) ○○ Grauweisse Büschchen mit feinem Duft, Gewürzpflanze . | | 1.10 |

Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

Arbustes d'ornement et de rocailles

- * Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.
- * Les espèces marquées d'une * sont a feuilles persistantes.
- Δ Bedeutet, dass die Pflanze in rauen Gegenden Winterschutz bedarf.
- Δ Signifie que la plante demande a être abritée en hiver dans régions froides.

| Name und Beschreibung / Nom et description | hochwerdend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--------------------------|------------------|
| ABELIA (Abelie) ○○ Kleinsträucher für geschützte Lagen von Juni bis im Spätherbst blühend. | | |
| Δ * grandiflora Prachtige, duftende rosaweiße Blüten | 1,5 | 20 |
| Δ * schumanni Blüten kleiner, lilarosa | 1,0 | 20 |



Osmunda regalis, der Königsfarn

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe Höhe | Preis Preis |
|---|---|--------------|----------------|
| | | | Gruppe |
| ACANTHOPANAX (<i>Stachelkraftwurz</i>) ○●● Araliaartige Sträucher. | | | |
| divaricatus | Leichtdorniger, zierlicher Strauch, schwarze Beeren | 2 | 10 |
| sessiliflorus | Fast stachellos, Blüten purpurn, Beeren schwarz | 2 | 10 |
| ACER (<i>Ahorn</i>) ○● | | | |
| cappadocicum rubrum | Baumartiger Ahorn mit rötlichem Blattwerk beim Austrieb, schöne Herbstfärbung | 15 | 10 |
| ginnala | Malerisch wachsende Art aus China, frühzeitige Herbstfärbung prachtvoll orangerot | 6 | 9 |
| japonicum felicifolium | Schöne Gartenform, prachtv. Herbstfärbung | 5 | 22 |
| mijabei | Hellgrüne Blätter, Zweige mit starkem Korkansatz | 8 | 10 |
| palmatum | Die Urform d. japan. Ahorns, Blätter zierlich, hellgrün | 5 | 20 |
| — atropurpureum | Der bekannte prächt. rotblättrige jap. Ahorn | 5 | 25 |
| — dissectum purpureum | Zierlich geschlitzte rote Blätter | 1,5 | 28 |
| — viride | Wie der vorhergehende, mit grünen Blättern | 1,5 | 28 |
| saccharum | Der Zuckerahorn, bildet grosse Bäume | 30 | 6 |
| saccharinum laciniatum wieri | Baum mit tief eingeschnittenen Blättern, zierlich hängend | 20 | 9 |
| AESCULUS (<i>Rosskastanie</i>) ○● | | | |
| parviflora | Strauch mit zierlichen weissen Blütenrispen, Juli-Aug. | 3 | 20 |
| ALNUS glutinosa | Die heimische Schwarzerle, malerische Gehölze für feuchten Standort | 25 | 4 |
| AMELANCHIER (<i>Felsenbirne</i>) ○● | | | |
| florida | Mehrstämmige Form, sehr reichblühend, weisse Blüten- trauben, April-Mai | 4 | 10 |
| oblongifolia | Zierliche weisse Blüten in Trauben. April-Mai | 8 | 11 |
| spicata | Mehrstämmige Büsche, amerikanische Art | 4 | 10 |
| ARALIA (<i>Aralie</i>) ○● | | | |
| spinosa | Riesige gefiederte Blätter, weissl. Blüten in gr. Dolden | 8 | 11 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|--|-----------------|---------------------|
| ARONIA arbutifolia (Apfelbeere) ○ | | | Gruppe |
| Sorbusähnlicher Strauch aus Nordamerika mit erbsengrossen, lebhaft roten Beeren | | 3 | 10 |
| Δ AUCUBA (Aukube) ●● | | | |
| * japonica Bekannte buntblättrige Pflanze für schattige Lagen . | | 1,5 | 23 |
| * — longifolia Form mit lanzettlichen grünen Blättern | | 1,5 | 23 |
| * — viridis Die Urform mit grossen grünen Blättern | | 1,5 | 23 |
| BAMBUSA (Bambus) ○● | | | |
| * kumasasa Kleiner buschiger Zwergbambus, zierlich . | | 1,5 | 12 |
| * viridi-glaucescens Hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung | | | p. Stengel Fr. 3.50 |
| BERBERIS (Berberitze) ○●● | | | |
| Die Berberitzen sind mehr oder weniger stachelige, aber sehr zierliche Sträucher von mittlerem bis kleinerem Ausmass. Die laubabwerfenden Arten zeichnen sich besonders durch den reichen Fruchtbehang und die prächtige Herbstfärbung aus. Die Immergrünen sind als Winterschmuck äusserst wertvoll. Bei den Laubabwerfenden sind die Beeren scharlachrot bis dunkelrot, bei den Immergrünen pflaumenblau bis schwarz. | | | |
| * candidula Niedere flachkugelige Büsche, glänzende Blätter . | | 0,5 | 22 |
| * gagnepaini Aufrechtwachs., für Hecken geeignet, gelbblühend | | 2 | 19 |
| * — compacta ❖ Dicht wachsende Form, sehr schöner Wuchs | | 1,5 | 21 |
| * — Terra nova Eine Abart mit lockerem Wuchs | | 1 | 20 |
| * hookeri Breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung . | | 2 | 20 |
| Δ * linearifolia Eine der schönsten Berberitzen mit tief orangeroten Blüten | | 1 | 25 |
| Δ * — Orange King Sehr schöne Sorte aus Chile mit orangegelben Blüten | | 1 | 25 |
| Δ * lologensis Naturhybride zwischen linearifolia und darwini . . | | 1 | 25 |
| * stenophylla Lange überhäng. Zweige, orangegelbe Blumen, Mai | | 2 | 15 |
| * — coccinea Kleine Zwergform mit orangeroten Blüten | | 0,5 | 23 |
| * — irwini Reizende breitwachsende Form, orangefarbige Blüten | | 0,7 | 23 |
| thunbergi Prachtv. orangerote Herbstfärbung, breitwachsend . | | 1,5 | 13 |
| — atropurpurea Eine dunkelrotblättrige Form der vorigen . | | 1,5 | 13 |
| — — nana ■ Rotblättrige Zwergform | | 0,5 | 23 |
| — — superba ■ Wüchsiger und grossbl. wie die Stammform | | 2 | 15 |
| * verruculosa Bekannte kleinblättrige Art | | 1,5 | 20 |
| * verruculosa × candidula Prächt. Bastarde mit versch. Blattformen | | 1,5 | 21 |
| * — totenhami Ebenfalls eine hübsche Form mit grösseren Blättern | | 1 | 20 |
| wilsonae Bekannte Art, hellgelbe Blüten, leuchtendrote Beeren, prachtvolle Herbstfärbung | | 1 | 12 |
| — subcaulialata Etwas feiner u. dichter wachsend wie die Vorige | | 1 | 13 |
| BETULA (Birke) ○● | | | |
| humilis Kleinblättrige, seltene, niedrigbleibende Art | | 3 | 21 |
| nana (Zwergbirke) Sehr zierlich belaubt, für Steingarten . | | 1 | 24 |
| pendula (alba) Die gewöhnliche weissrindige Birke | | 25 | 3 |
| — youngi Die feinzweigige Trauerbirke | | 8 | 14 |
| BUDDLEIA (Buddleie) ○ | | | |
| alternifolia Lange überhängende Zweige, Blumen lila im Juni . | | 3 | 11 |
| davidi Empire Blue ■ Die blaueste von allen Sorten | | 3 | 10 |

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|---|-----------------|---------------|
| | | Gruppe | |
| BUDDLEIA davidi (Fortsetzung) | | | |
| — Fascination ■ | Riesige rosa Blütenrispen | 3 | 10 |
| — frikarti ❖ | Zufallssämling, Blumen purpurlila, sehr harte Form | 3 | 5 |
| — Ile de France | Sehr schöne purpurviolette Blütenrispen . . . | 3 | 7 |
| — Royal Red ■ | Tief purpurrot, die schönste aller Sorten . . | 3 | 10 |
| — White Cloud ■ | Mit reinweissen Blütenrispen | 2 | 10 |
| nanhoensis | Zierliche Zwergform mit lila Blütenrispen, sehr hart | 2,5 | 5 |
| BUXUS (Buchsbaum) ○●● | | | |
| * fortunei | Dunkelgr. Büsche v. schmalen, langen, harlen Blättern | 1 | 23 |
| * japonica | Lockere Sträucher mit runden hellgrünen Blättern . | 1,5 | 23 |
| * harlandi | Kleiner kompakter Strauch, Blätter schmallänglich . | 1 | 21 |
| * sempervirens aur. var. | Goldbunter Buchsbaum, dicht und lang- sam wachsend | 2 | 21 |
| * suffruticosa myrtifolia | Dichte Zwergkugeln bildend, kleinblättr. | 0,8 | 23 |
| CALLICARPA (Schönfrucht) ○ | | | |
| giraldiana | Zweige im Herbst dicht mit violetten Beeren besetzt | 2 | 14 |
| leucocarpa | Mit reinweissen perlenähnlichen Beeren | 2 | 14 |
| CALLUNA (Heidekraut) Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| CALYCANTHUS (Gewürzstrauch) ○● | | | |
| floridus | Dunkelbraune Blüten im Juni-Juli, eigenartig duftend . | 1,5 | 16 |
| CARAGANA (Erbsenstrauch) ○○ | | | |
| pygmaea | Zierl. Kleinstrauch mit ruhigen Zweigen, Blumen gelb | 1 | 17 |
| CARYOPTERIS (Bartblume) ○ | | | |
| clandonensis | Prächtiger kleiner Herbstblüher, Blumen blau, August-September | 1 | 16 |
| incana | Etwas grösser werdend, mit lavendelblauen Blumen, August-September | 2 | 15 |
| CATALPA bignonioides (Trompetenbaum) ○ Rispen von gelb- lichweissen Blüten im August. Baumartig | | | |
| | | 1,5 | 11 |
| Δ CEANOTHUS (Säckelblume) ○ | | | |
| Δ americanus | Gloire de Versailles Rispen v. blauen Blüten, Juli-Okt. | 1,5 | 16 |
| Δ — Indigo | Mit dunkelblauen Blütenrispen, prächt. Blütenstrauch | 1,5 | 16 |
| CELASTRUS (Baumwürger) Siehe Schlingpflanzen | | | |
| CERCIDIPHYLLUM japonicum (Judasbaumblatt) ○ Zierliche Be- laubung auf roten Zweigen | | | |
| | | 10 | 13 |
| CERCIS siliquastrum (Judasbaum) ●● Weinrote Blüten, April-Mai | | | |
| | | 8 | 20 |
| CHAENOMELES (Cydonia) (Scheinquitte) Blütezeit März-April | | | |
| japonica (maulei) | Zwergform mit orangeroten Blüten | 1 | 12 |
| lagenaria (Cydonia japonica) | Der gewöhnliche Feuerbusch, rot | 2 | 10 |
| — Aurora | Grosse zartrosa Blumen | 2 | 14 |
| — Cardinalis | Breit und nieder wachsend, leuchtend dunkelscharl. | 1,5 | 16 |
| — rubra grandiflora | Besonders grosse karminrote Blumen . . . | 2 | 16 |
| — umbilicata | Starkwüchsige leuchtend lachsrote Sorte . . . | 3 | 12 |
| CHIONANTHUS (Schneeflockenbaum) ○● | | | |
| refusa | Breiter Strauch mit weissen Blüentrauben, Juni-Juli . | 3 | 18 |
| virginica | Dem Vorhergehenden ähnlich, Blütezeit Mai-Juni . | 3 | 18 |
| CHIMONANTHUS fragrans Siehe Meratia | | | |
| Δ * CHOISYA ternata | ○ Aromatischer immergrüner Strauch für ge- schützte Lage mit weissen Orangeblüten im Mai | 3 | 20 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|---|-----------------|---------------|
| | | Gruppe | |
| CISTUS (Cistrose) ○ | | | |
| Δ * | ladaniferus Stark aromatische Pflanze, mit klebrigen Stengeln, grosse weisse Blumen mit roten Tupfen | 1,5 | 20 |
| Δ * | laurifolius Grosse lederige Blätter, Blumen weiss, Juni-Juli | 2,5 | 18 |
| Δ * | purpureus Grosse purpurrosa Blüten, sehr zierlich, Juni-Juli | 1 | 20 |
| * | CITRUS trifoliata (Zitrone) ○ Stark dornig, Blüten weiss, duftend, kleine Zitronenfrüchte | 2 | 20 |
| CLEMATIS Siehe Schlingpflanzen | | | |
| CLERODENDRON (Loosbaum) | | | |
| Δ | fargesii Blüten weiss mit rotem Kelch, duftend, August-Sept. | 4 | 14 |
| Δ | trichotomum Blüten gelblich mit Rot, Beeren grünlichblau, August-September | 4 | 14 |
| CLETHRA alnifolia (Scheineller) ● Blüten weisslich in Rispen, Juli-August | | | |
| | | 2 | 22 |
| COLUTEA (Blasenstrauch) ○○ | | | |
| | arborescens Mit leuchtendgelben Blüten | 4 | 4 |
| | aurantiaca Blüten orange, gr. blasenartige Fruchthülsen, Juni | 2,5 | 4 |
| CORNUS (Hartriegel) ○● Harle, zierliche, anspruchslose Sträucher für jeden Zweck verwendbar. | | | |
| | alba argenteomarginata Prächtiger weissbuntblättriger Strauch | 1,5 | 10 |
| | — sibirica Mit besonders schönem korallenrotem Holz | 2 | 5 |
| | alternifolia Purpurbraune Zweige, dunkelgrüne Belaubung, blauschwarze Früchte, malerischer Wuchs | 3 | 18 |
| | florida Gr. weisse Scheinblüten, prächtige Herbstfärbung, Mai | 4 | 18 |
| | — rubra Mit lachsrosa Scheinblüten, sehr schöner Strauch | 5 | 20 |
| | kousa Weisse Anemonenblüten im Juni-Juli, dunkelrote Herbstfärbung | 5 | 18 |
| | mas fol. var. Weissbuntblättr. Kornelkirsche, langsamwachsend | 1,5 | 20 |
| | officinalis Prächtiger gelber Frühblüher mit dekorativer Belaubung, März | 4 | 12 |
| | stolonifera flaviramea Mit auffallend hellgelbgrünem Holz | 2 | 8 |
| CORONILLA emerus (Kronwicke) ○ Zierlich überhängende Zweige, gelbe Blüten | | | |
| | | 1,5 | 10 |
| CORYLOPSIS (Scheinhassel) ○ Prächtige Frühblüher. | | | |
| | pauciflora Kleiner zierlicher Strauch, Blüten gelb im April | 1 | 24 |
| | sinensis glandulosa Robuste chinesische Art, gelb, sehr reichblühend, April | 1,5 | 20 |
| | veitchiana ■ Rötlicher Austrieb, später bläulichgrünes Blattwerk. Primelgelbe, duftende Blüten | 2 | 22 |
| | willmottiae ■ Grössere Art mit hellgelben, ebenfalls duftenden Blüten | 4 | 22 |
| CORYLUS (Haselnuss) ○● | | | |
| | avellana Grossfrüchtige Sorten | 4 | 10 |
| | — contorta Mit eigenartig verdrehten Trieben, sehr langsam wachsend | 1 | 26 |
| | maxima rubra Die rote Zellernuss mit bronzeroter Belaubung und grossen Früchten | 3 | 11 |
| | — purpurea Die prächtige rotblättrige Bluthassel | 4 | 11 |
| COTONEASTER (Steinquitte oder Cotoneaster) ○● | | | |
| Bei dieser Art haben wir es mit Sträuchern zu tun, welche sich in bezug auf Wuchs sehr verschieden verhalten. Die einen | | | |

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|--|-----------------|---------------|
| COTONEASTER (Fortsetzung) | | | Gruppe |
| sind niederliegend oder sogar rankend und eignen sich ganz speziell für den Steingarten und die Bepflanzung von Böschungen. Andere sind breitausladend und dicht verzweigt, während einzelne Sorten fast baumartig werden. Die meisten sind nur sommergrün, doch gibt es auch einige wirklich Immergrüne, welche eine besondere Empfehlung verdienen. Die Blüten sind meist klein, weiss oder rosa, die Hauptzierde liegt in dem reichen Beerenbehang, der bei vielen Sorten bis weit in den Winter anhält. | | | |
| adpressa | Etwas kriechend, Blätter hellgrün, Beeren rot . . . | 0,5 | 20 |
| — praecox | Niederliegend, grosse scharlachrote Beeren bereits im August . . . | 0,6 | 16 |
| * congesta | Niederliegend, dichte Teppiche bildend . . . | 0,4 | 20 |
| * conspicua | Sehr hübsche neue kriechende Art, orangerote Beeren im Herbst . . . | 0,8 | 16 |
| — microphylla | Feinbelaubte Form, reizende Abart d. vorigen . . . | 0,8 | 16 |
| * dammeri (C. humifusa) | Rankende Zweige, dunkelgrüne Belaubung, Beeren rot . . . | 0,2 | 15 |
| * — radicans | Kleinblättrige Form, s. dichtwachsend, vorzüglich divaricata Eine der besten laubabwerfenden Arten mit schöner Herbstfarbe und leuchtend roten Früchten . . . | 0,1 | 17 |
| | | 2 | 15 |
| * henryana | Prächtige dunkelgrüne Belaubg., Beeren scharlachrot | 3 | 18 |
| horizontalis | Bekannte, stark fruchtende, flachwachsende Art . . . | 1 | 15 |
| — fol. var. | Buntblättrige Form . . . | 1 | 17 |
| * microphylla melanotricha | Kleine glänzendgrüne Blätter, dicht rankend, prächtig . . . | 0,3 | 16 |
| multiflora calocarpa | Sehr reich und frühblühend, robuster zierlicher Strauch . . . | 3 | 15 |
| * salicifolia | Weidenartig, zierlich überhängend, rote Beeren . . . | 2,5 | 17 |
| * wardi | Feinverzweigte Art, Blätter auf der Rückseite silbrig, orangerote Beeren . . . | 1,5 | 18 |
| CYDONIA Siehe Chaenomeles | | | |
| CRATAEGUS oxyacantha Pauli Prächtige Weissdornart mit Sträusen von scharlachrot gefüllten Blüten, Juni . . . | | 6 | 10 |
| CYTISUS (Geissklee) ○ | | | |
| biflorus | Breit verzweigter Strauch, aufrechtwachsend, Blumen dunkelgelb, Mai-Juni . . . | 0,8 | 20 |
| praecox (Elfenbeinginster) | Dicht buschig, Blumen hellgelb, April-Mai . . . | 1,2 | 22 |
| Δ multiflorus | Starkwachsender, weisser Ginster des Südens, Schnittsorte . . . | 2,5 | 14 |
| procumbens | Kriechende Art mit kanariengelben Blüten im Mai | 0,1 | 22 |
| purpureus | Blumen violettrosa, zierliche Art . . . | 0,4 | 23 |
| — incarnatus | Mit grossen violettroten Blüten . . . | 0,4 | 23 |
| sessilifolius | Aufrechtwachsend, Blüten hellgelb, Mai-Juni . . . | 2 | 16 |
| DAPHNE (Seidelbast) ○○ | | | |
| burkwoodi Somerset | Starkwüchsige neue Art, wohlriechende rosa Blüten im Mai-Juni . . . | 0,8 | 24 |
| cneorum major | Der Bergseidelbast in einer starkwüchsigeren Form, duftende rosa Blüten im April . . . | 0,4 | 29 |
| mezereum (Wald-Seidelbast) | Blüten weinrot, duftend, April . . . | 1,2 | 24 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|-------|------------------------|----------------------|
| | | | Gruppe |
| DAVIDIA involucrata ○ Seltener Strauch mit grossen weissen Scheinblüten, Juni | | 5 | 18 |
| DECAISNEA fargesii ○● Gefiederte Belaubung, fleischige, blaubereifte Früchte | | 5 | 12 |
| DESMODIUM (siehe auch <i>Lespedeza sieboldi</i>) tiliaefolium Lange unverzweigte Triebe, Blumen in Rispen, violettrosa | | 2 | 12 |
| DEUTZIA (<i>Deutzia</i>) ○ gracilis campanulata Reiz. Kleinstrauch mit weissen Blüten, Juni | | 1,2 | 13 |
| — carminea Mit karminrosa Blüten, sehr auffällig, Juni | | 1,2 | 13 |
| scabra magnifica (crenata) Schneeweisse Blütenrispen, Juni | | 2,5 | 4 |
| — wellsii Sehr reichblühend, Blumen weiss, Juni-Juli | | 2,5 | 4 |
| vilmoriniana Weisse lockere Blütenstände, Mai-Juni | | 1,5 | 13 |
| DIOSPYROS (<i>Persimone</i>) ○ Δ virginica Kleine Kakifrüchte, reift nur in warmen Lagen | | 20 | 14 |
| DIPELTA floribunda ○● Nick. Blüten, zartrosa mit orange, Mai | | 4 | 15 |
| Δ * DISTYLIUM racemosum (<i>Doppelgriffel</i>) ● Zierlich sattgrüne Belaubung, Blumen gelb im April | | 2 | 18 |
| ELAEAGNUS (<i>Oelweide</i>) ○ angustifolia Baumartiger Strauch mit silberweisser Belaubung | | 5 | 12 |
| argentea Niedriger, ausläufertreibender Strauch, silbr. Belaubg. | | 1,5 | 16 |
| multiflora Essbare rote Früchte im Juli, zielr. schöner Strauch | | 2 | 16 |
| * pungens Dornige Zweige mit glänzendgrünen Blättern, bewährter immergrüner Strauch | | 3 | 20 |
| ELSHOLTZIA stauntoni ○ Der ganze Strauch sehr aromatisch, Blüten rosa, September | | 1 | 14 |
| ENKIANTHUS Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| * ERICA (<i>Erika oder Heide</i>) ○● | 15 cm | 20 cm | 25 cm |
| * carnea atrorubra Spätblühend, grünes Laub, rote Blüten | 1.40 | 1.70 | 1.90 |
| * — praecox rubra Wüchsige hellrote Sorte | 1.30 | 1.50 | 1.70 |
| * — Ruby Glow Besonders schöne Sorte mit weinroten Blüten, März-April | 1.40 | 1.70 | 1.90 |
| — Springwood White Starkwachsend, schneeweiss | 1.40 | 1.70 | 1.90 |
| * — vivelli Dunkle Belaubung, karminrote Blüten, eine der besten, März-April | 1.80 | 2.— | 2.20 |
| * — Winter Beauty Sehr früh und reichblühend, leuchtendrosa, Februar-März | 1.40 | 1.70 | 1.90 |
| * mediterranea hybrida Schöne dichtwachsende spätblühende rosa Sorte, April-Mai | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| * — Silberschmelze Schneeweiss blühende prächtige Form, April-Mai | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| * ERICA vagans Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| ESCALLONIA (<i>Eskallonie</i>) ○ Δ * — Edinburgh Blumen leuchtend lachsrosa, Juli-Oktober | | 1 | 18 |
| Δ * — St. Keverne Grosse karminrote Blüten, Juli-Oktober | | 1 | 18 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|--|--|------------------------|----------------------|
| | | | Gruppe |
| EVODIA hupehensis ① Blätter gefiedert, braunrote Fruchtstände, baumartig | | 10 | 11 |
| EVONYMUS (<i>Spindelbaum</i>) ①① | | | |
| alata Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, prachtv. Herbstfärbg. | | 4 | 18 |
| — compacta Eine dichter wachsende Form | | 2 | 20 |
| * fortunei carrierei Glänzendgrüne dichte Büsche, orange Früchte | | 1 | 20 |
| * — colorata Neue grossblättrige kriechende Art | | 0,3 | 16 |
| * — kewensis Kleine kriechende Zwergform fürs Alpinum und Grabbepflanzung | | 0,2 | 16 |
| * — reticulata Weissbuntblättriger kleiner Strauch | | 0,3 | 16 |
| * — vegeta Mehr strauchigwachsend, sehr reich fruchtend | | 1 | 20 |
| planipes Reichfruchtend, eine der schönsten in Kultur | | 5 | 18 |
| * sargentiana Hellgrünes Blattwerk, grosse gelbe Früchte | | 4 | 20 |
| EXOCHORDA (<i>Blumenspire</i>) ① | | | |
| grandiflora Besonders schöne grossblumige Sorte | | 2,5 | 16 |
| Δ FICUS carica (<i>Feige</i>) ① Die essbare Feige, reichfruchtende Sorte | | 4 | 18 |
| FONTANESIA phyllireoides ① Dicht verzweigter Strauch, kleine weisse Blütenähren im Juni | | 3 | 8 |
| FORSYTHIA (<i>Forsythie</i>) ① Bekannte weitverbreitete im zeitigen Frühjahr mit gelben Blüten überdeckte Sträucher. | | | |
| densiflora spectabilis Besonders schönblühende Art, März-April | | 3 | 5 |
| mertensiana Zwergform, überhängend | | 1 | 16 |
| ovata Bl. strohgelb, früher wie bei den and. Sorten erscheinend | | 2 | 9 |
| — robusta Auch eine hellgelbe, frühe Sorte mit grösseren Bl. | | 2 | 9 |
| suspensa fortunei Lange hängende Zweige, grosse gelbe Blüten | | 2 | 6 |
| FOTHERGILLA monticola ① Hübscher Strauch mit weissen federrigen, duftenden Blütenähren | | 1,5 | 24 |
| FRAXINUS ornus (<i>Blütenesche</i>) ① Bilden malerische Heister mit duftenden Blütenrispen | | 10 | 13 |
| FUCHSIA (<i>Fuchsie</i>) ①●● | | | |
| Die winterharten Arten dieser bekannten Pflanze sind sehr reichblühende, dankbare Kleinststräucher, welche in halbschattiger Lage sehr gut gedeihen. Sie frieren im Winter normalerweise bei uns bis auf den Boden zurück, treiben im Frühjahr aber wieder kräftig aus. Blütezeit Juli bis Sept. | | | |
| Δ gracilis Aufrechtwachsende, feinzweigige Sorte, Blumen klein, blau mit rot | | 1 | 3.50/5.- |
| Δ pumila Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot | | 0,5 | 3.50/5.- |
| Δ ricartonia Kräftige robuste Art, Blumen violettblau mit rot | | 1,5 | 3.50/5.- |
| * GAULTHERIA Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| GENISTA (<i>Ginster</i>) ① | | | |
| Meist kleinere hübsche Ziersträucher mit gelben Blüten, für den Steingarten geeignet. | | | |
| aetnensis Ähnlich « <i>Cytisus praecox</i> », aber sommerblühend und goldgelb | | 2 | 18 |
| hispanica Dichtdornig, Blüten goldgelb, den ganzen Sommer, Juni-September | | 0,5 | 22 |
| pilosa Zweige dünn, flach ausgebreitet, reichblüh., Juni-Aug. | | 0,3 | 23 |
| radiata Sehr dicht verzweigt, runde Büsche bildend, Mai-Juni | | 0,8 | 22 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|---|---|-----------------|---------------|
| | | Gruppe | |
| GENISTA (Fortsetzung) | | | |
| sagittalis | Mit geflügelten Zweigen, Blüten gelb in kl. Rispen, Mai-Juni | 0,2 | 23 |
| scoparia | (Besenginster) Siehe Sarothamnus scoparius | | |
| tinctoria | Robuste aufrechtwachsende Art, dicht mit gelben Blüten besetzt, Juni-August | 1,5 | 16 |
| — pleniflora | Sehr auffällige gef. gelbe Blüten, flachwachsend | 0,3 | 23 |
| GINKGO biloba (Mädchenhaarbaum) ○ | | | |
| | Eine Zwischenform von Nadel- und Laubgehölz, bildet grosse interessante Bäume | 40 | 21 |
| Δ * GRISELINIA littoralis ○ | | | |
| | Sehr hübsch belaubte Zierpflanze, nur für den Tessin geeignet | 3 | 23 |
| HALESIA carolinensis (Schneeglöckchenstrauch) ○ | | | |
| | Im April-Mai übersät mit Büschen weisslicher Blütenglocken | 4 | 20 |
| HAMAMELIS (Zaubernuss) ○● | | | |
| | Sträucher, welche durch ihre frühe Blüte auffällig wirken. | | |
| japonica arborea | Grosswerdende Art mit dunkelgelben Blüten | 3 | 22 |
| — zuccariniana | Hellgelb, etwas später blühend | 2 | 22 |
| mollis | Grosse runde weiche Blätter, Blüten goldgelb, s. schön | 2 | 25 |
| HEDERA Helix (Epheu) ●● | | | |
| * — arborea | Grossblättrige, strauchartigwachsende Form | 2 | 24 |
| * — conglomerata | Zwergepheu, stark gewellte Blätter | 0,5 | 24 |
| * — erecta (minima) | Dichtbelaubter, kleinblättriger Epheu, aufrechtwachsend | 1,5 | 20 |
| | Andere Epheuarten siehe Schlingpflanzen | | |
| HEDYSARUM multijugum (Süssklee) ○ Feingefiederte Belaubung | | | |
| | und Trauben von purpurviolettten Blüten, Juli-August | 1 | 16 |
| HIBISCUS syriacus (Eibisch) ○○ | | | |
| | Prächtige Blütensträucher für den Spätsommer, effektvolle grosse Blüten, für recht sonnige Lagen. | | |
| — coelestis | Grosse blaue malvenartige einfache Blumen | 3 | 16 |
| — Rubin | Rubinrot, einfachblühend, sehr schöne Sorte | 3 | 16 |
| — Snowdrift | Schneeweiss, einfach, grossblumig | 3 | 16 |
| — Woodbridge ■ | Sehr grossblumig, rubinrot | 3 | 16 |
| HIPPOPHAE rhamnoides (Sanddorn) ○ Dorniger Strauch mit | | | |
| | silbriggrauer Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren behangen | 5 | 8 |
| HOLODISCUS discolor (Scheinspire) ○ Blumen cremeweiss in | | | |
| | grossen federigen Rispen, Juli | 5 | 8 |
| HYDRANGEA (Hortensie) ●● | | | |
| acuminata | Dolden von rosa und bläul. Randblüten, Juli-Aug. | 1,5 | 16 |
| arborescens grandiflora | Robuste Sorte, sehr reichblühend, reinweiss, Juli-August | 2 | 10 |
| cinerea sterilis | Lebhaft grüne Blätter mit silbriggrauer Rückseite, grosse grünlichweisse Dolden | 2 | 12 |
| macrophylla Excelsior | Grosse leuchtendrosa Blütendolden, Juli-August | 1,5 | 16 |
| — Bank | Die beste rote Freilandhortensie, gut winterhart | 1,5 | 16 |
| — Blue Bird | Zartlila Randblüten, die einzige dieser Farbe | 1,5 | 16 |



Chrysanthemum superbum (maximum). Die riesenblumige Sommermargrite.



Bocconia cordata. Eine recht reizvolle Solitärpflanze.

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> | | |
|--|---|------------------------|----------------------|---|----|
| | | Gruppe | | | |
| HYDRANGEA macrophylla (Fortsetzung) | | | | | |
| — Gohl | Zartrosa Randblüten, Mitte lila | 1,5 | 16 | | |
| — Mme. Moullière | Die beste reinweisse Freilandsorte | 1,5 | 16 | | |
| — veitchi | Grosse Dolden weisser Randblüten, Juli-August | 1,5 | 16 | | |
| paniculata grandiflora | Blumen in grossen Rispen, rosaweiss, Juli-August | 1,5 | 15 | | |
| petiolaris | Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss, Juni-Juli | 5 | 23 | | |
| quercifolia | Grosse Eichenblätter, im Herbst sich schön rot verfärbend und pyramidale weisse Blütenstände | 1,5 | 18 | | |
| sargentiana | Hübsche chinesische Art, Blätter gross, rau behaart, Blumen in grossen Dolden, porzellanblau, Juli-August | 2,5 | 21 | | |
| villosa | Weichbehaarte Belaubung, Blumen bläulich, sehr apart, Juli-August | 2 | 18 | | |
| HYPERICUM (<i>Hartheu oder Johanniskraut</i>) ○● | | | | | |
| | androsaemum Dunkelgrünes Blattwerk, beerenartige Fruchtkapseln | 0,8 | 10 | | |
| Δ | moserianum tricolor Grün-rot-gelb gezeichnete Blätter, auffallendes Kleingehölz | 0,4 | 19 | | |
| | patulum henryi Zierliche Büsche mit grossen goldgelben Blumen, Juli-September | 1 | 10 | | |
| Δ | IDESIA polycarpa (<i>Orangenkirsche</i>) Hübscher Strauch für warme Lagen. Grosse Trauben hellbrauner Beeren im Herbst | 2 | 19 | | |
| ILEX (<i>Stechpalme</i>) ●● | | | | | |
| * | aquifolium Echte Stechpalme unserer Wälder, Beeren rot | 15 | 20 | | |
| * | crenata Kleinblättrige dichtwachsende Art, Beeren schwarz | 2 | 25 | | |
| * | pernyi Blätter stachelig, tief dunkelgrün, Beeren scharlachrot | 3 | 23 | | |
| ITEA virginica (<i>Rosmarinweide</i>) ○ | | | | | |
| | Hübscher Strauch aus Nordamerika mit Ähren duftender weisser Blüten im Juni-Juli | 2 | 14 | | |
| JAMESIA americana (<i>Jamesie</i>) ○ Schmale Rispen von weissen Blüten im Mai | | | | 1 | 20 |
| JASMINUM (<i>Echter Jasmin</i>) ○ | | | | | |
| | Mehr oder weniger rankende Sträucher mit Blüten übersät. | | | | |
| Δ * | floridum Wuchs überhängend, Blüten hellgelb, Juni-Juli | 1,5 | 18 | | |
| | nudiflorum Der bekannte Winterjasmin, Blüten sattgelb, Dezember-März | 2 | 7.-/10.- | | |
| Δ | officinale Der echte, wohlriechende weisse Jasmin im Sommer | 3 | 8.-/12.- | | |
| Δ | revolutum Dunkelgrüne Belaubung, Blüten leuchtend gelb, Juni-Juli, nur für südliche Lagen, Pflanzen aus Kübel | 2 | 18 | | |
| | Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen | | | | |
| * | KALMIA Siehe Moorbeetpflanzen | | | | |
| KERRIA (<i>Kerrie</i>) ○● | | | | | |
| | japonica Grünzweigiger Strauch, ausläuferbildend, Blumen gelb, Mai-Juni | 1,5 | 11 | | |
| | — pleniflora Mit gefüllten gelben Blumen, Mai-Juni | 1,5 | 9 | | |
| KOELREUTERIA (<i>Koelreuterie</i>) ○● | | | | | |
| | Sehr zierliche Großsträucher oder Bäume. | | | | |
| | paniculata Feine Fiederblättchen, gelbe Blütendolden, im Hochsommer | 8 | 15 | | |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|---|--|--------------------------|------------------|
| KOLKWITZIA amabilis ○● Feinzweigig, zierlich überhängend, Blüten zart lachsrosa, prächtiger Blütenstrauch | | 2 | 14 |
| LABURNUM (Goldregen) ○ | | | |
| anagyroides Der gemeine gelbe Goldregen, Mai-Juni | | 5 | 5 |
| — watereri Besonders lange, schöne Blütentrauben, Mai-Juni | | 4 | 10 |
| * LEDUM palustre Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| LESPEDEZA sieboldi ○ Lange überhängende Zweige weinroter Blüten, August-September | | | 5.-/8.- |
| LEYCESTERIA formosa ○● Grünzweigig, Blüten rötlichweiss in Trauben, August-September | | 2 | 15 |
| LIGUSTRUM (Liguster) ○● | | | |
| Hübsch belaubte, meist wüchsige Sträucher mit weissen oder gelblichen Blütenrispen. | | | |
| * delawayanum Prächtige immergrüne Sträucher mit weissen Blü- ten und schwarzen Beeren | | 3 | 17 |
| * jonandrum Lederartige kleine Blätter, Bl. weiss, Beeren schwarz | | 2 | 15 |
| * lucidum coriaceum Dickfleischige dunkelgrüne Blätter, Beeren bläulich | | 1 | 24 |
| strongylophyllum Hübsche Art mit glänzendgrünen rundlichen Blättern, sehr reichblühend | | 2,5 | 8 |
| vulgare nanum (lodense) Kleinere Art, sehr geeignet für niedere Hecken | | 0,6 | 12 |
| LONICERA (Heckenkirsche) ○● | | | |
| Meist aufrechte Sträucher mit hübsch gefärbten Blüten und ansehnlichen Beeren. | | | |
| ledebouri Orangegelbe Blüten, rot gestreift mit braunrotem Kelch, Juni | | 1,5 | 8 |
| myrtillus Zierliche überhängende Büschchen mit cremefarbenen duftenden Blüten | | 1 | 13 |
| * nitida Feinlaubige dichte Büsche, an Myrthen erinnernd | | 1,5 | 10 |
| * pileata Erstklassige Bodenbedeckungspflanze für Böschungen | | 0,4 | 9 |
| * — yunnanensis Robuste Böschungspflanze, ein Zwischending von pileata und nitida | | 1,5 | 10 |
| purpusi Sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend, Februar- März | | 2 | 8 |
| ruprechtiana Breiter Strauch mit weissgelben Blüten und orange- roten Beeren | | 3 | 5 |
| — xanthocarpa Abart mit gelben Beeren | | 3 | 5 |
| spinosa alberti Feine bläuliche Belaubung, duftende lila Blüten, Juni | | 0,6 | 15 |
| sullivanti Buschiger Strauch mit gelben Blüten | | 2,5 | 5 |
| tatarica Mit grossen weissen Blumen | | 3 | 5 |
| — rosea Sehr reich rosa blühend im Juni, Beeren leuchtendrot | | 3 | 5 |
| — speciosa Mit dunkel karminrosa Blüten, Juni | | 3 | 5 |
| — virginialis Blumen reinweiss, Beeren rot, Juni | | 3 | 5 |
| Andere Lonicera siehe Schlingpflanzen | | | |
| LYCIUM (Bocksdom) ○● Siehe Schlingpflanzen | | | |
| MACLURA aurantiaca (Osagedorn) ● Stark dornig, Frucht der Orange ähnlich, grünlichgelb | | 5 | 10 |

| Name und Beschreibung / Nom et description | | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|---|--|--------------------------|------------------|
| MAGNOLIA (<i>Magnolie</i>) ○ Bekannte Sträucher durch ihre frühzeitig erscheinenden grossen tulpenähnlichen Blüten. | | | |
| Δ * grandiflora | Lederartige grosse Blätter, riesige weisse Blumen, Juli-August (Nur im Tessin zu verwenden) | 12 | 22 |
| kobus | Buschige Art mit kleineren weissen Blüten, duftend, April | 10 | 22 |
| parviflora | Schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden, Juni | 10 | 23 |
| soulangeana | Mit den bekannten, riesigen zart purpurrosa Blumen im März-April | 7 | 23 |
| — nigra | Grosse braunrote Blumen im April | 3 | 24 |
| — speciosa | Prächtige reinweisse Form, riesenblumig, April | 7 | 23 |
| stellata | Kleine weissblüh. Sternmagnolie, duftend, März-April | 2,5 | 27 |
| * MAHONIA aquifolium (<i>Mahonie</i>) ●● Zierliche glänzendgrüne Blätter, gelbe Blüten und blaubereifte Beeren, April | | | |
| — atropurpureum | Mit röhl. Belaubung, besonders im Winter | 1 | 14 |
| Δ * bealei | Blätter scharf gestachelt, Blüten gelb, Beeren blau, Febr.-März. Preis per Trieb | 1,5 | 14 |
| * rotundifolia herweyi | Blätter nicht stachelig, ausläufertreibend, sehr hübsche harte Art, April | 1 | 14 |
| MALUS (<i>Zierapfel</i>) ○● Meist grosse Sträucher und Bäume, im Frühjahr mit ansehnlichen Blüten, im Herbst mit zierlichen Früchten behangen. | | | |
| floribunda | Sehr reichblühende Art mit karminroten Knospen und rosa Blüten, im Herbst kleine goldgelbe Äpfelchen | 6 | 15 |
| — atrosanguinea | In der Blütenfarbe intensiver wie die Vorige | 6 | 15 |
| pumila John Downie | Blüten weiss, Früchte gross, länglich, orange mit scharlach, im August | 6 | 15 |
| — niedzwetzkyana | Rinde, Holz, Zweige, Blätter, Blüten und Früchte auffallend dunkelrot | 6 | 14 |
| purpurea aldenhamensis | Austrieb rot, Bl. hellkarmin, April-Mai | 6 | 14 |
| — lemoinei | Rote Blumen, sehr reich fruchtend, April-Mai | 6 | 14 |
| sargentii | Breitwachsend, Blumen reinweiss, Früchte hellorange, April-Mai | 2 | 18 |
| scheideckeri | Halbgefüllte rosa Blumen, Früchte gelb, April-Mai | 8 | 16 |
| MENISPERMUM Siehe Schlingpflanzen | | | |
| MERATIA praecox (<i>Winterblüte</i>) ○● Blüten bräunlichgelb, duftend, bereits im Februar | | | |
| | | 2,5 | 17 |
| MESPILUS germanica (<i>Mispel</i>) ○ Sparriger Strauch mit grossen weissen Blüten und im Spätherbst den bekannten braunen Früchten | | | |
| | | 6 | 12 |
| MYRICA (<i>Wachsmyrthe</i>) ● | | | |
| cerifera | Aromatischer kleiner Strauch mit bewachsenen Beeren | 1 | 20 |
| OLEARIA (<i>Olearie</i>) ○ | | | |
| Δ * haastii | Kleiner buschiger Strauch mit weissen Blumen, Juli-Aug. | 1 | 22 |
| OSMANTHUS (<i>Duftblüte</i>) ● | | | |
| * ilicifolius (<i>aquifolium</i>) | Stechpalme ähnlich, Blüten klein, weiss, duftend, Juni | 2 | 21 |
| * OSMAREA burkwoodi | Interessanter Bastard von <i>Osmanthus</i> mit <i>Phillyrea</i> | 1 | 22 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|---|--------------------------|------------------|
| OXYDENDRON arboreum (Sauerbaum) ○ Zur Ericafamilie gehörender Baum mit borkiger Rinde und scharlachroter Herbstfärbung | 4 | 16 |
| PAEONIA suffruticosa (arborea) (Baumpaeonie) ○ Von diesen prächtigen Blütensträuchern gibt es eine Menge von Kulturformen, die sich durch Farbe und Blütenform unterscheiden. Ihre wundervollen bis 30 cm grossen Blumen, die sich schon im Mai entfalten, haben die Baumpaeonien zu den begehrtesten Blütensträuchern gemacht. Das Sortiment ist sehr gross. Wir haben eine ganze Reihe der besten Sorten vorrätig, in allen Farben sortiert von weiss bis dunkelviolet und insbesondere in den prächtigen lachs- rosa Farbtönen. Preis pro Pflanze je nach Grösse | 15.—/30.— | |
| PARROTIA persica (Parrotie) ● Grosser sparriger Strauch, Blüten rot im März, sehr schöne Herbstfärbung | 4 | 20 |
| PARTHENOCISSUS Siehe Schlingpflanzen | | |
| PAULOWNIA imperialis (Paulownie) ○ Prächt. Baum mit schönen fingerhutarigen blauen Blüten im zeitigen Frühjahr | 10 | 14 |
| PERIPLOCA Siehe Schlingpflanzen | | |
| PEROVSKIA ○○ abrotanoides Gefiederte graue Belaubung, Blüten in grossen Rispen, lavendelblau, aromatisch, August-September | 1 | 4.50/7.— |
| atriplicifolia Silbriggraue einfache Belaubung, Blumen blau, August-September | 1 | 4.50/7.— |
| PETTERIA ramentacea (Petterie) ○ Buschiger Strauch, Rispen von gelben Bl., ähnlich dem Goldregen, aber rispig stehend, Juli | 2 | 13 |
| PHILADELPHUS (Pfeifenstrauch) ○● Bekannte prächtige Blütensträucher mit grossen weissen meist duftenden Blüten von Juni bis Juli. virginialis virginial Blumen s. gross, weiss, halbgefüllt, duftend | 3 | 9 |
| cymosus Voie lactée Mit einfachen Blumen, sehr robuste Sorte | 3 | 9 |
| lemoniei Girandole Kleiner Strauch mit gefüllt. weissen Blüten | 1 | 10 |
| microphyllus Zwergsträuchlein mit hellgrüner Belaubung und kleinen, weissen, duftenden Glöckchen | 1 | 16 |
| nivalis Kleinere Art mit dunklen Zweigen, Blüten schneeweiss . | 1 | 10 |
| Δ * PHILLYREA decora (Steinlinde) ● Lorbeerartige grüne Blätter, Blumen weiss im April | 3 | 21 |
| * PHLOMIS fruticosa (Brandkraut) ○ Salbeiartiger Strauch, grau belaubt, Blüten in Quirlen, kanariengelb, Mai-Juli | 1 | 19 |
| Δ PLUMBAGO Willmottiae ○ Prächtiger Kleinstrauch mit enzian- blauen Blüten, Juli-September | 0,8 | 16 |
| POPULUS (Pappel) ○ koreana Treibt sehr früh aus, mittelgrosse, hellgrüne Belaubung, wohlriechend | 15 | 10 |
| szechuanica Grossblättrige Art aus Westchina, starkwüchsig . | 30 | 10 |
| facamahaca Starkwüchsige, beim Austrieb wohlriechende Bal- sampappel | 30 | 7 |
| POLYGONUM Auberti Siehe Schlingpflanzen | | |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

| Name und Beschreibung / Nom et description | | Höhe hauteur | Preis prix |
|--|--|-----------------|---------------|
| POTENTILLA fruticosa (Fingerkrautsträucher) ○● | | | Gruppe |
| Hübsche kleinere Sträucher, sehr reich blühend, für den Stein- und Kleingarten, Blütezeit Mai-August. | | | |
| beesi | Belaubung silbrigweiss, Blumen gelb, hübscher Kontrast | 0,8 | 17 |
| farreri | Feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb | 0,8 | 16 |
| Friesengold ■ | Buschiger kugeliger Wuchs, goldgelbe Blüten | 0,5 | 17 |
| frikarti ❖ | Zierlich im Wuchs, Blüten schwefelgelb | 1,2 | 13 |
| Jackmans Var. ■ | Sehr grossblumig, tiefgelb, starkwachsend | 1 | 15 |
| mandshurica | Niedrig ausgebreitet, dicht verzweigt, Bl. weiss | 0,3 | 18 |
| veitchi | Breit wachsend, Blumen weiss | 0,6 | 16 |
| PRUNUS (Zierpflaume und Zierkirschen) ○● Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, zum Teil mit immergrüner Belaubung, andere wie die japan. Kirschen mit prächtiger Blüte. | | | |
| blireyana | Rötliche Belaubung, zartrosa halbgefüllte Blüten | 6 | 8 |
| cerasifera nigra (pissardi nigra) | Dunkelrote Belaubung, weissbl. | 6 | 7 |
| cistena ■ | Kleiner Strauch mit schwarzrotem Laub und hübschen weissen Blümchen | 1 | 17 |
| * laurocerasus | (Kirschlorbeer) Die gewöhnliche Art | 2,5 | 20 |
| * — mischeana | Kleinblättrige harte Form, dicht und gedungen wachsend | 1 | 23 |
| * — shipkaensis compacta | Sehr dichtwachsende, robuste Form | 1,5 | 22 |
| * — zabeliana | Prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich | 1 | 23 |
| Δ * lusitanica | Glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr zierlich wirkend | 5 | 24 |
| padus | Die Traubenkirsche, bildet schöne mehrstämmige Büsche | 10 | 8 |
| — watereri | Mit besonders langen Blütentrauben | 10 | 11 |
| persica Florentine ■ (Zierpfirsich) | Leuchtendkarminrote, gefüllte Blumen, die auffallendste Sorte | 4 | 14 |
| — Gruss von Heidelberg ■ | Die frühblühendste aller, riesige rosa Blumen | 4 | 14 |
| — Albiplena ■ | Mit schneeweissen, gefüllten Blüten | 4 | 14 |
| serrulata Hisakura | Grosse, hängende, gef. rosa Blüten, April-Mai | 6 | 14 |
| — Shidare Sakura | Prächtige Hängeform, Blüten sehr gross, rosa, Sträucher und Baumform | 3 | 16 |
| spinosa | Die bekannte Schlehe unserer Waldränder mit schneeweissen Blüten und blauen Früchten | 3 | 9 |
| subhirtella autumnalis | Feinzweigige Art mit kleinen rosa Blüten schon im Herbst | 2 | 16 |
| — pendula | Sehr hübsche Hängeform, Blüten zartrosa, April-Mai, Sträucher und Bäume | 2 | 16 |
| triloba | Das bekannte Mandelbäumchen mit rosa gefüllten Blüten, April-Mai | 1,5 | 16 |
| PTEROCARYA fraxinifolia | Die Flügelnuss, s. schöner Solitärbusch | 20 | 17 |
| PTEROSTYRAX hispida ○● | Grosser Strauch, Blüten weiss in Trauben, Mai-Juni | 6 | 20 |
| PYRACANTHA (Feuerdorn) ○ | | | |
| * coccinea lalandi | Dorniger Strauch, Bl. weiss, Früchte orange-rot im Herbst und Winter | 3 | 18 |
| * — Kasan | Sehr harte Form mit scharlachroten Früchten | 2,5 | 18 |
| PYRUS salicifolia (Weidenblättrige Birne) ○ | | | |
| Im Frühling weissblühend, silbrige Belaubung | | 6 | 18 |
| Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 % | | | |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--------------------------|------------------|
| QUERCUS coccinea (Scharlacheiche) ○ Sehr grossblättrige Art mit prachtvoller orangeroter Herbstfärbung | 20 | 14 |
| * RHODODENDRON und RHODORA Siehe Moorbeetpflanzen | | |
| RHODOTYPOS scandens (kerrioides) (Scheinkerrie) ○ Hübscher Strauch mit einfachen weissen Rosenblüten im Mai | 2,5 | 8 |
| RHUS (Perückenstrauch) ○ cotinus fol. purpureis Belaubung prachtvoll purpurrot | 3 | 15 |
| — atropurpurea Mit roten Blütenständen, sehr schön, Juni-Juli | 3 | 15 |
| glabra Sparriger Strauch mit grossen Fiederblättern | 5 | 10 |
| typhina dissecta Gefiederte Belaubung, rote Herbstfärbung | 3 | 13 |
| RIBES sanguineum splendens (Rotblühende Johannisbeere) ○ Prächtiger Strauch m. leuchtend roten Blütentrauben, April-Mai | 2 | 9 |
| ROBINIA (Robinie) ○○ hispida Grossblumige rosa Art | 1,5 | 15 |
| pseudoacacia Die gewöhnliche Akazie mit ihrer lichten fiedrigen Belaubung und den weissen Blüten im Sommer | 10 | 3 |
| ROSA (Zwergröschen) ○ Eine Auswahl hübscher Zwergsorten für den Steingarten, blühen den ganzen Sommer über. | | |
| Koster's Sport Grossblumig, goldgelb | 0,2 | 3.— |
| lawrenciana Ähnl. der «rouleti», in allen Teilen grösser werdend | 0,4 | 2.50 |
| Midget Leuchtende rote Blüten | 0,3 | 2.50 |
| multiflora nana Reichblühende Zwergröschen mit weissen und rosa Blümchen | 0,4 | 2.50 |
| Peon Winzige Sorte mit kleinen roten Blüten | 0,2 | 3.— |
| Perle d'Alcanada Starkwachsende Sorte, karminrote Blüten | 0,3 | 2.50 |
| Perle de Montserrat Kräftigwachsend und reichblühend, rosa | 0,3 | 2.50 |
| Pour toi Richtige Rosenknospen, cremeweiss | 0,2 | 3.— |
| Pom Tor Relativ grosse cremegelbe Blüten | 0,2 | 3.— |
| rouleti Bekannte Zwergrose mit rosa Blüten | 0,2 | 2.50 |
| Sweet Fairy Hübsche hellrote Sorte | 0,3 | 2.50 |
| ROSA (Wild- und Parkrosen) ○ glutinosa dalmatica Wohlriechender Strauch, rosa Blüten, grosse rote Früchte | 2 | 4.—/7.— |
| Gschwind's Nordlandrose Robuste starkwüchsige Sorte mit rosa-gefüllten Blumen | 2 | 4.—/7.— |
| hugonis Die schönste gelbe Wildrose, sehr reich und frühblühend, Mai | 2 | 4.—/7.— |
| lutea bicolor Kapuzinerrose, innen kupferrot, aussen goldgelb, Mai-Juni | 2 | 4.—/7.— |
| — harrisoni Aufrechtwachsend, Blumen halbgefüllt, goldgelb, Mai-Juni | 2 | 4.—/7.— |
| — Parkfeuer Mit glänzend scharlachroten Blüten | 2,5 | 4.—/7.— |
| moyesi Starkwachsend, Blumen gross, dunkel kupferrot, Juni-Juli | 2,5 | 4.—/7.— |
| — fargesii Mit besonders leuchtend roten Blumen | 2,5 | 4.—/7.— |
| muscosa cristata Die Moosrose mit den moosartig ausgebildeten Blütenkelchen, rosa | 1,5 | 4.—/7.— |
| mutabilis Kleiner Strauch, Blüten einfach, verschiedenfarbig, rosa, salm, rot zu gleicher Zeit auf der gleichen Pflanze, Juni-September | 1 | 3.—/4.50 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--|--------------------------|------------------|
| ROSA (Fortsetzung) | | | |
| pteragonis Im Juni mit einfachen cremegelben Bl. überdeckt | | 2,5 | 4.—/7.— |
| rubiginosa magnifica Duftendes Blattwerk und karminrosa halb- gefüllte Blüten | | 1,5 | 4.—/9.— |
| rubrifolia Bläulichpurpurne Zweige und Blätter, karminrosa Bl. | | 2,5 | 4.—/7.— |
| rugosa Die japanische Apfelrose, dichte Büsche mit karminroten Blumen und grossen Hagebutten | | 1,5 | 4.—/7.— |
| — C. F. Meyer Grosse gefüllte rosa Blumen, Juni | | 2 | 4.—/7.— |
| — Pink Grootendorst Die reichblühende Nelkenrose, rosa gef. | | 1,5 | 4.—/7.— |
| — Red Grootendorst Das rote Gegenstück | | 1,5 | 4.—/7.— |
| sericea pteracantha Zierlich belaubt, Blumen weiss, Früchte kirschrot, stark dornig | | 2,5 | 4.50/7.— |
| willmottiae Kleine karminrosa Bl., auffallende Flaschenfrüchte | | 1,5 | 4.50/7.— |
| RUBUS ○● | | | |
| giraldianus Zweige hübsch weiss bereift, stark dornig . Weitere Rubus siehe Schlingpflanzen. | | 2 | 10 |
| SALIX (Weide) ○ | | | |
| Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, oft mit hübschen Kätzchen geschmückt. | | | |
| adenophylla Seidig behaarte Zweige und Blätter, breite Büsche | | 2,5 | 4 |
| alba sericea Die Silberweide mit ihrem glänzenden silbernen Blattwerk | | 15 | 7 |
| bocki Chinesische Weide, im September-Oktober mit schnee- weissen Kätzchen bedeckt | | 1,5 | 14 |
| daphnoides Kradolfer Eine besonders hübsche Kätzchenweide mit eleganten Zweiglein | | 4 | 4 |
| — praecox Die früheste Kätzchenweide | | 7 | 3 |
| gracilistyla Japanische Zwergweide mit silbriger Belaubung und schönen Kätzchen | | 1 | 18 |
| magnifica Grossblättrige Art aus China mit purpurrotem Austrieb | | 6 | 12 |
| purpurea Die feinzweigige Purpurweide mit rotbraunen Trieben | | 2 | 4 |
| — gracilis (uralensis) Zwergw., eignet sich gut für Bindezwecke | | 1,5 | 9 |
| — nana Buschige feinzweigige Art, nieder bleibend | | 1 | 12 |
| rosmarinifolia Silbrigbelaubter, zierlicher Strauch | | 3 | 6 |
| smithiana Kräftige Büsche mit sehr grossen Kätzchen | | 6 | 5 |
| wehrhahn Eine reizende Kätzchen-Zwergweide für den Stein- garten | | 1 | 18 |
| SAMBUCUS (Holunder) ○● | | | |
| racemosa moerheimi Besonders schöne Form unseres rotfrüch- tigen Bergholunders | | 4 | 8 |
| — plumosa aurea Mit goldgelber Belaubung | | 3 | 8 |
| * SARCOCOCCA ruscifolia ○● | | | |
| Kleine glänzende immergrüne Blätter, braunrote Beeren im Herbst | | 1 | 22 |
| SAROTHAMNUS scoparius (Besenginster) ○○ | | | |
| Unser gewöhnlicher Besenginster liefert uns eine ganze An- zahl von Abarten, die durch ihre verschiedenfarbige Blüten- pracht sehr ansprechend wirken. | | | |
| Andreanus Grosse karminbraune Blüten mit gelben Flecken | | 2 | 17 |
| Dorothy Walpole Karmin mit rotbraun | | 2 | 17 |
| Firefly Gelbe Fahne, leuchtendrote Flügel | | 2 | 17 |
| Golden Sunlight Leuchtendgelb grossblumig | | 2 | 17 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--------------------------|------------------|
| Δ * SENECIO greyi ○○ Hübsches weissfilziges Sträuchlein mit gelben Blüten . | 0,5 | 18 |
| SKIMMIA Siehe Moorbeetpflanzen | | |
| SOPHORA (<i>Schnurbaum</i>) ○○ <i>japonica</i> Grünholziger Baum mit feinen Fiederblättern und gelben Blütenrispen im August | 20 | 13 |
| <i>vicifolia</i> Kleiner dorniger Strauch, sehr fein belaubt, Blumen bläulichweiss im Juni | 1,2 | 14 |
| SORBARIA (<i>Ebereschenspiere</i>) ○● Spireenähnliche Sträucher mit gefiederten Blättern und grossen weissen Blütenständen im Sommer. | | |
| <i>arborea</i> Kräftigwachsende Art, aus China stammend . | 5 | 9 |
| <i>assurgens</i> Ähnlich der Vorigen, aber kleiner bleibend . | 2,5 | 10 |
| SORBUS (<i>Eberesche</i>) ○ <i>americana</i> Starkwachsende Art mit grossen Blättern und schöner Herbstfärbung | 8 | 8 |
| <i>aria lutescens</i> Mit gelbgrünem Austrieb | 10 | 7 |
| — <i>majestica</i> Breitblättrige Art mit grossen blutroten Früchten . | 12 | 7 |
| <i>aucuparia</i> Der gewöhnliche Vogelbeerbaum unserer Berge mit den orangeroten Beeren | 12 | 8 |
| <i>commixta</i> Lichtgrüne Belaubung, gelbrote Herbstfärbung, scharlachrote Früchte | 6 | 9 |
| <i>scandica</i> (<i>intermedia</i>) Mit filzigen Zweigen und Blättern, Früchte orangescharlach | 8 | 9 |
| <i>serotina</i> Aufrechtwachsend, Blätter oben dunkel-, unten grau-grün. Korallenrote Früchte | 5 | 9 |
| <i>vilmorini</i> Eine kleinere Sorbusart mit feiner Belaubung und rosa Früchten | 3 | 12 |
| SPARTIUM junceum (<i>Binsenpfriemen</i>) ○ Zweige grün, Blumen gross, gelb, duftend, Juni-Juli | 2 | 14 |
| SPIRAEA (<i>Spierstrauch</i>) ○ Bekannte niedere bis halbhöhe, zierliche Blütensträucher, die im allgemeinen anspruchslos sind und in jedem Boden und in jeder Lage gedeihen. | | |
| <i>arguta</i> Prächtiger Frühblüher mit Ranken schneeweisser Bl. . | 1,5 | 12 |
| <i>bullata</i> Zwergform für den Steingarten, Blüten dunkelrosa, Juli-August | 0,5 | 16 |
| <i>bumalda</i> Ant. Waterer Straff aufrechtwachsend, Blumen in Dol-den, karminrot, Juli-August | 1 | 10 |
| <i>cantoniensis lanceata</i> Mit gefüllten schneeweissen Blumen, Mai-Juni | 1,5 | 10 |
| <i>hypericifolia</i> Zweige zierlich überhängend, Bl. weiss, Mai-Juni | 2 | 8 |
| <i>japonica alpina</i> Kleiner feinzweigiger Strauch, Bl. rosa, Juni-Juli | 0,6 | 14 |
| <i>menziesi triumphans</i> Straff aufrechtwachsend, Blüten karminrosa, Juni-August | 1,5 | 9 |
| <i>prunifolia plena</i> Hübsch belaubt, Blumen reinweiss, gefüllt, Mai | 1,5 | 11 |
| <i>thunbergi</i> Breit verästelt, Blumen reinweiss, reizende Sorte, Mai | 1,2 | 12 |
| <i>trichocarpa</i> Lanzettliche Blätter, weissblühend im Mai . . . | 2 | 6 |
| <i>trilobata</i> (<i>grossulariaefolia</i>) Sehr hübscher Zwergstrauch, überreich mit schneeweissen Blüten besetzt | 1 | 17 |
| <i>vanhouttei</i> Ausserordentlich reichbl., weisse Blütensträusse, Mai | 1,5 | 6 |



Cytisus praecox, der Elfenbeinginster

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | hochwerdend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--|--------------------------|------------------|
| STAPHYLEA (<i>Pimpernuss</i>) ○● | | | |
| bumalda | Kleinblättrige Art mit hübschen weissen Blüten . . . | 1,5 | 13 |
| colchica | Aufrechtwachsend, Blumen in Trauben, weiss, Juni . . . | 2 | 11 |
| STEPHANANDRA (<i>Kranzspire</i>) ● Zierliche Sträucher mit weissen Blütenrispen im Juni-Juli. | | | |
| incisa | Überhängender Wuchs, sehr hübsch belaubt . . . | 1,5 | 9 |
| tanakae | Üppiger wachsend, mit grösseren Blättern . . . | 2 | 9 |
| STEWARTIA pseudocamellia (<i>Stuartie</i>) ○ Prächtiger seltener Blütenstrauch, Blumen gross weiss, wundervolle Herbstfärbung, Juni-Juli . . . | | | |
| | | 20 | 23 |
| STRANVAESIA ● | | | |
| * dauidiana | Hübsche grüne Belaubung, Blumen in Sträussen, weiss, gefolgt von zierlichen roten Beeren im Herbst . . . | 2,5 | 20 |
| STYRAX (<i>Storaxbaum</i>) ○ Noch wenig verbreitete, chinesische Ziersträucher, mit weissen Glöcklein behangen. | | | |
| japonica | Blüten traubenartig, fein duftend, Mai-Juni . . . | 6 | 18 |
| Δ wilsoni | Kleiner, feinzweigiger, zierlicher Strauch, Blumen einzeln, Juni-Juli . . . | 1,5 | 20 |
| SYMPHORICARPUS (<i>Schneebeere</i>) ○● Durch die auffälligen, meist weissen Beeren bekannte weitverbreitete Ziersträucher. | | | |
| albus heyeri | Niedere Art mit grossen weissen Beeren im Sept. . . | 1,5 | 6 |
| orbiculatus | Sehr zierlich belaubt, Beeren kleiner, rot . . . | 1,5 | 6 |
| — Erect | Mit mehr aufrechtem Wuchs . . . | 1 | 6 |
| SYRINGA (<i>Flieder</i>) ○ Die bekannten grossblumigen, duftenden Flieder unserer Gärten. Weniger bekannt sind dagegen die in neuerer Zeit aus China eingeführten Arten. Es sind meist hohe Sträucher von zierlichem Wuchse und dankbaren Blüten. | | | |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | hochwerdend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--|--------------------------|------------------|
| SYRINGA (Fortsetzung) | | | |
| chinensis saugeana Sehr grosse violettrote Blütenstände, Mai-Juni | | 3,5 | 16 |
| microphylla superba Zierlicher reichblühender Wildflieder mit roten Knospen und rosa Bl. Feiner Duft und lange Blütenzeit | | 2 | 18 |
| prestoniae Hiawatha Lockerer hellrosa Blütenstand | | 1 | 16 |
| reflexa Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art, Juni-Juli . | | 3 | 14 |
| swegiflexa Ähnlich «reflexa», grössere Blütenstände, dunkelrosa | | 3 | 16 |
| tigerstedti Eleg. Wuchs und lockere rosa Blütenstände, duftend | | 2 | 16 |
| vulgaris (<i>Gartenflieder</i>) Im Mai, veredelte Sorten: | | | |
| — And. an Späth Dunkelpurpur, einfachblühend | | 4 | 16 |
| — Charles Joly Dunkelrot gefüllt | | 4 | 16 |
| — Madame Lemoine Reinweiss gefülltblühend | | 4 | 16 |
| — Marie Legraye Reinweiss einfach | | 4 | 16 |
| TAMARIX (<i>Tamariske</i>) ○ Feinlaubige Sträucher mit rutenartigen Zweigen, Blüten klein in grossen endständigen Trauben. | | | |
| japonica plumosa Blaugrüne Belaubung, rosa Bl. im Mai-Juni | | 5 | 7 |
| pentandra Jedenfalls die zierlichste Art, mit riesigen Blütenrispen, Juli-August | | 5 | 7 |
| * ULEX europaeus (<i>Stechginster</i>) ○○ Sehr dorniger Strauch, Blumen gelb, April | | 1,5 | 14 |
| VACCINIUM Siehe Moorbeetpflanzen | | | |
| VERONICA ● Strauchartige immergrüne Ehrenpreisarten. | | | |
| Δ * cupressoides Cyressenartiges Sträuchlein, mit hellblauen Blüten, Juni | | 0,6 | 19 |
| Δ * decumbens Blätter rundl., dichtstehend, Blüten rötlichlila, Juni | | 1 | 15 |
| Δ * glaucophylla Hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila, Aug. | | 0,3 | 19 |
| Δ * traversi Sehr schöne dichtbelaubte Art, Blumen weiss, August . | | 1 | 15 |
| VIBURNUM (<i>Schneeballgewächse</i>) ○●● Meist prächtige Blütensträucher, aber auch wertvolle Immergrüne sind in dieser ausserordentlich reichen Gattung zu finden. | | | |
| betulaefolium Rotbraunes Holz, weisse Blütendolden im Juni-Juli, rote Beeren im Herbst | | 3 | 7 |
| * buddleifolium Blätter weichbehaart, Bl. weiss, Frucht rot, Juni | | 3 | 17 |
| * burkwoodi Sehr schöner Strauch mit duftenden Blüten im Mai . | | 2 | 20 |
| carlesi Reinweisse Blütendolden, herrlich duftend, Mai | | 1,2 | 22 |
| * davidi Ausgesprochene Schattenpflanze mit prächt. Belaubung | | 0,8 | 23 |
| dilatatum Grosse weisse Blütenstände, Früchte prächtig scharlachrot, Mai | | 3 | 7 |
| fragrans Prächt. Winterblüher, Blumen zartrosa, herrlich duftend | | 3 | 16 |
| — nanum Eine Zwergform der Vorigen, sehr dicht wachsend . | | 0,8 | 22 |
| * henryi Dickfleischige Blätter, weisse Blüten, Früchte rot, Juni . | | 2 | 20 |
| lantana Ganzblättriger einheimischer Waldschneeball | | 3,5 | 10 |
| plicatum grandiflorum Eine mehr breitwachsende Form, Mai . | | 2 | 18 |
| — mariesi Grosse weisse flache Blütendolden, Mai-Juni | | 3 | 15 |
| — sterile Schönster Schneeball mit grossen schneeweissen Blütenbällen, Mai | | 3 | 18 |
| Δ * propinquum Bl. glänzend dunkelgrün, Blüten grünlichweiss, Juni | | 1 | 20 |
| * rhytidophyllum Grosse gerunzelte Blätter, rahmweisse Bl., Juni | | 3 | 18 |
| rhytidophyllum × veitchi Mit etwas breiteren und weniger gerunzelten Blättern wie «rhytidophyllum». Verliert den grössten Teil des Blattwerkes im Winter | | 3 | 18 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--|--------------------------|------------------|
| VIBURNUM (Fortsetzung) | | | |
| sargentii | Dem gewöhnlichen Schneeball ähnlich, kompakter wachsend, Mai | 3 | 13 |
| * utile | Kleinblättrige Art, Blumen weiss, rote Früchte, Juni | 2 | 20 |
| VITEX (<i>Keuschbaum</i>) ○ | | | |
| Δ incisa | Blätter feinlaubig, Blüten hellblau im August-September | 2 | 14 |
| WEIGELIA (<i>Weigelie</i>) ○● Bekannte anspruchslose schönblühende Sträucher. | | | |
| floribunda Eva Rathge | Die schönste karminrote Sorte, Mai-Juni | 1,5 | 11 |
| — Mme. Lemoine | Mit zart hellrosa Blüten, Mai-Juni | 2,5 | 5 |
| — Saturn | Dunkelrote, starkwachsende Sorte | 2 | 8 |
| florida purpurea | Zwergsorte mit purpurroter Belaubung und hellroten Blüten | 0,8 | 12 |
| vanhouttei | Blumen leuchtend karminrosa, Mai-Juni | 2,5 | 8 |
| WISTARIA Siehe Schlingpflanzen | | | |
| ZANTHOXYLUM (<i>Gelbholz</i>) | | | |
| bungei | Stacheliger aromatischer Strauch, Blüten gelblich, Beeren rot, April | 3 | 14 |

Moorbeet-Pflanzen

Plantes pour terre de bruyère

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit zirka 40 cm gutgelagerter Moorerde oder auch mit Schweizer Torfmull aufgefüllt sind.

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Verkaufs- grössen | Preis- gruppe |
|---|--|----------------------|------------------|
| ANDROMEDA (<i>Lavendelheide</i>) ○● | | | |
| * japonica | Prächtiger Strauch mit hängenden weissen Blüten- trauben, April | 40 | 25 |
| * polifolia | Lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa, April-Mai | 20—40 | 27 |
| AZALEA (<i>Azaleen</i>) Siehe Rhododendron | | | |
| * CALLUNA vulgaris (<i>Heidekraut</i>) | Sehr schöne Sommerblüher. | 15/20 cm | 25/30 cm |
| * — alportii | Aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August | 1.80 | 2.50 |
| — praecox | Schon im Juli blühend, sonst gleich der vorigen | 1.80 | 2.50 |
| * — haesensis | Mit lilarosa Blüten | 1.80 | 2.50 |
| * — J. H. Hamilton | Zartrosa gefüllte Sorte | 1.80 | 2.50 |
| * — Mullion | Starkbuschig, tiefrosa Blumen, August | 2.20 | 3.— |
| * — foxi nana | Dichte kugelige Polster bildend, purpurrosa Blüten, August | 2.20 | 3.— |
| ENIANTHUS campanulatus | Bl. geblich, nickend, hübsche Herbst- färbung, Mai-Juni | 80—120 | 20 |
| * ERICA vagans | Schöne sommerblühende Art, welche nur in Moor- erde gedeiht. | 15/20 cm | 23/30 cm |
| * — Lyonese | Sehr schöne Rispen von weissen Blumen, August- September | 1.80 | 2.50 |
| * — Mrs. D. F. Maxwell | Prächtige karminrosa Blüten, Aug.-Sept. | 1.80 | 2.50 |
| GAULTHERIA | | | |
| * procumbens | Kriech. Art mit rosa Blumen und roten Beeren, Juni | 10—20 | 24 |
| * Shallon | Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz | 20—40 | 23 |

C. FRIKART SÖHNE, Staudengärtnerei, STÄFA

| Name und Beschreibung / Nom et description | | hochwertend in Metern | Preis- gruppe |
|--|--|--------------------------|------------------|
| KALMIA (Kalmie) ●○ | | | |
| * angustifolia rubra | Zwergsorte mit roten Blüten | 30—50 | 26 |
| * latifolia | Lorbeerartige Belaubg., rosa Blütensträusse im Mai-Juni | 40—80 | 25 |
| * LEDUM palustre | Aromatischer Kleinstrauch, Blüten weiss, duftend, Mai-Juni | 40—80 | 24 |
| RHODODENDRON (inkl. AZALEA) | | | |
| | canadense (Rhodora canadensis) Mit lilafarbenen Blüten . . | 40—60 | 26 |
| * catawbiense grandiflorum | Der wüchsigste und winterharteste der immergrünen Rhododendron, lila blühend | 50—100 | 26 |
| * ferrugineum | Die echte Alpenrose | 30—40 | 28 |
| * hippophaeoides | Kleinblättrige graugrüne Büsche, im April-Mai purpurblaue Blüten | 30—60 | 26 |
| * hirsutum | Behaarte Alpenrose oder Almenrausch, Blumen rosa, Mai-Juni | 30—50 | 28 |
| * Hybriden | In rosa bis dunkelroten Sorten und diversen Grössen | 50—100 | 26 |
| * imbricatum | Dunkelgrüne Büsche, violettblau blühend | 40—60 | 26 |
| * impeditum | Kleines graues, aromatisches Sträuchlein mit blauen Blüten | 20—30 | 28 |
| | luteum (Azalea pontica) Sommergrüne Azalee, im April-Mai in leuchtenden Farben | 40—60 | 25 |
| | — coccinea speciosa Leuchtend orange | 40—60 | 25 |
| | — Nancy Waterer Reingelbe Sorte | 40—60 | 25 |
| | — Sang de Gentbrugge Blutrot | 40—60 | 25 |
| | molle (Azalea mollis) Blühen ohne Blätter in auffallenden Far- ben, April-Mai. | | |
| | — Anthony Koster Orangegelbe Sorte | 40—60 | 25 |
| | — Kosters Brilliant Red Feurigrote Blumen, die auffallendste . | 40—60 | 25 |
| | obtusum Alice Starkwachsende Sorte, leuchtend orangerot . . | 30—60 | 25 |
| * — amoenum (Azalea amoena) | Karminrot, kleinbl. | 30—60 | 26 |
| | — arendsi Hybriden Ganz besonders winterharte Typen in hübs- schen Pastellfarben | 30—60 | 26 |
| | — kaempferi (Azalea kaempferi) Ziegelrot | 40—70 | 25 |
| | — japonicum Die bekannten japanischen Sorten: | | |
| * — — Christmas Cheer | Leuchtendrote Sorte | 20—40 | 26 |
| * — — Hinodegiri | Feurig karminrosa | 20—40 | 26 |
| * — — Hinomayo | Hellrosa | 20—40 | 26 |
| | — — Orange Beauty Reichblühend, scharlachorange | 30—60 | 26 |
| | — vuykianum Stärker wachsend, japanische Azaleen in schönen Pastelltönen | 40—80 | 25 |
| | — — Beethoven Grossblumig magentalila | 30—70 | 25 |
| | — — Palestrina Reinweisse Sorte | 40—60 | 25 |
| | — — White Lady Blüht apart grünlichweiss | 30—70 | 25 |
| * praecox | Blüten gross, tief lachsrosa, sehr frühblüh., März-April | 40—80 | 26 |
| * racemosum | Harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai | 20—30 | 27 |
| * smirnowi | Blätter unten weissfilzig, Bl. gross, lilarosa, Mai-Juni | 40—60 | 26 |
| * williamsianum | Flachwachsend, Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art | 20—40 | 28 |
| * wilsoni | Robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni | 40—60 | 25 |
| | yedoense (Azalea yodogawa) Grossblumige lila Art | 40—80 | 25 |
| * — maxwelli (Azalea maxwelli) | Gegenstück mit roten Blüten | 30—60 | 25 |
| * SKIMMIA japonica | Prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter | 30—50 | 26 |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | hochwerdend in Metern | Preis- gruppe |
|---|--|--------------------------|------------------|
| VACCINIUM | | | |
| corymbosum Pioneer Eine grossfrüchtige amerikanische Heidel- beere mit grossem Ertrag | | | |
| | | 40—60 | 27 |
| * vitis idaea (Preiselbeere) Rotfrüchtig, essbar | | 20—40 | 24 |

Schlingpflanzen und Klettersträucher

Plantes grimpantes

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Preis per Stück aus Topf |
|---|--|-----------------------------|
| ACTINIDIA (Strahlengriffel) ○○● | | |
| chinensis Starker, wenig bekannter Schlinger, mit hübscher Belaubung, duftenden Blüten und essbaren Früchten, Juni | | 11.—/13.50 |
| AKEBIA quinata (Akebie) ○○● Langgestielte, fingerartig zer- teilte Blätter, Blüten in Trauben, braunrot, Frucht länglich, gross, Mai | | |
| | | 10.—/12.— |
| AMPELOPSIS (Doldenrebe) ○○●● Siehe auch Parthenocissus. Bekannte Ranker, oft auch Jungfernrebe genannt, mit meist prächtiger Herbstfärbung. | | |
| brevipedunculata elegans (heterophylla elegans) Mit hübscher bunter Belaubung | | 10.—/12.— |
| megalophylla Grosse gefiederte Blätter, Blüten grünlich, Beeren schwarz | | 10.—/12.— |
| — regeliana Ungeteilte Blätter sehr reicher blaugrüner Beeren- behang | | 10.—/12.— |
| Weitere Ampelopsis siehe Parthenocissus | | |
| ARISTOLOCHIA durior (siphon) (Osterluzei) ●●● Grossblättrig und hochschlingend, Blüten pfeifenartig, grünlich mit braun, Mai | | |
| | | 11.—/15.— |
| BIGNONIA (Bignonie) ○ Prächtig blühende Schlinger für warme Lagen. | | |
| * capreolata Selbstklimmender noch wenig verbreiteter Ranker, Blumen in Massen erscheinend, braunrot, Mai-Juni | | 10.—/12.— |
| CAMPSIS (Jasmintrompete) ○○ | | |
| grandiflora Schwachwachsend, grossblumig, gelborange | | 10.—/12.50 |
| — Mme. Galen Ziemlich starkwachsend, grossblumig, orange | | 10.—/12.50 |
| CELASTRUS (Baumwürger) ● Starke Schlinger mit hübschem Beerenschmuck im Herbst. | | |
| scandens Blütenstände rispig, endständig, sehr reichfruchtend | | 10.—/12.— |
| CLEMATIS (Waldrebe) ○○● Die rankenden Waldreben sind be- kannte Schlinger, von zierlichem Wuchse, zur Blütezeit mit Blumen überdeckt. | | |
| alpina Die Alpenwaldrebe mit hängenden blauen Glocken im Mai-Juni | | 5.—/10.— |
| — macropetala Eine asiatische Form mit grösseren Blüten | | 5.—/10.— |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | | Preis per Stück aus Topf |
|--|--|-----------------------------|
| CLEMATIS (Fortsetzung) | | |
| fargesi souliei Starkwachsend und reichblühend, weisse Blüten vom Sommer bis Herbst | | 7.—/ 8.— |
| integrifolia Staudenartige Clematis mit kleinen blauen Blüten im Sommer | 60 cm | 2.— |
| — durandi Grossblumige Art | 2 m | 7.—/8.— |
| montana grandiflora Harte reichblühende Art mit weissen Blumen, Mai | | 7.—/ 8.— |
| — rubens Abarl mit hellweinroten Blumen, Mai | | 7.—/ 8.— |
| — — grandiflora Eine grossblütige Form der Vorigen, Mai | | 7.—/ 8.— |
| paniculata Grosse Sträusse von kleinen weissen Blumen, September-Oktober | | 7.—/ 8.— |
| tangutica Blumen nickend, gross, saftgelb, prächtige Samenstände, Juli-August | | 7.—/ 8.— |
| viticella Feines Blattwerk und im Juni-August eine Menge purpurvioletter Glöckchen | | 7.—/ 9.— |
| CLEMATIS grossblumige ●● Bekannte Clematis-Sorten in prächtigem Farbenspiel. | | |
| Gipsy Queen Sehr grossblumig, samtig purpurn | | 8.—/10.— |
| jackmanni Violettblau, bekannte reichblühende Sorte, Mai-Juni | | 8.—/10.— |
| — alba Das weisse Gegenstück | | 8.—/10.— |
| Lasurster Leuchtend rein tiefblau, mit weissen Staubbeuteln, Mai-Juni | | 8.—/10.— |
| Nelly Moser Zartrosa, riesenblumig | | 8.—/10.— |
| The President Sternartige grosse dunkelblaue Blüten, Mai-Juni | | 8.—/10.— |
| Ville de Lyon Leuchtend karminrot, etwas kleinblumiger, Mai-Juni | | 8.—/10.— |
| GLYCINE Siehe Wistaria | | |
| HEDERA (Epheu) ●● Bekannte immergrüne Kletterpflanzen. | | |
| * colchica Sehr grosse glänzendgrüne, herzförmige Blätter | | |
| * — pedata Tief eingeschnittene Blätter mit weisser Aderung | | |
| * — purpurea Blätter im Winter purpurrot gefärbt | | |
| * — tricolor Kleinblättrige buntlaubige Form | | |
| * — woerneri Besonders schön geaderle Blätter | | |
| Höhe: | 10/20 30/40 50/60 70/80 90/100 110/120 130/140 | |
| Preis: | 2.60 3.60 4.50 5.20 6.50 7.80 9.— | |
| HYDRANGEA petiolaris (Kletterhortensie) ● Prächtige Pflanze für halbschattige Lagen, Blumen weiss | | PG 23 |
| JASMINUM (Echter Jasmin) Schönblühende meist duftende Schlinger mit zierlicher, gefiederter Belaubung. | | |
| nudiflorum (Winterjasmin) Lange grüne Zweige mit leuchtendgelben Blüten bereits vom Februar an | | 7.—/10.— |
| officinale Blumen weiss, herrlich duftend, für warme Lagen, Juli-August | | 8.—/12.— |
| * floridum Dunkelgrüne, harte Blätter, Blumen primelgelb, Juli-August | | 7.—/10.— |
| stephanense Stark schlingend, Blüten fein duftend, zartrosa, Mai-Juni | | 7.—/10.— |

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %


| Name und Beschreibung / Nom et description | Preis per Stück aus Topf |
|--|-----------------------------|
| LONICERA (<i>Geissblatt</i>) ○● Robuste schönblühende Schlinger, zur Berankung von Gartenlauben und Mauern vorzüglich geeignet. | |
| browni fuchsoides Prachtige orangescharlachrote Blumen, Juni-August | 9.—/11.— |
| caprifolium Sehr reichblühend, gelblichweiss, stark duftend, Juni-August | 9.—/11.— |
| * giraldi Blätter weichfilzig, Blüten hellpurpurn, Juni-August | 9.—/11.— |
| * henryi Blätter broncegrün, Blumen gelbrot, Frucht purpurn, Juni-September | 9.—/11.— |
| * japonica Immergrüne Art, den ganzen Sommer blühend, wohlriechend | 9.—/11.— |
| — aureo-reticulata Gelbgrüne netzaderige Belaubung | 9.—/11.— |
| tellmanniana Reichblühende Art mit orangegelben Blüten, Juni-Juli | 9.—/11.— |
| LYCIUM (<i>Bocksdom</i>) ○● Mehr oder weniger dornige, langrutige Sträucher, welche an Mauern gezogen sehr zierlich wirken. | |
| halimifolium Leicht dorniger Strauch, lilafarbene Blüten, im Herbst eiförmige orangefarbene Früchte | 6.—/ 8.— |
| MENISPERMUM dahuricum (<i>Mondsame</i>) ○● | |
| Nicht verholzende Schlingpflanze mit hübschem hellgrünem schildförmigem Laub | 7.—/ 9.— |
| PARTHENOCISSUS (<i>Jungfernrebe</i>) ○● | |
| henryana Feinblättrige Art mit rötlichem Austrieb, später samtig-grünem Blattwerk | 6.—/ 8.— |
| quinquefolia Auch «wilder Wein» genannt, bekannter Ranker | 5.50/ 8.— |
| — murorum Hübsche dunkelgrüne Belaubung, Ranken selbsthaftend, Beeren dunkelblau | 6.—/ 8.— |
| tricuspidata veitchi Bekannter kleinblättriger Selbstklimmer | 4.—/ 6.— |
| PERIPLOCA graeca (<i>Baumschlinge</i>) ○● Üppiger hoher Schlinger, mit glänzendgrünen Blättern, Blüten in Dolden, violett, duftend, Juni-Juli | 9.—/11.— |
| POLYGONUM auberti (<i>Schlingknöterich</i>) ○● Sehr üppigwachsend, weisse Blütenrispen, Juli-Oktober | 7.—/ 9.— |
| RUBUS (<i>Zierbrombeere</i>) ○● Kriechende Sträucher mit langen Zweigen, an Mauern oder Bäumen hochgezogen, recht ansehnlich. | |
| * henryi bambusarum Blätter dreiteilig, lederig, glänzendgrün, Blüten klein purpurn, Juni | 10.—/12.— |
| TECOMA Siehe <i>Campsis</i> | |
| VITIS (<i>Weinrebe</i>) ○ | |
| coignetiae Sehr dekorative chinesische Weinrebe, Mai-Juni | 9.—/11.— |
| WISTARIA (<i>Glycine</i>) ○ Bekannte hochwachsende, prächtigblühende Schlinger, mit gefiederten Blättern. | |
| multijuga Über 50 cm lange Blütentrauben, Mai-Juni | 11.—/15.— |
| sinensis Gewöhnliche <i>Glycine</i> mit kürzeren Blütentrauben, Mai-Juni | 11.—/15.— |
| Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 0/0, à partir de 50, 10 0/0 | |

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Preis per Stück aus Topf |
|--|-----------------------------|
| SCHLINGROSEN: Von diesen allgemein beliebten prächtigen Blühern führen wir ein Sortiment der besten erprobten Sorten. | |
| Alberic Barbier Kleine gefüllte cremegelbe Blüten in Sträussen | } 4.—/5.50 |
| Albertine Grosse halbgefüllte kupfrigrosa Blüten | |
| American Pillar Mächtige Sträusse von grossen leuchtendrosa einfachen Blumen mit weisser Mitte | |
| Dorothy Perkins Kleine rosa Blüten in Sträussen, gefüllt | |
| Excelsa Wie die Vorhergehende, Blumen scharlachrot, gefüllt | |
| Golden Climber Prächtige grosse gefüllte, reingoldgelbe Bl. | |
| New Dawn Zartrosa, gefüllt, den ganzen Sommer blühend | |
| Pauls Scarlet Climber Die Beste aller dunkelroten Kletterrosen, gefüllt | |

Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | hochwerdend in Metern | Preis- gruppe |
|---|--------------------------|------------------|
| ABIES (Weisstanne) | | |
| balsamea hudsonica Dichtverzweigte zwergige Balsamtanne | 25—50 | 87 |
| CEPHALOTAXUS (Kopfeibe) | | |
| fortunei Einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln | 40—70 | 77 |
| CHAMAECYPARIS (Scheinzypresse) | | |
| lawsoniana forstekensis Buschige, fast kugelige Zwergform | 15—60 | 84 |
| — minima glauca Blaugrüne breite Pyramiden bildend | 20—70 | 84 |
| nootkatensis nana nidiformis Bläulich, nestförmigwachsend | 20—60 | 84 |
| — obtusa nana gracilis Hübsche Zwergform der japanischen Fächerzypresse | 20—40 | 87 |
| — tetragona Mit eigenartig gedrehten Nadeln | 60—100 | 80 |
| pisifera filifera Fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige | 40—70 | 74 |
| — aurea Die gelbe Form | 30—60 | 83 |
| — nana Dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung | 30—60 | 83 |
| — plumosa nana compressa Moosartige kleine Büsche bildend | 30—60 | 83 |
| thyoides andelyensis Pyramidal, zypresenartig, blaugrün | 40—60 | 84 |
| JUNIPERUS (Wacholder) ○○ | | |
| chinensis plumosa Halb aufrechtwachsende Art aus Japan, saftig-grüne Belaubung | 40—80 | 82 |
| — aurea Sehr hübsche gelbe Form | 40—60 | 83 |
| communis nana Der niederliegende Alpenwacholder unserer Berge | 20—50 | 82 |
| — adpressa Besonders flach niedergedrückt wachsend | 20—50 | 82 |
| — tabularis Flach horizontal wachsende Bergform | 20—50 | 82 |
| — prostrata Feinzweigig, niederliegend, im Winter bräunlich gef. | 30—80 | 82 |
| excelsa stricta Breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung | 30—80 | 72 |
| horizontalis douglasi Niederliegend, blau getönt | 30—70 | 80 |
| — glauca Ebenfalls ein kriechender Wacholder, auffallend stahl-blau gefärbt | 30—70 | 78 |



Corylopsis sinensis glandulosa. Der Scheinhasel blüht, im Vorfrühling bereits.



Rosa hugonis. Eine der schönsten Wildrosen.

| Name und Beschreibung / <i>Nom et description</i> | Höhe <i>hauteur</i> | Preis <i>prix</i> |
|---|------------------------|----------------------|
| JUNIPERUS (Fortsetzung) | | |
| procumbens nana Sehr niederbleibend, dichtwachsend, hellgrün . | 30—60 | 80 |
| sabina tamariscifolia Niederbleibende Art, hellgrüne Farbe . | 30—70 | 76 |
| squamata meyeri Der am auffallendsten silberblau gef. Wacholder | 50—100 | 80 |
| virginiana Burki Neuere aufrechtwachsende Sorte, blauschwarze Farbe, im Winter purpur . | 50—100 | 70 |
| — glauca Mit schöner bläulicher Färbung . | 50—100 | 70 |
| — globosa Von kugelförmigem Wuchs, hellgrün . | 80—120 | 82 |
| — schoffi Pyramidaler Wuchs, lichtgrüne Farbe . | 50—100 | 70 |
| PICEA (Fichte, Rottanne) ○● | | |
| abies compacta Schön regelmässige Rottannen, kompakt wachsend | 100—150 | 82 |
| — echiniformis Sehr gedungen und langsam wachsend, eine der besten Zwergsorten . | 20—40 | 85 |
| — Gregoryana Formt eine breite Halbkugel, lebhaft grüne Farbe . | 30—60 | 82 |
| — procumbens Flach und breitwachsend, sich stark ausdehnend . | 60—100 | 82 |
| glauca conica Streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Nadeln . | 20—150 | 82 |
| pungens argentea (kosteri) Die bekannte Blautanne, Veredlungspfl. | 50—100 | 80 |
| PINUS (Kiefer, Föhre) | | |
| mugo (montana) Die heimische Bergföhre . | 30—70 | 71 |
| — mughus Die zierliche Zwergföhre unserer Alpen . | 20—50 | 75 |
| parviflora glauca Bläuliche Zwergföhre mit eigenartig gedrehten Zweigen . | 50—70 | 76 |
| silvestris watereri Dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form . | 30—50 | 84 |
| strobis nana Eine der hübschesten Zwergföhren, lange blaugrüne Nadeln . | 20—30 | 85 |
| PSEUDOTSUGA douglasi fletscheri (Zwergdouglastanne) ○ | | |
| Hübsche Zwergkonifere mit blaugrünen, grossen Tannennadeln . | 30—50 | 78 |
| TAXUS (Eibe) ○● | | |
| baccata adpressa Kurznadelige, gedrungene Zwergform . | 40—60 | 76 |
| — repandens Dunkelgrüne flach sich ausbreitende Art . | 30—60 | 82 |
| — erecta (hipernica) Streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün . | 50—80 | 73 |
| cuspidata nana Hübsche kurznadelige dichtwachsende Art . | 30—70 | 80 |
| — Thayerae Neuere fast kriechende Art mit langen Zweigen . | 40—70 | 80 |
| THUYA (Lebensbaum) ○● | | |
| occidentalis pumila Eine ganz kleine kugelige Zwergform . | 20—60 | 83 |
| THUYOPSIS dolobrata nana (Beilblättriger Lebensbaum) ○● | | |
| Eine Zwergform mit den typischen gelblichgrünen groben Thuya- zweigen . | 30—60 | 82 |
| TSUGA (Hemlockstanne) ○ | | |
| canadensis pendula Zierlich überhängende Zweige . | 40—80 | 84 |

Preistabelle Laubholz

Tabelle de prix des arbustes d'ornement

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm

Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

| PG | 20-25 | 30-35 | 40-45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 | 170-180 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | | | | | | 2.— | 2.20 | 2.70 | 3.40 | 4.20 | 5.20 |
| 2 | | | | | | 2.20 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 4.60 | 5.50 |
| 3 | | | | | | 2.60 | 3.— | 3.50 | 4.20 | 5.— | 6.20 |
| 4 | | | | | | 3.— | 3.30 | 3.80 | 4.60 | 6.— | 7.50 |
| 5 | | | | | | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 5.20 | 6.50 | 8.50 |
| 6 | | | | | | 3.30 | 4.— | 5.— | 6.30 | 7.50 | 9.50 |
| 7 | | | | | | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.80 | 8.50 | 10.50 |
| 8 | | | | | 3.20 | 3.80 | 5.— | 6.20 | 7.70 | 9.50 | 11.50 |
| 9 | | 2.— | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.60 | 8.50 | 10.50 | 13.50 |
| 10 | | 2.20 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 5.— | 6.20 | 7.50 | 9.— | 11.— | 14.— |
| 11 | | 2.50 | 2.80 | 3.50 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 8.— | 9.50 | 12.— | 15.50 |
| 12 | | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 5.— | 6.20 | 7.40 | 8.60 | 10.50 | 13.50 | 16.50 |
| 13 | | 3.— | 3.50 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 8.— | 9.50 | 11.50 | 14.— | 18.— |
| 14 | 2.50 | 3.20 | 3.70 | 4.50 | 5.50 | 6.80 | 8.30 | 10.— | 12.— | 15.50 | 19.— |
| 15 | 2.60 | 3.30 | 4.— | 5.— | 6.20 | 7.50 | 9.— | 10.50 | 13.50 | 16.50 | 20.— |
| 16 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | 5.20 | 6.60 | 8.20 | 10.— | 12.— | 14.50 | 18.— | 21.— |
| 17 | 3.20 | 3.80 | 4.60 | 6.— | 7.50 | 9.— | 11.— | 13.50 | 16.50 | 20.— | 24.— |
| 18 | 3.30 | 4.— | 5.— | 6.50 | 8.— | 10.— | 12.50 | 15.— | 18.50 | 23.— | 27.50 |
| 19 | 3.50 | 4.20 | 5.20 | 6.60 | 8.50 | 11.— | 13.50 | 16.50 | 21.— | 26.50 | 33.— |
| 20 | 3.70 | 4.50 | 6.20 | 8.— | 10.— | 12.50 | 15.50 | 19.— | 24.— | 31.— | 40.— |
| 21 | 4.— | 5.— | 6.50 | 8.50 | 11.— | 13.50 | 16.50 | 21.— | 27.50 | 35.— | 45.— |
| 22 | 4.20 | 5.50 | 7.20 | 9.50 | 12.— | 15.— | 19.— | 24.— | 32.— | 40.— | 54.— |
| 23 | 4.60 | 6.20 | 8.— | 10.— | 13.— | 16.50 | 22.— | 28.— | 38.— | 48.— | 60.— |
| 24 | 5.50 | 7.20 | 9.— | 11.— | 14.— | 19.— | 25.— | 33.— | 42.— | 55.— | 75.— |
| 25 | 6.50 | 8.— | 10.— | 13.— | 16.50 | 22.— | 30.— | 40.— | 50.— | 65.— | |
| 26 | 8.— | 9.50 | 11.— | 14.— | 19.— | 25.— | 35.— | 45.— | 55.— | | |
| 27 | 10.— | 11.50 | 13.50 | 16.50 | 22.— | 28.— | 38.— | 50.— | | | |
| 28 | 12.— | 13.50 | 16.— | 19.— | 24.— | 33.— | 44.— | | | | |
| 29 | 14.50 | 16.50 | 20.— | 24.— | 30.— | 40.— | | | | | |
| 30 | 17.50 | 20.— | 24.— | 28.— | | | | | | | |
| 31 | 5.— | 8.— | 12.— | 17.— | 25.— | 38.— | 60.— | | | | |

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

| PG | 190-200 | 210-225 | 230-250 | 260-275 | 280-300 | 310-325 | 330-350 | 360-375 | 380-400 | 450-500 | 550-600 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 6.50 | 9.— | 11.50 | 14.— | 16.50 | 20.— | 24.— | 27.— | 30.— | 42.— | 55.— |
| 2 | 7.— | 9.50 | 12.— | 15.— | 18.— | 22.— | 26.— | 30.— | 35.— | 45.— | 60.— |
| 3 | 8.— | 10.50 | 13.50 | 16.— | 20.— | 24.— | 28.— | 32.— | 38.— | 50.— | 65.— |
| 4 | 9.— | 12.— | 15.— | 18.— | 22.— | 26.— | 30.— | 35.— | 40.— | 55.— | 75.— |
| 5 | 10.50 | 13.50 | 17.— | 20.— | 24.— | 28.— | 32.— | 37.— | 42.— | 60.— | 80.— |
| 6 | 12.— | 15.— | 18.50 | 22.— | 26.— | 30.— | 35.— | 40.— | 45.— | 65.— | 90.— |
| 7 | 13.— | 17.— | 21.— | 25.— | 29.— | 33.— | 38.— | 44.— | 50.— | 75.— | 105.— |
| 8 | 15.— | 19.— | 23.— | 26.— | 30.— | 35.— | 42.— | 50.— | 60.— | 85.— | 120.— |
| 9 | 16.50 | 20.— | 24.— | 28.— | 34.— | 40.— | 48.— | 56.— | 65.— | 100.— | 140.— |
| 10 | 18.— | 22.— | 27.— | 32.— | 38.— | 45.— | 52.— | 62.— | 75.— | 110.— | 155.— |
| 11 | 19.— | 24.— | 29.— | 34.— | 40.— | 48.— | 58.— | 68.— | 80.— | 125.— | 175.— |
| 12 | 20.— | 25.— | 30.— | 36.— | 42.— | 50.— | 62.— | 72.— | 85.— | 140.— | 200.— |
| 13 | 22.— | 27.— | 33.— | 40.— | 48.— | 56.— | 66.— | 80.— | 100.— | 155.— | 220.— |
| 14 | 23.— | 30.— | 37.— | 45.— | 53.— | 62.— | 72.— | 85.— | 100.— | 170.— | 250.— |
| 15 | 24.— | 32.— | 40.— | 48.— | 57.— | 68.— | 80.— | 95.— | 115.— | 190.— | 290.— |
| 16 | 27.— | 36.— | 45.— | 55.— | 65.— | 80.— | 95.— | 110.— | 130.— | 205.— | |
| 17 | 30.— | 40.— | 50.— | 62.— | 75.— | 90.— | 105.— | 125.— | 145.— | 220.— | |
| 18 | 33.— | 44.— | 55.— | 68.— | 82.— | 100.— | 120.— | 140.— | 165.— | | |
| 19 | 42.— | 55.— | 70.— | 85.— | 100.— | | | | | | |
| 20 | 50.— | 65.— | 80.— | 100.— | 125.— | 150.— | 180.— | | | | |
| 21 | 55.— | | | | | | | | | | |
| 22 | 68.— | | | | | | | | | | |
| 23 | 78.— | | | | | | | | | | |
| 24 | 100.— | 125.— | 150.— | | | | | | | | |

Anleitung zur Benützung der Tabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preis-Gruppen-Nummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann suchen Sie auf der Tabelle dieselbe PG-Nummer auf, wo Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite), in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie finden Sie den Preis für die gewünschte Stärke einer bestimmten Pflanze.

Instructions pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver le prix d'une plante, relever tout d'abord le no. du groupe de prix (GP) qui est placé devant le nom de plante. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle ou il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm, sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Preistabelle Nadelholz

Tabelle de prix des conifères

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.


| PG | 15-18 | 20-25 | 30-35 | 40-45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 61 | | | | | | | | 5.50 | 8.— | 11.— | 14.— |
| 62 | | | | | | | 5.50 | 8.— | 10.50 | 13.50 | 16.50 |
| 63 | | | | | | | 8.— | 9.50 | 12.— | 15.— | 18.50 |
| 64 | | | | | 6.— | 7.50 | 9.— | 11.— | 14.— | 17.50 | 22.— |
| 65 | | | | | 7.— | 9.— | 11.— | 13.— | 16.— | 21.— | 27.— |
| 66 | | | | | 8.50 | 10.— | 12.— | 15.50 | 20.— | 25.— | 32.— |
| 67 | | | | | 8.50 | 10.50 | 12.50 | 15.50 | 20.— | 26.— | 35.— |
| 68 | | | | | 9.50 | 11.— | 13.— | 16.— | 20.— | 27.— | 35.— |
| 69 | | | | | 7.— | 9.— | 12.— | 16.50 | 23.— | 32.— | 45.— |
| 70 | | | | 7.50 | 9.— | 11.— | 13.50 | 18.50 | 24.— | 32.— | 40.— |
| 71 | | | 8.— | 9.50 | 11.— | 13.— | 15.50 | 18.— | 24.— | 30.— | 38.— |
| 72 | | 8.— | 8.50 | 9.— | 10.— | 11.50 | 14.— | 18.50 | 24.— | 30.— | 36.— |
| 73 | 5.50 | 6.— | 7.— | 9.— | 11.— | 13.50 | 17.50 | 23.— | 30.— | 38.— | 50.— |
| 74 | 6.50 | 7.50 | 9.— | 11.— | 13.— | 15.50 | 20.— | 25.— | 32.— | 42.— | 55.— |
| 75 | 6.50 | 8.— | 10.— | 12.— | 14.50 | 17.— | 20.— | 26.— | 36.— | 48.— | 60.— |
| 76 | 6.50 | 8.— | 10.— | 12.— | 15.50 | 20.— | 25.— | 32.— | 40.— | 50.— | 65.— |
| 77 | | | | | 21.— | 24.— | 28.— | 34.— | 42.— | 50.— | 62.— |
| 78 | 8.— | 10.— | 12.— | 17.— | 22.— | 27.— | 32.— | 40.— | 50.— | 70.— | 90.— |
| 79 | | | | | 23.— | 28.— | 35.— | 45.— | 55.— | 65.— | 75.— |
| 80 | 9.— | 11.50 | 15.— | 20.— | 25.— | 32.— | 40.— | 50.— | 60.— | 75.— | 90.— |
| 81 | 4.50 | 5.— | 6.— | 8.— | 11.— | 15.50 | 20.— | 25.— | 32.— | | |
| 82 | 7.50 | 10.— | 12.50 | 15.— | 18.— | 23.— | 30.— | 38.— | 50.— | 65.— | 85.— |
| 83 | 6.50 | 8.50 | 11.— | 15.50 | 20.— | 25.— | 35.— | 50.— | 70.— | 90.— | 115.— |
| 84 | 7.50 | 10.— | 12.50 | 16.50 | 22.— | 28.— | 36.— | 45.— | 60.— | 75.— | 100.— |
| 85 | 10.— | 12.50 | 17.— | 24.— | 32.— | 40.— | 50.— | 65.— | 80.— | 100.— | |
| 86 | 11.— | 14.50 | 20.— | 27.— | 35.— | 45.— | 60.— | 75.— | 95.— | 121.— | |
| 87 | 8.— | 11.— | 20.— | 32.— | 42.— | 55.— | 70.— | 90.— | 120.— | 160.— | |

[illegible]

[illegible]

Notizen

.



Frostschadenzuschläge 1956

Infolge der grossen Kälteschäden bei den Pflanzen im vergangenen Winter sehen wir uns genötigt, für diese Verkaufssaison nachstehende Frostschadenzuschläge festzulegen:

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| für Blütenstauden | . | . | . | . | . | . | . | 10 % |
| Ziergehölze | . | . | . | . | . | . | . | 20 % |
| Obstgehölze | . | . | . | . | . | . | . | 10 % |

Wir bitten die verehrte Kundschaft um Verständnis für die Gärtnereien und Baumschulen.

Verband schweiz. Baumschulbesitzer.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Frikarti Stauden

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer